CORTIZO

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA

Sistema

› 2000 CORREDERA

VERSIÓN 19.10.01

1. PERFILES

- Se añade el perfil: Cor-2765.

2. ACCESORIOS

- Se añaden los accesorios: 272124 y 272129.
- Se actualizan los datos del accesorio 912055.

Sistema

› 2000 CORREDERA

CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

Sistema

› 2000 CORREDERA

Información general y posibilidades de apertura....4

1. Relación de perfiles....9

2. Perfiles a escala.... 23

3. Relación de accesorios.... 69

4. Accesorios.... 85

5. Nudos constructivos.... 115

6. Acristalamiento.... 163

7. Secciones de despiece.... 173

8. Herraje.... 195

   a. Tablas de herraje

   b. Configuración gráfica del herraje

9. Detalles de fabricación.... 213

10. Mecanizados.... 237

   a. Mecanizados troquel

   b. Mecanizados fresas

   c. Otros

11. Puesta en obra.... 249

12. Recomendaciones de mantenimiento.... 255

CENTRO DE PRODUCCIÓN FRANCIA
CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO PADRÓN
FUNDICIÓN ASTURIAS
CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO PVC - STAC - PICUSA PADRÓN
CENTRO DE LOGÍSTICA LISBOA
CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO CANARIAS
CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO MANZANARES
CENTRO DE LOGÍSTICA CATALUÑA
CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO POLONIA
CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO ESLOVAQUIA
CENTRO DE LOGÍSTICA BUCAREST
NORUEGA
FINLANDIA
SUECIA
ESTONIA
LETONIA
LITUANIA
DINAMARCA
REINO UNIDO
HOLANDA
BÉLGICA
LUX.
ALEMANIA ESTE
ALEMANIA OESTE
Varsovia
REPÚBLICA CHECA
Pardubice
Bratislava
AUSTRIA
HUNGRÍA
UCRANIA
MOLDAVIA
Cluj
Bacau
FRANCIA
SUIZA
ITALIA
ESLOVENIA
Zagreb
CROACIA
BOSNIA-HERZEGOVINA
SERBIA
MONTENEGRO
MACEDONIA
RUMANÍA
Timisoara
Bucarest
Cantabria
Álava
León
Ourense
Vila do Conde
Zamora
Burgos
Valladolid
Zaragoza
Girona
Lisboa
Cáceres
Madrid
Valencia
Mallorca
Menorca
Ibiza
Lanzarote
Fuerteventura
Gran Canaria
CENTRO DE PRODUCCIÓN
Centro de logística y distribución
Delegación comercial

BUREAU VERITAS Certification

Certificación
Certification

Bureau Veritas Certification

Certifica que las actividades realizadas por:
certifies that the activities carry out by:

ALUMINIOS CORTIZO SA

CRTA PADRON-NOIA KM 2, 15901, PADRON, LA CORUÑA.
POLÍGONO INDUSTRIAL PICUSA, LA MATANZA S/N, 15900, PADRON, LA CORUÑA.

indicadas a continuación, están cubiertas por la certificación concedida a la organización **GRUPO CORTIZO** conforme a los requisitos de la norma: *referenced below, are covered by the certification awarded to the organization* **GRUPO CORTIZO** *in accordance with the requirements of standard:*

NORMA / STANDARD

ISO 9001:2015

Alcance específico de certificación:
Specific scope of certification

EXTRUSIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMINIO INDUSTRIAL.

EXTRUSION, SALE AND DISTRIBUTION OF INDUSTRIAL ALUMINUM.

Número del certificado: / Certificate Number: ES093238-A-1

Directora de Certificación: / Certification Manager:

Aprobación original: / Original approval date: 12/06/2009

Certificado en vigor: / Effective date: 13/06/2018

Caducidad del certificado: / Certificate expiration date: 12/06/2021

BUREAU VERITAS Certification

Certificación
Certification

Concedida a / Awarded to

ALUMINIOS CORTIZO SA

LUGAR EXTRAMUNDI S/N, 15001, PADRÓN, A CORUÑA

VER ANEXO / See Annex

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:
Bureau Veritas certify that the Management System has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard:

NORMA / STANDARD

OHSAS 18001:2007

El Sistema de Gestión se aplica a:
Scope of certification:

PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE ALUMINIO Y PVC. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

FIRST TREATMENT AND PROCESSING OF ALUMINUM AND PVC. MARKETING AND DISTRIBUTION OF ALUMINUM AND PVC.

Número del Certificado / Certificate Number: ES064187-1

Directora de Certificación / Certification Manager

Aprobación original: / Original approval date: 11/06/2015

Certificado en vigor: / Effective date: 11/06/2015

Caducidad del certificado: / Certificate expiration date: 10/06/2018

ENAC Nº 94/C-SC029

BUREAU VERITAS Certification

Certificación
Certification

Concedida a / Awarded to

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.

LUGAR EXTRAMUNDI, S/N
15901 PADRÓN
SPAIN

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:
Bureau Veritas Certification certifies that the Management System has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard:

NORMA / STANDARD

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:
Scope of certification:

DISEÑO DE SISTEMAS DE ALUMINIO PARA ARQUITECTURA. PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ALUMINIO. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC. RECOGIDA, TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE METALES.

DESIGN OF ALUMINIUM SYSTEMS FOR ARCHITECTURE. FIRST PROCESSING AND ALUMINIUM SURFACE TREATMENT. ALUMINIUM AND PVC PROFILES AND SYSTEMSMARKETING AND DISTRIBUTION. COLLECTION, TRANSPORT AND RECOVERY OF METALS.

Número del Certificado / Certificate Number: ES079012-1

Directora de Certificación / Certification Manager

Aprobación original: / Original approval date: 15/09/2017

Certificado en vigor: / Effective date: 15/09/2017

Caducidad del certificado: / Certificate expiration date: 14/09/2020

ENAC

Autorización
para el uso de la marca de calidad

QUALITY LABEL INTERNATIONAL Qualanod ARCHITECTURE FOR ANODISING

certifica que

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padrón a Noya, Km. 2
Extramundi, s/n
ES – 15901 Padrón (A Coruña)

Numero de licencia: 1027

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada, de acuerdo con el Reglamento de Uso de la Marca de Calidad para ANODIZADO ARQUITECTÓNICO descrito en la vigente edición de las Directrices para la marca de calidad QUALANOD para el anodizado del aluminio en medio acido sulfúrico (Edición 01.01.2017). El anodizado arquitectural es uno de los cuatro tipos de anodizado contemplados en las Especificaciones.

Fecha de emisión de la licencia: **01.04.1992**
Periodo de validez de la licencia: **hasta el 31.12.2018**

Zürich, 23 de noviembre de 2017

QUALANOD

José Arenas
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA

Phone: +41 (0)43 305 09 70 Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-Mail: j.schoppig@actreu.ch Website: www.qualanod.net

Mailing address:
QUALANOD, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich

Domicile:
QUALANOD
c/o AC-Fiduciaire SA (certification body)
Tödistrasse 42, CH-8002 Zurich

Autorización
para el uso de la marca de calidad

QUALICOAT SEASIDE

certifica que

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
ES – 15901 Padrón (A Coruña)

Numero de licencia: 402

está de acuerdo con los requerimientos de la clase SEASIDE y está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada de acuerdo a les ESPECIFICACIONES PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD QUALICOAT PARA EL PINTADO, LACADO Y RECUBRIMIENTOS EN POLVO DEL ALUMINO PARA ARQUITECTURA.

Fecha de emisión de la licencia: **27.06.1988**
Periodo de validez de la licencia: **hasta el 31.12.2018**

Zürich, 7 de diciembre de 2017

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA

Dirección:
QUALICOAT, apartado postal 1507, CH-8027 Zürich
Domicilio:
QUALICOAT c/o AC-Fiduciaire SA, Tödistrasse 42, CH-8002 Zürich

Tel.: +41 (0)43 305 09 70/79
Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-mail: info@qualicoat.net
Internet: www.qualicoat.net

CERTIFICADO DE LICENCIA
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD

QUALIDECO

DECORADOR

Certifica que

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.

Crtra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
ES-15900 Padrón (A Coruña)

Número de Licencia: ES-0014F

Esta autorizado para el uso de la marca de calidad arriba indicada con las decoraciones producidas por los suministradores certificados por QUALIDECO y/o con las decoraciones ensayadas satisfactoriamente de acuerdo con las Especificaciones QUALIDECO (www.qualideco.eu).

Fecha de emisión de la licencia: 20.05.2010

Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2018

Zürich, 21 de diciembre de 2017

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
Presidente

Josef Schoppig
Secretario General

Juan A. Bemabé
Comité QUALIDECO

QUALIDECO c/o QUALICOAT, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich - Domicile: Tödistrasse 42, 8002 Zurich (Switzerland)
Tel ++41 43 305 09 70/79 - Fax ++41 43 305 09 98 - E-Mail: info@qualideco.eu - Internet: www.qualideco.eu

Muestra ensayada por **ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**

CORTIZO
CENTRO TECNOLÓGICO

Transmitancia

$U_w \geq$ **2,9** (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: **17 mm**

Máximo aislamiento acústico **Rw = 33 dB**

Secciones

Marco 40 mm monocarril
40, 45, 60 y 70 mm bicarril
80 mm tricarril

Hoja 26 mm (recta)
26 mm (achaflanada)
27,5 mm (curva)

Espesor perfilería

Ventana 1,5 mm

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 8A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,20 x 1,20 m, 2 hojas.

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).
Lacado imitación madera.
Lacado antibacteriano.
Anodizado.

Posibilidades de apertura

Corredera de 1, 2, 3, 4 y 6 hojas.
Posibilidad monocarril, bicarril y tricarril.
Posibilidad de galandage 1 y 2 hojas.

Dimensiones máximas/hoja

Ancho (L) = 1600 mm

Alto (H) = 2600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo/hoja: 160 Kg



Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i

Este documento no es válido sin los correspondientes informes de ensayo. Estos resultados sólo se refieren a las muestras ensayadas por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. en sus instalaciones de Padrón (A Coruña - España) y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción.

CORTIZOCENTER

Ordenador / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS

CATÁLOGOS
Visualización y descarga

VALORACIONES
Presupuestación online

TARIFARIO
Listado de precios

FICHAS TÉCNICAS
Perfiles y accesorios

MARCADO CE
Gestión de documentación

CORTIZO LAB
Cálculos, ensayos y clasificaciones

PRODUCTOS
Información técnica de sistemas

CORTIZO SOFTWARE
Información para el usuario

NOVEDADES
Últimos desarrollos I+D+i

DESCARGAS
Documentación técnica y publicitaria

www.cortizocenter.com

2000 CORREDERA

1. RELACIÓN DE PERFILES

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

2000 CORREDERA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
100154		Divisor vidrio simple hoja recta	993,4	47,2	35
15919		Tapeta canal	72,9	4,61	46
200218		Unión de marcos corredera 60 - 40	418,5	22,4	70
400432		Unión de marcos	388,8	22,36	40
770224		Solape de registro recto	353,7	20,3	52
770229		Solape de 35 mm	205	12	52
770563		Solape 60 mm	469,8	26,85	53
800050		Tubo redondo de 50 (50x46x2)	815,4	30,36	46
COR-11235		Guía de persiana	1134	62,02	64
COR-1760		Hoja mosquitera	639,9	32,83	46
COR-1761		Divisor mosquitera	629,1	30,88	46
COR-1762		Marco riel mosquitera	318,6	12,12	47
COR-2000		Hoja recta vidrio cámara	831,6	40,76	33
COR-2002		Hoja recta vidrio simple	877,5	42,96	33

2000 CORREDERA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2004		Marco con recogida	1215	58,23	27
COR-2005		Marco de 45 mm	909,9	43,74	27
COR-2007		Marco tricarril	1417,5	69,01	27
COR-2008		Unión de hojas rectas	305,1	17,12	40
COR-2010		Vierteaguas superior	180,9	11,84	70
COR-2012		Grapa para junquillos	113,4	7,65	43
COR-2013		Junquillo curvo grapa 26 mm	280,8	15,71	43
COR-2014		Junquillo curvo grapa 19 mm	256,5	14,31	43
COR-2015		Junquillo clip recto de 26 mm	321,3	18,04	43
COR-2018		Junquillo clip recto de 19 mm	275,4	15,52	43
COR-2019		Junquillo clip recto de 12 mm	261,9	14,77	44
COR-2021		Junquillo curvo grapa 12 mm	216	12,55	44
COR-2022		Marco ventana	766,8	37,55	28
COR-2023		Junquillo recto de 2,5 mm	151,2	8,71	44

2000 CORREDERA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2026		Solape 35 mm	272,7	15,24	53
COR-2030		Pletina falleba aluminio	143,1	5	47
COR-2031		Unión de marcos	456,3	23,44	40
COR-2033		Travesaño ventana	947,7	45,96	31
COR-2036		Solape 48 mm	272,7	17,63	53
COR-2040		Esquinero regulable macho	469,8	21,61	39
COR-2041		Esquinero regulable hembra	453,6	22,84	39
COR-2056		Condensación 90 mm	731,7	35,39	37
COR-2057		Condensación 120 mm	804,6	40,68	38
COR-2062		Hoja curva vidrio cámara	869,4	41,53	34
COR-2064		Condensación	615,6	31,26	38
COR-2065		Junquillo clip recto de 16.50 mm	270	15,13	44
COR-2069		Engatillado hoja centro curva	386,1	19,16	37
COR-2070		Hoja achaflanada vidrio cámara	777,6	39,97	34

2000 CORREDERA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2072		Adaptador cristal normal	251,1	14,45	36
COR-2076		Engatillado hoja centro achaflanada	305,1	17,99	37
COR-2077		Solape recto de 53 mm	315,9	15,75	54
COR-2081		Marco con solape 40 mm	1404	68,1	28
COR-2083		Hoja curva vidrio simple	882,9	42,31	35
COR-2086		Solape 25 mm	280,8	18,05	54
COR-2091		Acople a tubo	415,23	20,84	40
COR-2093		Junquillo clip recto de 8 mm	256,5	14,51	44
COR-2103		Marco de 70 mm	1323	63,76	29
COR-2104		Marco con solape de 35 mm	1363,5	66,8	29
COR-2105		Marco monorrail	696,6	37,75	29
COR-2108		Unión de hojas curvas	248,4	12,25	40
COR-2109		Unión de marcos COR-2004 y COR-2022	529,2	26,62	40
COR-2113		Junquillo curvo grapa plástica 26 mm	272,7	15	44

2000 CORREDERA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2114		Junquillo curvo grapa plástica 19 mm	251,1	13,74	45
COR-2116		Engatillado hoja centro recta	315,9	18,13	37
COR-2117		Junquillo clip recto de 22 mm	294,3	16,44	45
COR-2123		Divisor vidrio simple hoja curva	869,4	42,2	35
COR-2127		Refuerzo hoja central recta	853,2	29,64	42
COR-2131		Junquillo curvo grapa plástica 12 mm	207,9	11,54	45
COR-2133		Divisor vidrio de cámara hoja curva	839,7	40,65	36
COR-2140		Acople cierre multipunto	159,3	9,05	47
COR-2155		Cruce monorrail	594	32,22	47
COR-2157		Condensación marco tricarril	874,8	44,08	38
COR-2171		Mosquitera corredera	367,2	22,92	48
COR-2305		Marco de 40 mm	810	40,79	30
COR-2306		Marco con mainel	936,9	47,89	30
COR-2313		Junquillo curvo 26 mm	278,1	16,99	45

2000 CORREDERA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2314		Junquillo curvo 19 mm	237,6	14,5	45
COR-2321		Junquillo curvo 12 mm	228,5	13,98	45
COR-2322		Marco ventana	621	34,77	30
COR-2331		Unión de marcos	356,4	20,44	41
COR-2333		Travesaño ventana	780,3	43,23	32
COR-2380		Montante refuerzo 150 mm	3612,3	86,18	32
COR-2391		Acople a tubo	299,3	16,9	41
COR-2705		Grapa para solapes	232,2	112,1	63
COR-2721		Tapa guía	351	17,43	64
COR-2724		Cubre premarco 80 mm	537,3	28,05	49
COR-2726		Cubre premarco 120 mm	688,5	36,05	50
COR-2727		Cubre premarco 140 mm	764,1	40,05	50
COR-2728		Solape recto de 55 mm	270	16,03	54
COR-2731		Solape de 35 mm	183,6	11	54

2000 CORREDERA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2733		Solape chaflán de 50 mm	367,2	21,82	55
COR-2734		Solape de 77 mm	337,5	19,66	55
COR-2735		Solape de 35 mm	205,2	12,02	55
COR-2737		Solape con moldura de 70 mm	399,6	22,59	56
COR-2742		Solape de 60 mm para atornillar, saliente de 35 mm	556,2	29,5	56
COR-2744		Grapa para solapes	348,3	13,98	63
COR-2745		Solape recto 45 mm	237,6	14,03	56
COR-2752		Guía de 50 mm	758,7	41,84	65
COR-2753		Guía de 60 mm	761,4	42,42	65
COR-2754		Guía de 65 mm	777,6	43,42	65
COR-2755		Guía de 70 mm	810	44,33	66
COR-2756		Guía de 75 mm	828,9	44,99	66
COR-2757		Guía de 80 mm	847,8	46,33	66
COR-2758		Guía de 85 mm	866,7	46,99	67

2000 CORREDERA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2759		Guía de 90 mm	885,6	48,32	67
COR-2760		Guía de 95 mm	918	48,83	67
COR-2761		Guía de 100 mm	950,4	49,73	68
COR-2763		Guía de 110 mm	977,4	52,13	68
COR-2765		Guía de 120 mm	1028,7	53,82	69
COR-2766		Guía de 125 mm	1047,6	54,82	69
COR-2773		Solape recto de 65 mm	299,7	17,49	57
COR-2778		Peana de 110 mm	696,6	32,73	48
COR-2781		Solape recto 60 mm	337,5	17,32	57
COR-2788		Solape recto 88 mm	450,9	22,92	58
COR-2790		Cubre premarco 95 mm	591,3	30,96	50
COR-2791		Cubre premarco 100 mm	610,2	31,96	50
COR-2831		Solape de 35 mm	159,3	9,31	58
COR-2833		Tapajuntas atornillar 38 mm	259,2	16,08	58

2000 CORREDERA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2834		Solape de 55 mm atornillar (en L)	340,2	19,71	59
COR-2835		Solape de 55 mm	253,8	14,4	59
COR-2837		Solape de 70 mm	305,1	17,4	59
COR-2842		Grapa para solapes	261,9	12,73	64
COR-2890		Complemento tapa registro (para panel)	280,8	15,65	48
COR-2891		Asiento tapa registro	159,3	7,92	48
COR-2894		Solape de registro de 45 mm	372,6	21,37	60
COR-2898		Solape de registro de 85 mm	612,9	33,06	60
COR-3160		Perfil para escuadra de ensamblar de 13,60 mm	1884,6	45,94	49
COR-4227		Refuerzo de hoja	877,5	30,42	42
COR-4427		Refuerzo cruce de hojas	909,9	31,39	42
COR-4750		Refuerzo 40x50 mm	1147,5	40,9	42
COR-5029		Reductor para vidrio monolítico	218,7	12,66	36
COR-5053		Divisor de cámara hoja recta	766,8	36,97	36

2000 CORREDERA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-5054		Solape de registro curvo de 86.50 mm	621	33,11	61
COR-5056		Solape de registro	353,7	20,31	61
COR-5057		Complemento tapa registro (para chapa)	191,7	12,06	49
COR-5503		Suplemento para recercado	197,1	10,62	70
COR-6268		Marco fijo decorado	818,1	45,27	31
COR-6278		Marco fijo decorado	769,5	43,37	31
COR-6283		Adaptador cristal normal	178,2	10,21	37
COR-6524		Solape pequeño	197,1	11,58	61
COR-6526		Solape de 35mm	232,2	13,58	62
COR-7010		Viertaguas superior	221,4	11,76	70
COR-7026		Solape de 50 mm	340,2	20,45	62
COR-7027		Solape de 85 mm	464,4	25,82	62
COR-7029		Solape de 65 mm	394,2	23,45	63
COR-7030		Solape de 48 mm	353,7	20,41	63

2000 CORREDERA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-7055		Alargadera de 85 mm	434,7	20,54	51
COR-7056		Alargadera de 60 mm	307,8	15,57	51
COR-7057		Alargadera de 120 mm	618,3	27,5	51
COR-7072		Alargadera de 180 mm	950,4	39,66	51
COR-7073		Alargadera de 150 mm	764,1	33,66	52
COR-7251		Unión de marcos oculta	105,3	5,15	70
COR-7252		Tubo 25x25 INOX	-	18,8	43
COR-7298		Pletina Canal Cortizo	164,7	5,19	49
COR-8251		Unión de marcos con refuerzo	1128,6	51,25	41
COR-8252		Unión de marcos con doble refuerzo	1660,5	72,98	41
COR-8258		Esquinero recto	1250,1	61,01	39
COR-8296		Goterón	116,1	7,37	71
COR-9214		Tapeta	129,6	8,52	71

2000 CORREDERA

2. PERFILES A ESCALA

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2004	
Descripción	Marco con recogida
Peso (g/m)	1215
Superficie (dm^2/m)	58,23
Ix (cm^4)	9,86
Iy (cm^4)	18,7
Escuadra principal	912010
Troquel	929999
Cortavientos	212005



COR-2005	
Descripción	Marco de 45 mm
Peso (g/m)	909,9
Superficie (dm^2/m)	43,74
Ix (cm^4)	7,71
Iy (cm^4)	9,54
Escuadra principal	912010
Troquel	929999
Cortavientos	912070



COR-2007	
Descripción	Marco tricarril
Peso (g/m)	1417,5
Superficie (dm^2/m)	69,01
Ix (cm^4)	12,72
Iy (cm^4)	38,91
Escuadra principal	212003
Troquel	929999
Cortavientos	212005 912070

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2022	
Descripción	Marco ventana
Peso (g/m)	766,8
Superficie (dm^2/m)	37,55
Ix (cm^4)	3,86
Iy (cm^4)	7,77
Escuadra principal	222085
Troquel	337999



COR-2081	
Descripción	Marco con solape 40 mm
Peso (g/m)	1404
Superficie (dm^2/m)	68,1
Ix (cm^4)	21,53
Iy (cm^4)	23,23
Escuadra principal	912010
Troquel	929999
Cortavientos	212005
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2103	
Descripción	Marco de 70 mm
Peso (g/m)	1323
Superficie (dm^2/m)	63,76
Ix (cm^4)	10,43
Iy (cm^4)	23,75
Escuadra principal	912010
Troquel	929999
Cortavientos	212005



COR-2104	
Descripción	Marco con solape de 35 mm
Peso (g/m)	1363,5
Superficie (dm^2/m)	66,8
Ix (cm^4)	18,93
Iy (cm^4)	24,6
Escuadra principal	912010
Troquel	929999
Cortavientos	212005
Escuadra alineamiento	212008



COR-2105	
Descripción	Marco monorrail
Peso (g/m)	696,6
Superficie (dm^2/m)	37,75
Ix (cm^4)	4,87
Iy (cm^4)	4,6
Escuadra principal	222396
Troquel	337999
Cortavientos	212005
Escuadra alineamiento	212007

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2305	
Descripción	Marco de 40 mm
Peso (g/m)	810
Superficie (dm^2/m)	40,79
Ix (cm^4)	6,82
Iy (cm^4)	7,7
Escuadra principal	222396
Troquel	337999
Cortavientos	912070



COR-2306	
Descripción	Marco con mainel
Peso (g/m)	936,9
Superficie (dm^2/m)	47,89
Ix (cm^4)	11,11
Iy (cm^4)	8,83
Escuadra principal	222396
Troquel	337999
Cortavientos	912070



COR-2322	
Descripción	Marco ventana
Peso (g/m)	621
Superficie (dm^2/m)	34,77
Ix (cm^4)	2,96
Iy (cm^4)	5,02
Escuadra principal	222396
Troquel	337999

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-6268	
Descripción	Marco fijo decorado
Peso (g/m)	818,1
Superficie (dm^2/m)	45,27
Ix (cm^4)	4,24
Iy (cm^4)	9,96
Escuadra principal	222396



COR-6278	
Descripción	Marco fijo decorado
Peso (g/m)	769,5
Superficie (dm^2/m)	43,37
Ix (cm^4)	3,63
Iy (cm^4)	9,22
Escuadra principal	222396



COR-2033	
Descripción	Travesaño ventana
Peso (g/m)	947,7
Superficie (dm^2/m)	45,96
Ix (cm^4)	7,1
Iy (cm^4)	8,86
Fresa	935999
Troquel	337999
Tope travesaño interior	920140

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2333	
Descripción	Travesaño ventana
Peso (g/m)	780,3
Superficie (dm^2/m)	43,23
Ix (cm^4)	5,97
Iy (cm^4)	5,93
Fresa	925999
Troquel	337999
Tope travesaño interior	920140



COR-2380	
Descripción	Montante refuerzo 150 mm
Peso (g/m)	3612,3
Superficie (dm^2/m)	86,18
Ix (cm^4)	19,36
Iy (cm^4)	302,27

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2000	
Descripción	Hoja recta vidrio cámara
Peso (g/m)	831,6
Superficie (dm^2/m)	40,76
Ix (cm^4)	10,65
Iy (cm^4)	3,65
Escuadra principal	912020
Troquel	929999
Escuadra alineamiento	912100



COR-2002	
Descripción	Hoja recta vidrio simple
Peso (g/m)	877,5
Superficie (dm^2/m)	42,96
Ix (cm^4)	12,37
Iy (cm^4)	3,75
Escuadra principal	912020
Troquel	929999
Escuadra alineamiento	912100

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2062	
Descripción	Hoja curva vidrio cámara
Peso (g/m)	869,4
Superficie (dm^2/m)	41,53
Ix (cm^4)	10,82
Iy (cm^4)	4,06
Escuadra principal	912020
Troquel	929999
Escuadra alineamiento	912100



COR-2070	
Descripción	Hoja achaflanada vidrio cámara
Peso (g/m)	777,6
Superficie (dm^2/m)	39,97
Ix (cm^4)	9,78
Iy (cm^4)	3,39
Escuadra principal	912020
Troquel	929999
Escuadra alineamiento	912100

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2083	
Descripción	Hoja curva vidrio simple
Peso (g/m)	882,9
Superficie (dm^2/m)	42,31
Ix (cm^4)	11,25
Iy (cm^4)	3,87
Escuadra principal	912020
Troquel	929999
Escuadra alineamiento	912100



100154	
Descripción	Divisor vidrio simple hoja recta
Peso (g/m)	993,4
Superficie (dm^2/m)	47,2
Ix (cm^4)	2,91
Iy (cm^4)	22,14
Observaciones	Tornillos ∅5.5 DIN7981. CONSULTAR DISPONIBILIDAD



COR-2123	
Descripción	Divisor vidrio simple hoja curva
Peso (g/m)	869,4
Superficie (dm^2/m)	42,2
Ix (cm^4)	11,24
Iy (cm^4)	3,35
Fresa	232083
Observaciones	Tornillos ∅3.9 DIN7981

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2133	
Descripción	Divisor vidrio de cámara hoja curva
Peso (g/m)	839,7
Superficie (dm^2/m)	40,65
Ix (cm^4)	10,37
Iy (cm^4)	3,74
Fresa	232062
Observaciones	Tornillos ∅3.9 DIN7981



COR-5053	
Descripción	Divisor de cámara hoja recta
Peso (g/m)	766,8
Superficie (dm^2/m)	36,97
Ix (cm^4)	6,9
Iy (cm^4)	2,78
Observaciones	Tornillos ∅5.5 DIN7981



COR-2072	
Descripción	Adaptador cristal normal
Peso (g/m)	251,1
Superficie (dm^2/m)	14,45
Ix (cm^4)	0,44
Iy (cm^4)	0,49
Observaciones	Sólo para COR-2000 Y COR-2070



COR-5029	
Descripción	Reductor para vidrio monolítico
Peso (g/m)	218,7
Superficie (dm^2/m)	12,66
Ix (cm^4)	0,27
Iy (cm^4)	0,56

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-6283	
Descripción	Adaptador cristal normal
Peso (g/m)	178,2
Superficie (dm^2/m)	10,21
Ix (cm^4)	0,15
Iy (cm^4)	0,35
Observaciones	Tornillos DIN 7981 ∅3,5. En serie 2000 corredera sólo para COR-2062 y COR-2133



COR-2069	
Descripción	Engatillado hoja centro curva
Peso (g/m)	386,1
Superficie (dm^2/m)	19,16
Ix (cm^4)	1,13
Iy (cm^4)	1,74
Tapas	282062
Juntas	950031
Observaciones	Tapas alternativas ref.: 202002 (varía descuento de perfil)



COR-2076	
Descripción	Engatillado hoja centro achaflanada
Peso (g/m)	305,1
Superficie (dm^2/m)	17,99
Ix (cm^4)	0,88
Iy (cm^4)	1,46
Tapas	282060
Juntas	950031
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD



COR-2116	
Descripción	Engatillado hoja centro recta
Peso (g/m)	315,9
Superficie (dm^2/m)	18,13
Ix (cm^4)	0,97
Iy (cm^4)	1,59
Tapas	282060
Juntas	950031



COR-2056	
Descripción	Condensación 90 mm
Peso (g/m)	731,7
Superficie (dm^2/m)	35,39
Ix (cm^4)	1,41
Iy (cm^4)	16,05
Tapas	960012

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2057	
Descripción	Condensación 120 mm
Peso (g/m)	804,6
Superficie (dm²/m)	40,68
Ix (cm⁴)	1,44
Iy (cm⁴)	33,81
Tapas	960012



COR-2064	
Descripción	Condensación
Peso (g/m)	615,6
Superficie (dm²/m)	31,26
Ix (cm⁴)	1,22
Iy (cm⁴)	8,72
Tapas	960012



COR-2157	
Descripción	Condensación marco tricarril
Peso (g/m)	874,8
Superficie (dm²/m)	44,08
Ix (cm⁴)	1,61
Iy (cm⁴)	29,53
Tapas	960012
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2040	
Descripción	Esquinero regulable macho
Peso (g/m)	469,8
Superficie (dm^2/m)	21,61
Ix (cm^4)	4,86
Iy (cm^4)	2,34



COR-2041	
Descripción	Esquinero regulable hembra
Peso (g/m)	453,6
Superficie (dm^2/m)	22,84
Ix (cm^4)	2,58
Iy (cm^4)	4,57



COR-8258	
Descripción	Esquinero recto
Peso (g/m)	1250,1
Superficie (dm^2/m)	61,01
Ix (cm^4)	22,19
Iy (cm^4)	22,19

2000 CORREDERA

Perfiles a escala

400432	
Descripción	Unión de marcos
Peso (g/m)	388,8
Superficie (dm^2/m)	22,36
Ix (cm^4)	0,25
Iy (cm^4)	9,14



COR-2008	
Descripción	Unión de hojas rectas
Peso (g/m)	305,1
Superficie (dm^2/m)	17,12
Ix (cm^4)	3,43
Iy (cm^4)	8,61
Tornillería	814260



COR-2031	
Descripción	Unión de marcos
Peso (g/m)	456,3
Superficie (dm^2/m)	23,44
Ix (cm^4)	0,74
Iy (cm^4)	5,33



COR-2091	
Descripción	Acople a tubo
Peso (g/m)	415,23
Superficie (dm^2/m)	20,84
Ix (cm^4)	0,42
Iy (cm^4)	4,03
Tornillería	814219



COR-2108	
Descripción	Unión de hojas curvas
Peso (g/m)	248,4
Superficie (dm^2/m)	12,25
Ix (cm^4)	0,39
Iy (cm^4)	0,42
Tornillería	814260



COR-2109	
Descripción	Unión de marcos COR-2004 y COR-2022
Peso (g/m)	529,2
Superficie (dm^2/m)	26,62
Ix (cm^4)	0,93
Iy (cm^4)	7,39

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2331	
Descripción	Unión de marcos
Peso (g/m)	356,4
Superficie (dm^2/m)	20,44
Ix (cm^4)	0,52
Iy (cm^4)	3,41



COR-2391	
Descripción	Acople a tubo
Peso (g/m)	299,3
Superficie (dm^2/m)	16,9
Ix (cm^4)	0,17
Iy (cm^4)	2,27
Tornillería	814219



COR-8251	
Descripción	Unión de marcos con refuerzo
Peso (g/m)	1128,6
Superficie (dm^2/m)	51,25
Ix (cm^4)	4,33
Iy (cm^4)	29,35
Tapas	257201



COR-8252	
Descripción	Unión de marcos con doble refuerzo
Peso (g/m)	1660,5
Superficie (dm^2/m)	72,98
Ix (cm^4)	6,54
Iy (cm^4)	85,45
Tapas	257201

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2127	
Descripción	Refuerzo hoja central recta
Peso (g/m)	853,2
Superficie (dm^2/m)	29,64
Ix (cm^4)	3,27
Iy (cm^4)	5,34
Tapas	262111
Tornillería	814232



COR-4227	
Descripción	Refuerzo de hoja
Peso (g/m)	877,5
Superficie (dm^2/m)	30,42
Ix (cm^4)	3,44
Iy (cm^4)	5,7
Tapas	262211
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7981



COR-4427	
Descripción	Refuerzo cruce de hojas
Peso (g/m)	909,9
Superficie (dm^2/m)	31,39
Ix (cm^4)	3,44
Iy (cm^4)	5,28
Tapas	264411



COR-4750	
Descripción	Refuerzo 40x50 mm
Peso (g/m)	1147,5
Superficie (dm^2/m)	40,9
Ix (cm^4)	13,81
Iy (cm^4)	8,9
Tapas	364752
Tornillería	822995

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-7252	
Descripción	Tubo 25x25 INOX
Superficie (dm^2/m)	18,8
Ix (cm^4)	1,29
Iy (cm^4)	1,29



COR-2012	
Descripción	Grapa para junquillos
Peso (g/m)	113,4
Superficie (dm^2/m)	7,65
Ix (cm^4)	0,03
Iy (cm^4)	0,12



COR-2013	
Descripción	Junquillo curvo grapa 26 mm
Peso (g/m)	280,8
Superficie (dm^2/m)	15,71
Ix (cm^4)	0,42
Iy (cm^4)	0,74
Varios	252012



COR-2014	
Descripción	Junquillo curvo grapa 19 mm
Peso (g/m)	256,5
Superficie (dm^2/m)	14,31
Ix (cm^4)	0,35
Iy (cm^4)	0,35
Varios	252012



COR-2015	
Descripción	Junquillo clip recto de 26 mm
Peso (g/m)	321,3
Superficie (dm^2/m)	18,04
Ix (cm^4)	0,75
Iy (cm^4)	0,97



COR-2018	
Descripción	Junquillo clip recto de 19 mm
Peso (g/m)	275,4
Superficie (dm^2/m)	15,52
Ix (cm^4)	0,67
Iy (cm^4)	0,53

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2019	
Descripción	Junquillo clip recto de 12 mm
Peso (g/m)	261,9
Superficie (dm^2/m)	14,77
Ix (cm^4)	0,61
Iy (cm^4)	0,27



COR-2021	
Descripción	Junquillo curvo grapa 12 mm
Peso (g/m)	216
Superficie (dm^2/m)	12,55
Ix (cm^4)	0,31
Iy (cm^4)	0,18
Varios	252012



COR-2023	
Descripción	Junquillo recto de 2,5 mm
Peso (g/m)	151,2
Superficie (dm^2/m)	8,71
Ix (cm^4)	0,32
Iy (cm^4)	0,21



COR-2065	
Descripción	Junquillo clip recto de 16.50 mm
Peso (g/m)	270
Superficie (dm^2/m)	15,13
Ix (cm^4)	0,65
Iy (cm^4)	0,41



COR-2093	
Descripción	Junquillo clip recto de 8 mm
Peso (g/m)	256,5
Superficie (dm^2/m)	14,51
Ix (cm^4)	0,56
Iy (cm^4)	0,23



COR-2113	
Descripción	Junquillo curvo grapa plástica 26 mm
Peso (g/m)	272,7
Superficie (dm^2/m)	15
Ix (cm^4)	0,36
Iy (cm^4)	0,72
Varios	212001

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2114	
Descripción	Junquillo curvo grapa plástica 19 mm
Peso (g/m)	251,1
Superficie (dm^2/m)	13,74
Ix (cm^4)	0,31
Iy (cm^4)	0,31
Varios	212001



COR-2117	
Descripción	Junquillo clip recto de 22 mm
Peso (g/m)	294,3
Superficie (dm^2/m)	16,44
Ix (cm^4)	0,7
Iy (cm^4)	0,69



COR-2131	
Descripción	Junquillo curvo grapa plástica 12 mm
Peso (g/m)	207,9
Superficie (dm^2/m)	11,54
Ix (cm^4)	0,27
Iy (cm^4)	0,14
Varios	212001



COR-2313	
Descripción	Junquillo curvo 26 mm
Peso (g/m)	278,1
Superficie (dm^2/m)	16,99
Ix (cm^4)	0,61
Iy (cm^4)	0,76



COR-2314	
Descripción	Junquillo curvo 19 mm
Peso (g/m)	237,6
Superficie (dm^2/m)	14,5
Ix (cm^4)	0,52
Iy (cm^4)	0,41



COR-2321	
Descripción	Junquillo curvo 12 mm
Peso (g/m)	228,5
Superficie (dm^2/m)	13,98
Ix (cm^4)	0,49
Iy (cm^4)	0,24

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



15919	
Descripción	Tapeta canal
Peso (g/m)	72,9
Superficie (dm^2/m)	4,61



800050	
Descripción	Tubo redondo de 50 (50x46x2)
Peso (g/m)	815,4
Superficie (dm^2/m)	30,36
Ix (cm^4)	8,7
Iy (cm^4)	8,7



COR-1760	
Descripción	Hoja mosquitera
Peso (g/m)	639,9
Superficie (dm^2/m)	32,83
Ix (cm^4)	6,27
Iy (cm^4)	1,17
Escuadra principal	264202
Rodamiento	331760
Juntas	272100 300406
Observaciones	Telas mosquitera 272125/26/28



COR-1761	
Descripción	Divisor mosquitera
Peso (g/m)	629,1
Superficie (dm^2/m)	30,88
Ix (cm^4)	8,17
Iy (cm^4)	0,81
Observaciones	Tornillos DIN 7981 ∅3,5

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-1762	
Descripción	Marco riel mosquitera
Peso (g/m)	318,6
Superficie (dm^2/m)	12,12
Ix (cm^4)	1,4
Iy (cm^4)	0,13
Escuadra alineamiento	920135
Observaciones	Tornillos DIN 7981 ∅3,9



COR-2030	
Descripción	Pletina falleba aluminio
Peso (g/m)	143,1
Superficie (dm^2/m)	5
Ix (cm^4)	0,01
Iy (cm^4)	0,16



COR-2140	
Descripción	Acople cierre multipunto
Peso (g/m)	159,3
Superficie (dm^2/m)	9,05
Ix (cm^4)	0,05
Iy (cm^4)	0,35



COR-2155	
Descripción	Cruce monorrail
Peso (g/m)	594
Superficie (dm^2/m)	32,22
Ix (cm^4)	10,24
Iy (cm^4)	0,62
Juntas	950031

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2171	
Descripción	Mosquitera corredera
Peso (g/m)	367,2
Superficie (dm^2/m)	22,92
Ix (cm^4)	2,29
Iy (cm^4)	0,31
Varios	272111
Juntas	272100 272130 950010



COR-2778	
Descripción	Peana de 110 mm
Peso (g/m)	696,6
Superficie (dm^2/m)	32,73
Ix (cm^4)	0,89
Iy (cm^4)	38,59
Tornillería	853913



COR-2890	
Descripción	Complemento tapa registro (para panel)
Peso (g/m)	280,8
Superficie (dm^2/m)	15,65
Ix (cm^4)	0,37
Iy (cm^4)	0,73
Juntas	262810
Tornillería	853913



COR-2891	
Descripción	Asiento tapa registro
Peso (g/m)	159,3
Superficie (dm^2/m)	7,92
Ix (cm^4)	0,23
Iy (cm^4)	0,19
Juntas	262810

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-3160	
Descripción	Perfil para escuadra de ensamblar de 13,60 mm
Peso (g/m)	1884,6
Superficie (dm^2/m)	45,94
Ix (cm^4)	18,6
Iy (cm^4)	18,6



COR-5057	
Descripción	Complemento tapa registro (para chapa)
Peso (g/m)	191,7
Superficie (dm^2/m)	12,06
Ix (cm^4)	0,14
Iy (cm^4)	0,5
Juntas	262810
Tornillería	853913



COR-7298	
Descripción	Pletina Canal Cortizo
Peso (g/m)	164,7
Superficie (dm^2/m)	5,19
Ix (cm^4)	0,01
Iy (cm^4)	0,22



COR-2724	
Descripción	Cubre premarco 80 mm
Peso (g/m)	537,3
Superficie (dm^2/m)	28,05
Ix (cm^4)	0,99
Iy (cm^4)	17,3
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

2000 CORREDERA

Perfiles a escala

COR-2726	
Descripción	Cubre premarco 120 mm
Peso (g/m)	688,5
Superficie (dm^2/m)	36,05
Ix (cm^4)	1,09
Iy (cm^4)	47,2
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2727	
Descripción	Cubre premarco 140 mm
Peso (g/m)	764,1
Superficie (dm^2/m)	40,05
Ix (cm^4)	1,13
Iy (cm^4)	69,51
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2790	
Descripción	Cubre premarco 95 mm
Peso (g/m)	591,3
Superficie (dm^2/m)	30,96
Ix (cm^4)	1,02
Iy (cm^4)	26,25
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2791	
Descripción	Cubre premarco 100 mm
Peso (g/m)	610,2
Superficie (dm^2/m)	31,96
Ix (cm^4)	1,03
Iy (cm^4)	29,81
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-7055	
Descripción	Alargadera de 85 mm
Peso (g/m)	434,7
Superficie (dm^2/m)	20,54
Ix (cm^4)	0,19
Iy (cm^4)	12,95
Tornillería	812913



COR-7056	
Descripción	Alargadera de 60 mm
Peso (g/m)	307,8
Superficie (dm^2/m)	15,57
Ix (cm^4)	0,15
Iy (cm^4)	5
Tornillería	812913



COR-7057	
Descripción	Alargadera de 120 mm
Peso (g/m)	618,3
Superficie (dm^2/m)	27,5
Ix (cm^4)	0,23
Iy (cm^4)	33,9
Tornillería	812913



COR-7072	
Descripción	Alargadera de 180 mm
Peso (g/m)	950,4
Superficie (dm^2/m)	39,66
Ix (cm^4)	0,26
Iy (cm^4)	110,95
Tornillería	812913

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-7073	
Descripción	Alargadera de 150 mm
Peso (g/m)	764,1
Superficie (dm²/m)	33,66
Ix (cm⁴)	0,22
Iy (cm⁴)	64,13
Tornillería	812913



770224	
Descripción	Solape de registro recto
Peso (g/m)	353,7
Superficie (dm²/m)	20,3
Ix (cm⁴)	2,24
Iy (cm⁴)	0,98
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



770229	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	205
Superficie (dm²/m)	12
Ix (cm⁴)	1,38
Iy (cm⁴)	0,11
Escuadra alineamiento	282730

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



770563	
Descripción	Solape 60 mm
Peso (g/m)	469,8
Superficie (dm^2/m)	26,85
Ix (cm^4)	6,94
Iy (cm^4)	1,09
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2026	
Descripción	Solape 35 mm
Peso (g/m)	272,7
Superficie (dm^2/m)	15,24
Ix (cm^4)	1,8
Iy (cm^4)	0,33
Escuadra alineamiento	212008
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2.



COR-2036	
Descripción	Solape 48 mm
Peso (g/m)	272,7
Superficie (dm^2/m)	17,63
Ix (cm^4)	3,19
Iy (cm^4)	0,31
Escuadra alineamiento	212008
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2077	
Descripción	Solape recto de 53 mm
Peso (g/m)	315,9
Superficie (dm^2/m)	15,75
Ix (cm^4)	4,43
Iy (cm^4)	0,17
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2086	
Descripción	Solape 25 mm
Peso (g/m)	280,8
Superficie (dm^2/m)	18,05
Ix (cm^4)	0,62
Iy (cm^4)	2,37



COR-2728	
Descripción	Solape recto de 55 mm
Peso (g/m)	270
Superficie (dm^2/m)	16,03
Ix (cm^4)	3,19
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	212008 912100
Observaciones	Grapa 2705



COR-2731	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	183,6
Superficie (dm^2/m)	11
Ix (cm^4)	0,92
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	212007 912100
Observaciones	Grapa 2705

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2733	
Descripción	Solape chaflán de 50 mm
Peso (g/m)	367,2
Superficie (dm^2/m)	21,82
Ix (cm^4)	2,94
Iy (cm^4)	1,75
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744



COR-2734	
Descripción	Solape de 77 mm
Peso (g/m)	337,5
Superficie (dm^2/m)	19,66
Ix (cm^4)	7,31
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	912100 920135
Observaciones	Grapa 2705



COR-2735	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	205,2
Superficie (dm^2/m)	12,02
Ix (cm^4)	0,99
Iy (cm^4)	0,11
Tornillería	852913
Escuadra alineamiento	212007

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2737	
Descripción	Solape con moldura de 70 mm
Peso (g/m)	399,6
Superficie (dm^2/m)	22,59
Ix (cm^4)	0,14
Iy (cm^4)	6,27
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Grapa plástica 252737, Tornillo rch ∅3.9mm DIN 7504N-A2



COR-2742	
Descripción	Solape de 60 mm para atornillar, saliente de 35 mm
Peso (g/m)	556,2
Superficie (dm^2/m)	29,5
Ix (cm^4)	11,32
Iy (cm^4)	2,51
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Tornillo rch ∅3.9 mm DIN 7504N-A2. CONSULTAR DISPONIBILIDAD



COR-2745	
Descripción	Solape recto 45 mm
Peso (g/m)	237,6
Superficie (dm^2/m)	14,03
Ix (cm^4)	1,88
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	212008 912100
Observaciones	Grapa 2705



COR-2773	
Descripción	Solape recto de 65 mm
Peso (g/m)	299,7
Superficie (dm^2/m)	17,49
Ix (cm^4)	4,7
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	912100 920135
Observaciones	Grapa 2705



COR-2781	
Descripción	Solape recto 60 mm
Peso (g/m)	337,5
Superficie (dm^2/m)	17,32
Ix (cm^4)	5,59
Iy (cm^4)	0,18
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2788	
Descripción	Solape recto 88 mm
Peso (g/m)	450,9
Superficie (dm^2/m)	22,92
Ix (cm^4)	14,88
Iy (cm^4)	0,19
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2831	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	159,3
Superficie (dm^2/m)	9,31
Ix (cm^4)	0,76
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	242831
Observaciones	Grapa 2842



COR-2833	
Descripción	Tapajuntas atornillar 38 mm
Peso (g/m)	259,2
Superficie (dm^2/m)	16,08
Ix (cm^4)	1,74
Iy (cm^4)	0,37
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	207004 277004

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2834	
Descripción	Solape de 55 mm atornillar (en L)
Peso (g/m)	340,2
Superficie (dm^2/m)	19,71
Ix (cm^4)	4,91
Iy (cm^4)	0,28
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	207004 277004



COR-2835	
Descripción	Solape de 55 mm
Peso (g/m)	253,8
Superficie (dm^2/m)	14,4
Ix (cm^4)	2,44
Iy (cm^4)	0,03
Escuadra alineamiento	242831
Observaciones	Grapa 2842



COR-2837	
Descripción	Solape de 70 mm
Peso (g/m)	305,1
Superficie (dm^2/m)	17,4
Ix (cm^4)	4,74
Iy (cm^4)	0,03
Escuadra alineamiento	242831
Observaciones	Grapa 2842

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2894	
Descripción	Solape de registro de 45 mm
Peso (g/m)	372,6
Superficie (dm^2/m)	21,37
Ix (cm^4)	2,87
Iy (cm^4)	1
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2898	
Descripción	Solape de registro de 85 mm
Peso (g/m)	612,9
Superficie (dm^2/m)	33,06
Ix (cm^4)	17,56
Iy (cm^4)	1,24
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-5054	
Descripción	Solape de registro curvo de 86.50 mm
Peso (g/m)	621
Superficie (dm^2/m)	33,11
Ix (cm^4)	17,92
Iy (cm^4)	1,23
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-5056	
Descripción	Solape de registro
Peso (g/m)	353,7
Superficie (dm^2/m)	20,31
Ix (cm^4)	2,36
Iy (cm^4)	0,89
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-6524	
Descripción	Solape pequeño
Peso (g/m)	197,1
Superficie (dm^2/m)	11,58
Ix (cm^4)	0,66
Iy (cm^4)	0,31
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N.

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-6526	
Descripción	Solape de 35mm
Peso (g/m)	232,2
Superficie (dm^2/m)	13,58
Ix (cm^4)	1,47
Iy (cm^4)	0,34
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N.



COR-7026	
Descripción	Solape de 50 mm
Peso (g/m)	340,2
Superficie (dm^2/m)	20,45
Ix (cm^4)	2,99
Iy (cm^4)	0,18
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744



COR-7027	
Descripción	Solape de 85 mm
Peso (g/m)	464,4
Superficie (dm^2/m)	25,82
Ix (cm^4)	11,36
Iy (cm^4)	0,12
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-7029	
Descripción	Solape de 65 mm
Peso (g/m)	394,2
Superficie (dm^2/m)	23,45
Ix (cm^4)	5,75
Iy (cm^4)	0,2
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744



COR-7030	
Descripción	Solape de 48 mm
Peso (g/m)	353,7
Superficie (dm^2/m)	20,41
Ix (cm^4)	3,83
Iy (cm^4)	0,53
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N.



COR-2705	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	232,2
Superficie (dm^2/m)	112,1
Ix (cm^4)	0,58
Iy (cm^4)	0,23
Tornillería	853913



COR-2744	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	348,3
Superficie (dm^2/m)	13,98
Ix (cm^4)	1,84
Iy (cm^4)	0,36
Tornillería	853913

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2842	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	261,9
Superficie (dm^2/m)	12,73
Ix (cm^4)	0,9
Iy (cm^4)	0,24
Tornillería	853913

COR-11235	
Descripción	Guía de persiana
Peso (g/m)	1134
Superficie (dm^2/m)	62,02
Ix (cm^4)	9,8
Iy (cm^4)	83,24



COR-2721	
Descripción	Tapa guía
Peso (g/m)	351
Superficie (dm^2/m)	17,43
Ix (cm^4)	3,91
Iy (cm^4)	0,29
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2752	
Descripción	Guía de 50 mm
Peso (g/m)	758,7
Superficie (dm^2/m)	41,84
Ix (cm^4)	8,43
Iy (cm^4)	9,58
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2753	
Descripción	Guía de 60 mm
Peso (g/m)	761,4
Superficie (dm^2/m)	42,42
Ix (cm^4)	8,9
Iy (cm^4)	10,72
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2754	
Descripción	Guía de 65 mm
Peso (g/m)	777,6
Superficie (dm^2/m)	43,42
Ix (cm^4)	9,13
Iy (cm^4)	13
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2755	
Descripción	Guía de 70 mm
Peso (g/m)	810
Superficie (dm^2/m)	44,33
Ix (cm^4)	9,48
Iy (cm^4)	16,21
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2756	
Descripción	Guía de 75 mm
Peso (g/m)	828,9
Superficie (dm^2/m)	44,99
Ix (cm^4)	9,72
Iy (cm^4)	18,84
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2757	
Descripción	Guía de 80 mm
Peso (g/m)	847,8
Superficie (dm^2/m)	46,33
Ix (cm^4)	9,91
Iy (cm^4)	22,59
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2758	
Descripción	Guía de 85 mm
Peso (g/m)	866,7
Superficie (dm^2/m)	46,99
Ix (cm^4)	10,13
Iy (cm^4)	25,79
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2759	
Descripción	Guía de 90 mm
Peso (g/m)	885,6
Superficie (dm^2/m)	48,32
Ix (cm^4)	10,3
Iy (cm^4)	30,36
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2760	
Descripción	Guía de 95 mm
Peso (g/m)	918
Superficie (dm^2/m)	48,83
Ix (cm^4)	10,72
Iy (cm^4)	34,47
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2761	
Descripción	Guía de 100 mm
Peso (g/m)	950,4
Superficie (dm^2/m)	49,73
Ix (cm^4)	11,1
Iy (cm^4)	39,59
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2763	
Descripción	Guía de 110 mm
Peso (g/m)	977,4
Superficie (dm^2/m)	52,13
Ix (cm^4)	11,4
Iy (cm^4)	50,19
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2765	
Descripción	Guía de 120 mm
Peso (g/m)	1028,7
Superficie (dm²/m)	53,82
Ix (cm⁴)	63,68
Iy (cm⁴)	11,77
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR-2766	
Descripción	Guía de 125 mm
Peso (g/m)	1047,6
Superficie (dm²/m)	54,82
Ix (cm⁴)	11,93
Iy (cm⁴)	70,69
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-5503	
Descripción	Suplemento para recercado
Peso (g/m)	197,1
Superficie (dm^2/m)	10,62
Ix (cm^4)	0,63
Iy (cm^4)	0,2
Observaciones	Tornillo ∅3.9*13 mm DIN7981-A2. CONSULTAR DISPONIBILIDAD



200218	
Descripción	Unión de marcos corredera 60 - 40
Peso (g/m)	418,5
Superficie (dm^2/m)	22,4
Ix (cm^4)	0,27
Iy (cm^4)	8,39



COR-7251	
Descripción	Unión de marcos oculta
Peso (g/m)	105,3
Superficie (dm^2/m)	5,15
Ix (cm^4)	0,02
Iy (cm^4)	0,08
Observaciones	Tornillo ∅2.9 mm DIN7504N-A2



COR-2010	
Descripción	Vierteaguas superior
Peso (g/m)	180,9
Superficie (dm^2/m)	11,84
Ix (cm^4)	0,44
Iy (cm^4)	0,46
Observaciones	Tornillo ∅3.5 mm DIN7981



COR-7010	
Descripción	Viertaguas superior
Peso (g/m)	221,4
Superficie (dm^2/m)	11,76
Ix (cm^4)	0,53
Iy (cm^4)	0,65
Observaciones	Tornillo rch ∅2.9 mm DIN 7504N-A2

2000 CORREDERA

Perfiles a escala



COR-8296	
Descripción	Goterón
Peso (g/m)	116,1
Superficie (dm^2/m)	7,37
Ix (cm^4)	0,06
Iy (cm^4)	0,07
Tapas	258206
Tornillería	238297



COR-9214	
Descripción	Tapeta
Peso (g/m)	129,6
Superficie (dm^2/m)	8,52
Ix (cm^4)	0,02
Iy (cm^4)	0,28

2000 CORREDERA

3. RELACIÓN DE ACCESORIOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

2000 CORREDERA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
202002	Juego tapetas cruce de hojas	Sin color	Tapas	106
202003	Rodamiento simple de bolas carcasa zamak, hoja curva	Sin color	Rodamiento	104
202004	Rodamiento tándem bolas hoja curva	Sin color	Rodamiento	105
207004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	98
212001	Grapa plástica junquillo	Negro	Varios	113
212003	Escuadra marco ventana	Sin color	Escuadra principal/secundaria	99
212004	Horquilla guía hoja lateral con tope	Negro	Varios	113
212005	Cortavientos superior - inferior	Negro	Cortavientos	97
212007	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	98
212008	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	98
222001	Esquinero junquillo curvo	Blanco	Varios	112
222085	Escuadra inyección	Sin color	Escuadra principal/secundaria	99
222396	Escuadra inyección ventana apertura interior	Sin color	Escuadra principal	98
232062	Juego de fresas divisor de vidrio	Sin color	Fresa	99
232083	Juego de fresas divisor de vidrio	Sin color	Fresa	99
238297	Tornillo fijación goterón	Sin color	Tornillería	107
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color	Juntas	101
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color	Juntas	101
242008	Asa tirador correderas	Blanco	Tiradores	107
242018	Asa tirador correderas	Negro	Tiradores	107
242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color	Juntas	101
242831	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	98
245054	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	98
247261	Espuma aislante 15 x 15 mm	Sin color	Varios	112
250010	Junta de acristalar de base 10	Sin color	Juntas	100
250012	Junta de acristalar de base 12	Sin color	Juntas	100
250013	Junta de acristalar	Sin color	Juntas	100
250016	Junta de acristalar de base 16	Sin color	Juntas	100
250020	Junta de acristalar	Sin color	Juntas	100
250022	Junta de acristalar de base 22	Sin color	Juntas	100
250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm	Sin color	Juntas	101
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color	Juntas	100
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm.	Sin color	Juntas	100
250621	Tapa unión de marcos con refuerzo	Color	Tapas	106
250626	Juego tapas goterón	Color	Tapas	105
252001	Kit corredera Cor-2004 carcasa plástico tándem	Sin color	Kit	101
252002	Kit corredera Cor-2005 carcasa plástico tándem	Sin color	Kit	101

2000 CORREDERA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
252003	Rodamiento simple de bolas carcasa de plástico, hoja recta y hoja curva	Sin color	Rodamiento	104
252004	Kit marco Cor-2004 carcasa zamak simple	Sin color	Kit	102
252005	Kit marco Cor-2005 carcasa zamak simple	Sin color	Kit	102
252009	Asa tirador correderas	Marrón	Tiradores	107
252012	Grapa aluminio junquillo	Sin color	Varios	112
252014	Kit marco Cor-2004 carcasa zamak tándem	Sin color	Kit	102
252015	Kit marco Cor-2005 carcasa zamak tándem	Sin color	Kit	102
252023	Asa tirador correderas	Color	Tiradores	107
252080	Escuadra tetón redondo	Sin color	Escuadra principal	99
252380	Escuadra hoja ventana tetón redondo	Sin color	Escuadra principal	98
252737	Grapa para solape COR-2737	Sin color	Varios	112
257201	Tapa unión de marcos con refuerzo	Negro	Tapas	106
257211	Tapa unión de marcos con refuerzo	Blanco	Tapas	106
257212	Tapa unión de marcos con refuerzo	Plata claro	Tapas	106
257213	Tapa unión de marcos con refuerzo	Plata oscuro	Tapas	106
257214	Tapa unión de marcos con refuerzo	7016CM	Tapas	106
257215	Tapa unión de marcos con refuerzo	9010CM	Tapas	106
257216	Tapa unión de marcos con refuerzo	Lacado Inox	Tapas	106
257998	Troquel abisagradas tetón redondo	Sin color	Troquel	112
258206	Juego tapas goterón	Negro	Tapas	105
258207	Juego tapas goterón	Caramelo	Tapas	105
258209	Juego tapas goterón	Marrón	Tapas	105
258216	Juego tapas goterón	Blanco	Tapas	105
258224	Juego tapas goterón	Plata claro	Tapas	105
258225	Juego tapas goterón	Plata oscuro	Tapas	105
258227	Juego tapas goterón	7016CM	Tapas	105
258228	Juego tapas goterón	Lacado Inox	Tapas	105
258229	Juego tapas goterón	9010CM	Tapas	105
261001	Cierre de embutir con amortiguación	Blanco	Cierre de embutir	96
261011	Cierre de embutir con amortiguación	Negro	Cierre de embutir	96
261023	Cierre de embutir con amortiguación	Color	Cierre de embutir	96
261301	Cierre de embutir amortiguación con condena	Blanco	Cierre de embutir	96
261311	Cierre de embutir amortiguación con condena	Negro	Cierre de embutir	96
261323	Cierre de embutir amortiguación con condena	Color	Cierre de embutir	96
261401	Cierre de embutir de atornillar	Blanco	Cierre de embutir	96
261411	Cierre de embutir de atornillar	Negro	Cierre de embutir	96
261423	Cierre de embutir de atornillar	Color	Cierre de embutir	96

2000 CORREDERA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
261501	Cierre de embutir de atornillar con condena	Blanco	Cierre de embutir	97
261511	Cierre de embutir de atornillar con condena	Negro	Cierre de embutir	97
261523	Cierre de embutir de atornillar con condena	Color	Cierre de embutir	97
261601	Cierre de embutir de atornillar ancho	Blanco	Cierre de embutir	96
261611	Cierre de embutir de atornillar ancho	Negro	Cierre de embutir	96
261623	Cierre de embutir de atornillar ancho	Color	Cierre de embutir	96
261701	Cierre de embutir de atornillar ancho con condena	Blanco	Cierre de embutir	96
261711	Cierre de embutir de atornillar ancho con condena	Negro	Cierre de embutir	96
261723	Cierre de embutir de atornillar ancho con condena	Color	Cierre de embutir	96
262098	Troquel 2000 corredera con pulmón neumático	Sin color	Troquel	111
262099	Troquel 2000 corredera	Sin color	Troquel	111
262101	Juego tapas refuerzo 2127	Blanco	Tapas	106
262111	Juego tapas refuerzo 2127	Negro	Tapas	106
262123	Juego tapas refuerzo 2127	Color	Tapas	106
262130	Gancho-contragancho de aplacar	Sin color	Cierre de embutir	97
262201	Juego tapas refuerzo 4227	Blanco	Tapas	106
262211	Juego tapas refuerzo 4227	Negro	Tapas	106
262223	Juego tapas refuerzo 4227	Color	Tapas	106
262810	Junta tapa registro de persiana	Sin color	Juntas	101
264001	Asa tirador cierre amortiguación	Blanco	Tiradores	107
264009	Asa tirador cierre amortiguación	Marrón	Tiradores	107
264011	Asa tirador cierre amortiguación	Negro	Tiradores	107
264023	Asa tirador cierre amortiguación	Color	Tiradores	107
264202	Escuadra tetón redondo	Sin color	Escuadra principal	99
264260	Tope limitador de apertura	Negro	Varios	114
264261	Tope limitador de apertura	Blanco	Varios	114
264401	Juego tapas refuerzo 4427	Blanco	Tapas	106
264411	Juego tapas refuerzo 4427	Negro	Tapas	106
264423	Juego tapas refuerzo 4427	Color	Tapas	106
272100	Junta mosquitera	Sin color	Juntas	101
272101	KIT 4 escuadras mosquitera corredera	Blanco	Varios	113
272111	KIT 4 escuadras mosquitera corredera	Negro	Varios	113
272124	Tela mosquitera 0,6x30 m	Sin color	Varios	113
272125	Tela mosquitera 0,8x30 m	Sin color	Varios	113
272126	Tela mosquitera 1,2x30 m	Sin color	Varios	113
272127	Tela mosquitera 1,4x30 m	Sin color	Varios	113
272128	Tela mosquitera 1,5x30 m	Sin color	Varios	113

2000 CORREDERA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
272129	Tela mosquitera 1,0x30 m	Sin color	Varios	113
272130	Cepillo 5x9 mm	Sin color	Juntas	100
274210	Tornillos DIN965 M5x45	Sin color	Tornillería	111
277004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	97
277314	Tornillos DIN7985 M5x70	Sin color	Tornillería	111
280005	Tuerca remachable M5	Sin color	Tornillería	111
282000	Manilla quita y pon	Plata	Manillas y cremonas	104
282004	Kit marco COR-2004 carcasa zamak simple	Sin color	Kit	101
282005	Kit 2H marco Cor-2005 rueda zamak simple	Sin color	Kit	101
282014	Kit marco 2004 carcasa zamak tándem	Sin color	Kit	101
282015	Kit 2H marco Cor-2005 rueda zamak tándem	Sin color	Kit	101
282060	Juego tapas encuentro hoja central recta	Sin color	Tapas	105
282062	Juego tapas encuentro hojas curvas desmontables	Sin color	Tapas	105
282730	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	97
291500	Cerradero marco multipunto	Sin color	Cerradero y cerradura	95
291501	Calzo cerradero marco perimetral	Sin color	Cerradero y cerradura	95
291502	Calzo cerradero marco 1,7 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	95
291505	Suplemento hoja A	Sin color	Cerradero y cerradura	96
291515	Anti-elevación marco	Sin color	Cerradero y cerradura	95
294275	Gancho y contracierre microventilación	Sin color	Cierre de embutir	97
297001	Aireador lateral drch. 1250-100	Blanco	Aireadores	91
297002	Aireador lateral drch. 1250-100	Negro	Aireadores	91
297003	Aireador lateral drch. 1250-100	Color	Aireadores	91
297004	Aireador lateral drch. 1250-150	Blanco	Aireadores	91
297005	Aireador lateral drch. 1250-150	Negro	Aireadores	91
297006	Aireador lateral drch. 1250-150	Color	Aireadores	91
297007	Aireador lateral drch. 1250-180	Blanco	Aireadores	91
297008	Aireador lateral drch. 1250-180	Negro	Aireadores	91
297009	Aireador lateral drch. 1250-180	Color	Aireadores	91
297011	Aireador lateral drch. 1600-100	Blanco	Aireadores	91
297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro	Aireadores	91
297013	Aireador lateral drch. 1600-100	Color	Aireadores	91
297014	Aireador lateral drch. 1600-150	Blanco	Aireadores	91
297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro	Aireadores	91
297016	Aireador lateral drch. 1600-150	Color	Aireadores	91
297017	Aireador lateral drch. 1600-180	Blanco	Aireadores	91
297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro	Aireadores	91

2000 CORREDERA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297019	Aireador lateral drch. 1600-180	Color	Aireadores	91
297021	Aireador lateral drch. 2400-100	Blanco	Aireadores	91
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro	Aireadores	91
297023	Aireador lateral drch. 2400-100	Color	Aireadores	91
297024	Aireador lateral drch. 2400-150	Blanco	Aireadores	92
297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro	Aireadores	92
297026	Aireador lateral drch. 2400-150	Color	Aireadores	92
297027	Aireador lateral drch. 2400-180	Blanco	Aireadores	92
297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro	Aireadores	92
297029	Aireador lateral drch. 2400-180	Color	Aireadores	92
297031	Aireador lateral drch. 3000-100	Blanco	Aireadores	92
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro	Aireadores	92
297033	Aireador lateral drch. 3000-100	Color	Aireadores	92
297034	Aireador lateral drch. 3000-150	Blanco	Aireadores	92
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro	Aireadores	92
297036	Aireador lateral drch. 3000-150	Color	Aireadores	92
297037	Aireador lateral drch. 3000-180	Blanco	Aireadores	92
297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro	Aireadores	92
297039	Aireador lateral drch. 3000-180	Color	Aireadores	92
297071	Aireador guia	Blanco	Aireadores	91
297072	Aireador guia	Negro	Aireadores	91
297073	Aireador guia	Color	Aireadores	91
297511	Cierre mono-punto 290 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	95
297901	Aireador lateral izq. 1250-100	Blanco	Aireadores	92
297902	Aireador lateral izq. 1250-100	Negro	Aireadores	92
297903	Aireador lateral izq. 1250-100	Color	Aireadores	92
297904	Aireador lateral izq. 1250-150	Blanco	Aireadores	92
297905	Aireador lateral izq. 1250-150	Negro	Aireadores	92
297906	Aireador lateral izq. 1250-150	Color	Aireadores	92
297907	Aireador lateral izq. 1250-180	Blanco	Aireadores	92
297908	Aireador lateral izq. 1250-180	Negro	Aireadores	92
297909	Aireador lateral izq. 1250-180	Color	Aireadores	92
297911	Aireador lateral izq. 1600-100	Blanco	Aireadores	92
297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro	Aireadores	92
297913	Aireador lateral izq. 1600-100	Color	Aireadores	92
297914	Aireador lateral izq. 1600-150	Blanco	Aireadores	93
297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro	Aireadores	93

2000 CORREDERA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297916	Aireador lateral izq. 1600-150	Color	Aireadores	93
297917	Aireador lateral izq. 1600-180	Blanco	Aireadores	93
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro	Aireadores	93
297919	Aireador lateral izq. 1600-180	Color	Aireadores	93
297921	Aireador lateral izq. 2400-100	Blanco	Aireadores	93
297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro	Aireadores	93
297923	Aireador lateral izq. 2400-100	Color	Aireadores	93
297924	Aireador lateral izq. 2400-150	Blanco	Aireadores	93
297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro	Aireadores	93
297926	Aireador lateral izq. 2400-150	Color	Aireadores	93
297927	Aireador lateral izq. 2400-180	Blanco	Aireadores	93
297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro	Aireadores	93
297929	Aireador lateral izq. 2400-180	Color	Aireadores	93
297931	Aireador lateral izq. 3000-100	Blanco	Aireadores	93
297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro	Aireadores	93
297933	Aireador lateral izq. 3000-100	Color	Aireadores	93
297934	Aireador lateral izq. 3000-150	Blanco	Aireadores	93
297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro	Aireadores	93
297936	Aireador lateral izq. 3000-150	Color	Aireadores	93
297937	Aireador lateral izq. 3000-180	Blanco	Aireadores	94
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro	Aireadores	94
297939	Aireador lateral izq. 3000-180	Color	Aireadores	94
300001	Perfil cubre guía exterior	Blanco	Aireadores	94
300002	Perfil cubre guía exterior	Negro	Aireadores	94
300003	Perfil cubre guía exterior	Color	Aireadores	94
300006	Perfil cubre guía exterior	Blanco	Aireadores	94
300007	Perfil cubre guía exterior	Negro	Aireadores	94
300008	Perfil cubre guía exterior	Color	Aireadores	94
300406	Cepillo 4x6 mm	Negro	Juntas	100
301110	Tornillos DIN965 M5x100	Sin color	Tornillería	111
307500	Manilla acero inoxidable	Inox	Manillas y cremonas	104
307501	Manilla Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	103
307502	Manilla Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	103
307505	Manilla Cortizo	Color	Manillas y cremonas	103
307508	Manilla Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	103
307513	Manilla Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	103
307514	Manilla Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	103

2000 CORREDERA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
307515	Manilla Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	103
307516	Manilla Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	103
308701	Manilla Cortizo acodada a derechas	Blanco	Manillas y cremonas	103
308702	Manilla Cortizo acodada a derechas	Negro	Manillas y cremonas	103
308705	Manilla Cortizo acodada a derechas	Color	Manillas y cremonas	103
308708	Manilla Cortizo acodada a derechas	Lacado Inox	Manillas y cremonas	103
308721	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Blanco	Manillas y cremonas	103
308722	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Negro	Manillas y cremonas	103
308725	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Color	Manillas y cremonas	103
308728	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Lacado Inox	Manillas y cremonas	103
311031	Cierre de embutir con amortiguación	Lacado Inox	Cierre de embutir	96
317001	Aireador lateral drch. 1250-130	Blanco	Aireadores	91
317002	Aireador lateral drch. 1250-130	Negro	Aireadores	91
317003	Aireador lateral drch. 1250-130	Color	Aireadores	91
317011	Aireador lateral drch. 1600-130	Blanco	Aireadores	91
317012	Aireador lateral drch. 1600-130	Negro	Aireadores	91
317013	Aireador lateral drch. 1600-130	Color	Aireadores	91
317031	Aireador lateral drch. 2400-130	Blanco	Aireadores	92
317032	Aireador lateral drch. 2400-130	Negro	Aireadores	92
317033	Aireador lateral drch. 2400-130	Color	Aireadores	92
317091	Aireador lateral drch. 3000-130	Blanco	Aireadores	92
317092	Aireador lateral drch. 3000-130	Negro	Aireadores	92
317093	Aireador lateral drch. 3000-130	Color	Aireadores	92
317150	Bicomponente Cortizo	Sin color	Varios	112
317151	Dosificador para bicomponente	Sin color	Varios	112
317152	Pistola para bicomponente	Sin color	Varios	113
317501	Manilla Cortizo reforzada	Blanco	Manillas y cremonas	103
317502	Manilla Cortizo reforzada	Negro	Manillas y cremonas	103
317503	Manilla Cortizo reforzada	Plata claro	Manillas y cremonas	103
317504	Manilla Cortizo reforzada	Plata oscuro	Manillas y cremonas	103
317505	Manilla Cortizo reforzada	Color	Manillas y cremonas	103
317508	Manilla Cortizo reforzada	Lacado Inox	Manillas y cremonas	103
317509	Manilla Cortizo reforzada	7016CM	Manillas y cremonas	103
317511	Manilla Cortizo reforzada	9010CM	Manillas y cremonas	103
317901	Aireador lateral izq. 1250-130	Blanco	Aireadores	92
317902	Aireador lateral izq. 1250-130	Negro	Aireadores	92
317903	Aireador lateral izq. 1250-130	Color	Aireadores	92

2000 CORREDERA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
317911	Aireador lateral izq. 1600-130	Blanco	Aireadores	93
317912	Aireador lateral izq. 1600-130	Negro	Aireadores	93
317913	Aireador lateral izq. 1600-130	Color	Aireadores	93
317931	Aireador lateral izq. 2400-130	Blanco	Aireadores	93
317932	Aireador lateral izq. 2400-130	Negro	Aireadores	93
317933	Aireador lateral izq. 2400-130	Color	Aireadores	93
317951	Aireador rejilla interior	Blanco	Aireadores	94
317952	Aireador rejilla interior	Negro	Aireadores	94
317953	Aireador rejilla interior	Color	Aireadores	94
317954	Aireador rejilla interior	Lacado Inox	Aireadores	94
317959	Aireador rejilla interior	Marrón	Aireadores	94
317991	Aireador lateral izq. 3000-130	Blanco	Aireadores	93
317992	Aireador lateral izq. 3000-130	Negro	Aireadores	93
317993	Aireador lateral izq. 3000-130	Color	Aireadores	93
318712	Manilla Cortizo acodada a derechas	Plata claro	Manillas y cremonas	103
318713	Manilla Cortizo acodada a derechas	Plata oscuro	Manillas y cremonas	103
318714	Manilla Cortizo acodada a derechas	7016CM	Manillas y cremonas	103
318715	Manilla Cortizo acodada a derechas	9010CM	Manillas y cremonas	103
318716	Manilla acodada a derechas INOX	Inox	Manillas y cremonas	104
318721	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Blanco	Manillas y cremonas	103
318722	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Negro	Manillas y cremonas	103
318723	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Plata claro	Manillas y cremonas	103
318724	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Plata oscuro	Manillas y cremonas	103
318725	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Color	Manillas y cremonas	103
318728	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Lacado Inox	Manillas y cremonas	103
318729	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	7016CM	Manillas y cremonas	103
318732	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Plata claro	Manillas y cremonas	103
318733	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Plata oscuro	Manillas y cremonas	103
318734	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	7016CM	Manillas y cremonas	103
318735	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	9010CM	Manillas y cremonas	103
318736	Manilla acodada a izquierda INOX	Inox	Manillas y cremonas	104
319090	Casquillo porta-fresas	Sin color	Fresa	99
319701	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Blanco	Manillas y cremonas	103
319702	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Negro	Manillas y cremonas	103
319703	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Plata claro	Manillas y cremonas	103
319704	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Plata oscuro	Manillas y cremonas	103
319705	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Color	Manillas y cremonas	103

2000 CORREDERA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
319708	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Lacado Inox	Manillas y cremonas	103
319709	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	7016CM	Manillas y cremonas	103
319960	Pulmón neumático para troquel ref. 929999	Sin color	Troquel	111
321024	Cierre de embutir con amortiguación	Plata claro	Cierre de embutir	96
321025	Cierre de embutir con amortiguación	Plata oscuro	Cierre de embutir	96
321324	Cierre de embutir amortiguación con condena	Plata claro	Cierre de embutir	96
321325	Cierre de embutir amortiguación con condena	Plata oscuro	Cierre de embutir	96
321424	Cierre de embutir de atornillar	Plata claro	Cierre de embutir	96
321425	Cierre de embutir de atornillar	Plata oscuro	Cierre de embutir	96
321524	Cierre de embutir de atornillar con condena	Plata claro	Cierre de embutir	97
321525	Cierre de embutir de atornillar con condena	Plata oscuro	Cierre de embutir	97
321624	Cierre de embutir de atornillar ancho	Plata claro	Cierre de embutir	96
321625	Cierre de embutir de atornillar ancho	Plata oscuro	Cierre de embutir	96
321724	Cierre de embutir de atornillar ancho con condena	Plata claro	Cierre de embutir	96
321725	Cierre de embutir de atornillar ancho con condena	Plata oscuro	Cierre de embutir	96
322024	Asa tirador correderas	Plata claro	Tiradores	107
322025	Asa tirador correderas	Plata oscuro	Tiradores	107
322124	Juego tapas refuerzo 2127	Plata claro	Tapas	106
322125	Juego tapas refuerzo 2127	Plata oscuro	Tapas	106
322224	Juego tapas refuerzo 4227	Plata claro	Tapas	106
322225	Juego tapas refuerzo 4227	Plata oscuro	Tapas	106
324024	Asa tirador cierre amortiguación	Plata claro	Tiradores	107
324025	Asa tirador cierre amortiguación	Plata oscuro	Tiradores	107
324210	Uñero exterior corredera	Blanco	Tiradores	107
324211	Uñero exterior corredera	Negro	Tiradores	107
324214	Uñero exterior corredera	Color	Tiradores	107
324215	Uñero exterior corredera	Plata claro	Tiradores	107
324216	Uñero exterior corredera	Plata oscuro	Tiradores	107
324217	Uñero exterior corredera	Lacado Inox	Tiradores	107
324424	Juego tapas refuerzo 4427	Plata claro	Tapas	106
324425	Juego tapas refuerzo 4427	Plata oscuro	Tapas	106
327706	Manilla Polaris Block	7016CM	Manillas y cremonas	104
327707	Manilla Polaris Block	9010CM	Manillas y cremonas	104
327955	Aireador rejilla interior	Plata claro	Aireadores	94
327956	Aireador rejilla interior	Plata oscuro	Aireadores	94
327998	Troquel abisagradas CE	Sin color	Troquel	112
327999	Troquel abisagradas CE	Sin color	Troquel	111

2000 CORREDERA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
330120	Calce para vidrio 1x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	94
330124	Calce para vidrio 1x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	94
330319	Calce para vidrio 3x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	94
330324	Calce para vidrio 3x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	94
330420	Calce para vidrio 4x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	94
330424	Calce para vidrio 4x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	94
330520	Calce para vidrio 5x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	95
330524	Calce para vidrio 5x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	95
331760	Rodamiento simple fijo hoja mosquitera	Sin color	Rodamiento	104
334210	Cierre de embutir con llave	Blanco	Cierre de embutir	96
334211	Cierre de embutir con llave	Negro	Cierre de embutir	96
334215	Cierre de embutir con llave	Color	Cierre de embutir	96
337501	Manilla Polaris recta	Blanco	Manillas y cremonas	104
337502	Manilla Polaris recta	Negro	Manillas y cremonas	104
337505	Manilla Polaris recta	Color	Manillas y cremonas	104
337508	Manilla Polaris recta	Lacado Inox	Manillas y cremonas	104
337513	Manilla Polaris recta	Plata claro	Manillas y cremonas	104
337514	Manilla Polaris recta	Plata oscuro	Manillas y cremonas	104
337515	Manilla Polaris recta	7016CM	Manillas y cremonas	104
337516	Manilla Polaris recta	9010CM	Manillas y cremonas	104
337701	Manilla Polaris Block	Blanco	Manillas y cremonas	104
337702	Manilla Polaris Block	Negro	Manillas y cremonas	104
337705	Manilla Polaris Block	Color	Manillas y cremonas	104
337708	Manilla Polaris Block	Lacado Inox	Manillas y cremonas	104
337713	Manilla Polaris Block	Plata claro	Manillas y cremonas	104
337714	Manilla Polaris Block	Plata oscuro	Manillas y cremonas	104
337998	Troquel abisagradas CE	Sin color	Troquel	112
337999	Troquel abisagradas CE	Sin color	Troquel	111
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE	Sin color	Varios	112
341270	Protector anticorrosión herraje	Sin color	Varios	113
342004	Kit marco Cor-2004 carcasa zamak simple	Sin color	Kit	102
342014	Kit marco Cor-2004 carcasa zamak tándem	Sin color	Kit	102
342705	Grapa para solapes	Sin color	Varios	112
342744	Grapa para solapes	Sin color	Varios	113
342842	Grapa para solapes	Sin color	Varios	113
352000	Kit gancho y contragancho	Sin color	Cierre de embutir	97
364751	Tapa refuerzo COR-4750	Blanco	Tapas	106

2000 CORREDERA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
364752	Tapa refuerzo COR-4750	Negro	Tapas	106
364753	Tapa refuerzo COR-4750	Color	Tapas	106
364754	Tapa refuerzo COR-4750	Plata claro	Tapas	106
364755	Tapa refuerzo COR-4750	Plata oscuro	Tapas	106
364756	Tapa refuerzo COR-4750	Lacado Inox	Tapas	106
367501	Kit fijación doble manilla Cortizo-Sirius - Perfil <65 mm	Sin color	Manillas y cremonas	102
367502	Kit fijación doble manilla Cortizo-Sirius - Perfil <85 mm	Sin color	Manillas y cremonas	102
367503	Kit fijación doble manilla Polaris - Perfil <55 mm	Sin color	Manillas y cremonas	102
367504	Kit fijación doble manilla Polaris - Perfil <90 mm	Sin color	Manillas y cremonas	102
367506	Cierre multipunto 600 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	95
367507	Cierre multipunto inox 600 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	96
367510	Cierre multipunto 1000 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	95
367511	Cierre multipunto inox 1000 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	95
367516	Cierre multipunto 1600 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	95
367517	Cierre multipunto inox 1600 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	95
389902	Plantilla mecanizados manillas	Sin color	Varios	113
810516	Tornillos DIN965 M5x16	Sin color	Tornillería	111
810525	Tornillos DIN965 M5x25	Sin color	Tornillería	111
812295	Tornillos DIN7981 ∅2,2x9,5	Sin color	Tornillería	108
812913	Tornillos DIN7981 ∅2,9x13	Sin color	Tornillería	108
813519	Tornillos DIN7981 ∅3,5x19	Sin color	Tornillería	108
813532	Tornillos DIN7981 ∅3,5x32	Sin color	Tornillería	108
813919	Tornillos DIN7981 ∅3,9x19	Sin color	Tornillería	108
813922	Tornillos DIN7981 ∅3,9x22	Sin color	Tornillería	109
814219	Tornillos DIN7981 ∅4,2x19	Sin color	Tornillería	109
814232	Tornillos DIN7981 ∅4,2x32	Sin color	Tornillería	109
814238	Tornillos DIN7981 ∅4,2x38	Sin color	Tornillería	109
814260	Tornillos DIN7981 ∅4,2x60	Sin color	Tornillería	109
814295	Tornillos DIN7981 ∅4,2x9,5	Sin color	Tornillería	109
814809	Tornillos DIN7981 ∅4,8x9,5	Sin color	Tornillería	110
814813	Tornillos DIN7981 ∅4,8x13	Sin color	Tornillería	109
814819	Tornillos DIN7981 ∅4,8x19	Sin color	Tornillería	109
814822	Tornillos DIN7981 ∅4,8x22	Sin color	Tornillería	109
814825	Tornillos DIN7981 ∅4,8x25	Sin color	Tornillería	109
814832	Tornillos DIN7981 ∅4,8x32	Sin color	Tornillería	109
814845	Tornillos DIN7981 ∅4,8x45	Sin color	Tornillería	109
814850	Tornillos DIN7981 ∅4,8x50	Sin color	Tornillería	109

2000 CORREDERA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
814860	Tornillos DIN7981 ∅4,8x60	Sin color	Tornillería	109
814870	Tornillos DIN7981 ∅4,8x70	Sin color	Tornillería	110
814880	Tornillos DIN7981 ∅4,8x80	Sin color	Tornillería	110
815525	Tornillos DIN7981 ∅5,5x25	Sin color	Tornillería	110
815545	Tornillos DIN7981 ∅5,5x45	Sin color	Tornillería	110
822919	Tornillos DIN7982 ∅2,9x19	Sin color	Tornillería	110
822995	Tornillos DIN7982 ∅2,9x9,5	Sin color	Tornillería	110
823519	Tornillos DIN7982 ∅3,5x19	Sin color	Tornillería	110
823909	Tornillos DIN7982 ∅3,9x9,5	Sin color	Tornillería	110
823919	Tornillos DIN7982 ∅3,9x19	Sin color	Tornillería	110
824219	Tornillos DIN7982 ∅4,2x19	Sin color	Tornillería	110
824222	Tornillos DIN7982 ∅4,2x22	Sin color	Tornillería	110
824260	Tornillos DIN7982 ∅4,2x60	Sin color	Tornillería	110
824825	Tornillos DIN7982 ∅4,8x25	Sin color	Tornillería	110
840516	Remache ∅5x16	Sin color	Tornillería	107
843513	Tornillos DIN7504O ∅3,5x13	Sin color	Tornillería	108
844819	Tornillos DIN7504MH ∅4,8x19	Sin color	Tornillería	108
844845	Tornillos DIN7504M ∅4,8x45	Sin color	Tornillería	108
852913	Tornillos DIN7504M ∅2,9x13	Sin color	Tornillería	108
853522	Tornillos DIN7504O ∅3,5x22	Sin color	Tornillería	108
853525	Tornillos DIN7504O ∅3,5x25	Sin color	Tornillería	108
853913	Tornillos DIN7504O ∅3,9x13	Sin color	Tornillería	108
853922	Tornillos DIN7504M ∅3,9x22	Sin color	Tornillería	108
854232	Tornillos DIN7504O ∅4,2x32	Sin color	Tornillería	108
912010	Escuadra marco	Sin color	Escuadra principal	98
912020	Escuadra hoja	Sin color	Escuadra principal	98
912050	Rodamiento tándem agujas hoja recta y hoja curva	Sin color	Rodamiento	105
912055	Rodamiento tándem agujas hoja recta y hoja curva	Sin color	Rodamiento	104
912060	Válvula desagüe carril inferior	Sin color	Varios	114
912070	Cortavientos inferior - superior	Negro	Cortavientos	97
912100	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	97
914135	Juego tapas refuerzo 4227	Sin color	Tapas	106
915025	Rodamiento tándem bolas, carcasa zamak, hoja recta	Sin color	Rodamiento	105
920100	Tapa desagüe con deflector	Negro	Tapas	106
920101	Tapa desagüe con deflector	Blanco	Tapas	106
920135	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	97
920140	Tope de zanca ventana	Sin color	Tope travesaño interior	107

2000 CORREDERA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
920340	Escuadra hoja ventana tetón cuadrado	Sin color	Escuadra principal	98
920360	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	Escuadra principal	98
925999	Juego de fresas	Sin color	Fresa	99
929999	Troquel 2000 corredera	Sin color	Troquel	111
930060	Junta de acristalar	Sin color	Juntas	100
935999	Juego de fresas 2000-3000-Puerta Millennium	Sin color	Fresa	99
950010	Cepillo 7x9 mm	Sin color	Juntas	100
950020	Cepillo 7x6 mm Fin-Seal	Gris	Juntas	100
950021	Cepillo 7x6 mm Fin-Seal	Negro	Juntas	100
950030	Cepillo 7x7 mm	Gris	Juntas	100
950031	Cepillo 7x7 mm	Negro	Juntas	100
960012	Juego tapas condensación	Sin color	Tapas	105

2000 CORREDERA

4. ACCESORIOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

AIREADORES



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297072	Aireador guia	Negro
297071		Blanco
297073		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297002	Aireador lateral drch. 1250-100	Negro
297001		Blanco
297003		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317002	Aireador lateral drch. 1250-130	Negro
317001		Blanco
317003		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297005	Aireador lateral drch. 1250-150	Negro
297004		Blanco
297006		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297008	Aireador lateral drch. 1250-180	Negro
297007		Blanco
297009		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro
297011		Blanco
297013		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317012	Aireador lateral drch. 1600-130	Negro
317011		Blanco
317013		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro
297014		Blanco
297016		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro
297017		Blanco
297019		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro
297021		Blanco
297023		Color

2000 CORREDERA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317032	Aireador lateral drch. 2400-130	Negro
317031		Blanco
317033		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro
297024		Blanco
297026		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro
297027		Blanco
297029		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro
297031		Blanco
297033		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317092	Aireador lateral drch. 3000-130	Negro
317091		Blanco
317093		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro
297034		Blanco
297036		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro
297037		Blanco
297039		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297902	Aireador lateral izq. 1250-100	Negro
297901		Blanco
297903		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317902	Aireador lateral izq. 1250-130	Negro
317901		Blanco
317903		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297905	Aireador lateral izq. 1250-150	Negro
297904		Blanco
297906		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297908	Aireador lateral izq. 1250-180	Negro
297907		Blanco
297909		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro
297911		Blanco
297913		Color

2000 CORREDERA

Accesorios





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317912	Aireador lateral izq. 1600-130	Negro	297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro
317911		Blanco	297914		Blanco
317913		Color	297916		Color





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro	297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro
297917		Blanco	297921		Blanco
297919		Color	297923		Color





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317932	Aireador lateral izq. 2400-130	Negro	297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro
317931		Blanco	297924		Blanco
317933		Color	297926		Color





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro	297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro
297927		Blanco	297931		Blanco
297929		Color	297933		Color





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317992	Aireador lateral izq. 3000-130	Negro	297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro
317991		Blanco	297934		Blanco
317993		Color	297936		Color

2000 CORREDERA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro
297937		Blanco
297939		Color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317952	Aireador rejilla interior	Negro
317951		Blanco
317953		Color
317954		Lacado Inox
317959		Marrón
327955		Plata claro
327956		Plata oscuro

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
300002	Perfil cubre guía exterior	Negro
300001		Blanco
300003		Color
OBS.	A 3 metros. Para aireador guía.	

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
300007	Perfil cubre guía exterior	Negro
300006		Blanco
300008		Color
OBS.	A 2,4 metros. Para aireador guía.	

ASIENTO VIDRIO



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330120	Calce para vidrio 1x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330124	Calce para vidrio 1x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330319	Calce para vidrio 3x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330324	Calce para vidrio 3x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330420	Calce para vidrio 4x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330424	Calce para vidrio 4x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	

					
REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
330520	Calce para vidrio 5x20 mm	Sin color	330524	Calce para vidrio 5x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm		**OBS.**	Longitud de calce100 mm	

CERRADERO Y CERRADURA

					
REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
291515	Anti-elevación marco	Sin color	291502	Calzo cerradero marco 1,7 mm	Sin color

					
REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
291501	Calzo cerradero marco perimetral	Sin color	291500	Cerradero marco multipunto	Sin color

					
REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
297511	Cierre mono-punto 290 mm	Sin color	367510	Cierre multipunto 1000 mm	Sin color
OBS.	Entrada 7,5 mm		**OBS.**	Entrada 7.5 mm. 2 puntos de cierre. Altura hoja mínima 1150 mm	

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
367516	Cierre multipunto 1600 mm	Sin color	367506	Cierre multipunto 600 mm	Sin color
OBS.	Entrada 7.5 mm. 4 puntos de cierre. Altura hoja mínima 1750 mm		**OBS.**	Entrada 7.5 mm. 2 puntos de cierre. Altura hoja mínima 750 mm	

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
367511	Cierre multipunto inox 1000 mm	Sin color	367517	Cierre multipunto inox 1600 mm	Sin color
OBS.	Entrada 7.5 mm. 2 puntos de cierre. Altura hoja mínima 1150 mm		**OBS.**	Entrada 7.5 mm. 4 puntos de cierre. Altura hoja mínima 1750 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
367507	Cierre multipunto inox 600 mm	Sin color
OBS.	Entrada 7.5 mm. 2 puntos de cierre. Altura hoja mínima 750 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
291505	Suplemento hoja A	Sin color

CIERRE DE EMBUTIR

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
261311	Cierre de embutir amortiguación con condena	Negro
261301		Blanco
261323		Color
321324		Plata claro
321325		Plata oscuro
OBS.	Cierre manual	

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
261011	Cierre de embutir con amortiguación	Negro
261001		Blanco
261023		Color
311031		Lacado Inox
321024		Plata claro
321025		Plata oscuro
OBS.	Cierre automático	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
334211	Cierre de embutir con llave	Negro
334210		Blanco
334215		Color
OBS.	Para referencia 334215 pedido mínimo 40 uds por color. Cierre manual	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
261411	Cierre de embutir de atornillar	Negro
261401		Blanco
261423		Color
321424		Plata claro
321425		Plata oscuro
OBS.	Cierre automático	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
261611	Cierre de embutir de atornillar ancho	Negro
261601		Blanco
261623		Color
321624		Plata claro
321625		Plata oscuro
OBS.	Cierre automático	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
261711	Cierre de embutir de atornillar ancho con condena	Negro
261701		Blanco
261723		Color
321724		Plata claro
321725		Plata oscuro
OBS.	Cierre manual	

2000 CORREDERA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
261511	Cierre de embutir de atornillar con condena	Negro
261501		Blanco
261523		Color
321524		Plata claro
321525		Plata oscuro
OBS.	Cierre manual	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
294275	Gancho y contracierre microventilación	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
262130	Gancho-contragancho de aplacar	Sin color
OBS.	Para hojas a testa en sistema 4200 Corredera	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
352000	Kit gancho y contragancho	Sin color
OBS.	Para cierre 334211	

CORTAVIENTOS



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
912070	Cortavientos inferior - superior	Negro
OBS.	Válido para marcos COR-2005, COR-2007, COR-2305 y COR-2306.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212005	Cortavientos superior - inferior	Negro
OBS.	Válido para marcos COR-2004, COR-2007, COR-2081, COR-2103, COR-2104 y COR-2105.	

ESCUADRA ALINEAMIENTO



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
277004	Escuadra alineamiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
912100	Escuadra alineamiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282730	Escuadra alineamiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920135	Escuadra alineamiento	Sin color

2000 CORREDERA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212008	Escuadra alineamiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
207004	Escuadra alineamiento	Sin color
OBS.	Para solapes o tapajuntas	

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212007	Escuadra alineamiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
245054	Escuadra alineamiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
242831	Escuadra alineamiento	Sin color

ESCUADRA PRINCIPAL



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
912020	Escuadra hoja	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920340	Escuadra hoja ventana tetón cuadrado	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252380	Escuadra hoja ventana tetón redondo	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
222396	Escuadra inyección ventana apertura interior	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
912010	Escuadra marco	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920360	Escuadra tetón cuadrado	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
264202	Escuadra tetón redondo	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252080	Escuadra tetón redondo	Sin color

ESCUADRA PRINCIPAL/SECUNDARIA



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
222085	Escuadra inyección	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212003	Escuadra marco ventana	Sin color
OBS.	Válida para COR-2007	

FRESA



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
319090	Casquillo porta-fresas	Sin color
OBS.	Eje ∅32 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
925999	Juego de fresas	Sin color
OBS.	Eje 32 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
935999	Juego de fresas 2000-3000-Puerta Millennium	Sin color
OBS.	Eje 32 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
232083	Juego de fresas divisor de vidrio	Sin color
OBS.	Eje 32 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
232062	Juego de fresas divisor de vidrio	Sin color
OBS.	Eje 32 mm	

JUNTAS

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
300406	Cepillo 4x6 mm	Negro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272130	Cepillo 5x9 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
950021	Cepillo 7x6 mm Fin-Seal	Negro
950020		Gris

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
950031	Cepillo 7x7 mm	Negro
950030		Gris

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
950010	Cepillo 7x9 mm	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm.	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
930060	Junta de acristalar	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250013	Junta de acristalar	Sin color
OBS.	Hueco 4/5 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250020	Junta de acristalar	Sin color
OBS.	Hueco 7 mm	

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250010	Junta de acristalar de base 10	Sin color
OBS.	Hueco 2 mm	

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250012	Junta de acristalar de base 12	Sin color
OBS.	Hueco 3 mm	

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250016	Junta de acristalar de base 16	Sin color
OBS.	Hueco 6 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250022	Junta de acristalar de base 22	Sin color
OBS.	Hueco 8/9 mm	

2000 CORREDERA

Accesorios

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272100	Junta mosquitera	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
262810	Junta tapa registro de persiana	Sin color

KIT



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282005	Kit 2H marco Cor-2005 rueda zamak simple	Sin color
OBS.	Hasta 40 kg/hoja. Sin tapas de cruce. Válido para hoja curva.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282015	Kit 2H marco Cor-2005 rueda zamak tándem	Sin color
OBS.	Hasta 75 kg/hoja. Sin tapas de cruce. Válido para hoja curva.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252001	Kit corredera Cor-2004 carcasa plástico tándem	Sin color
OBS.	Hasta 40 Kg/hoja. Válido para hoja curva.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252002	Kit corredera Cor-2005 carcasa plástico tándem	Sin color
OBS.	Hasta 40 Kg/hoja. Válido para hoja curva.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282014	Kit marco 2004 carcasa zamak tándem	Sin color
OBS.	Hasta 75 Kg/hoja. Sin tapas de cruce. Válido para hoja curva.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282004	Kit marco COR-2004 carcasa zamak simple	Sin color
OBS.	Hasta 40 Kg/hoja. Sin tapas de cruce. Válido para hoja curva.	

2000 CORREDERA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
342004	Kit marco Cor-2004 carcasa zamak simple	Sin color
OBS.	Hasta 40 Kg/hoja. Válido para hoja curva. Incluye tapas 282062	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252004	Kit marco Cor-2004 carcasa zamak simple	Sin color
OBS.	Hasta 40 Kg/hoja. Válido para hoja curva. Incluye tapas 202002	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252014	Kit marco Cor-2004 carcasa zamak tándem	Sin color
OBS.	Hasta 75 Kg/hoja. Válido para hoja curva. Incluye tapas 202002	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
342014	Kit marco Cor-2004 carcasa zamak tándem	Sin color
OBS.	Hasta 75 Kg/hoja. Válido para hoja curva. Incluye tapas 282062	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252005	Kit marco Cor-2005 carcasa zamak simple	Sin color
OBS.	Hasta 40 Kg/hoja. Válido para hoja curva.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252015	Kit marco Cor-2005 carcasa zamak tándem	Sin color
OBS.	Hasta 75 Kg/hoja. Válido para hoja curva.	

MANILLAS Y CREMONAS



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
367501	Kit fijación doble manilla Cortizo-Sirius - Perfil <65 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
367502	Kit fijación doble manilla Cortizo-Sirius - Perfil <85 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
367503	Kit fijación doble manilla Polaris - Perfil <55 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
367504	Kit fijación doble manilla Polaris - Perfil <90 mm	Sin color

2000 CORREDERA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307502	Manilla Cortizo	Negro
307501		Blanco
307505		Color
307508		Lacado Inox
307513		Plata claro
307514		Plata oscuro
307515		7016CM
307516		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
308702	Manilla Cortizo acodada a derechas	Negro
308701		Blanco
308705		Color
308708		Lacado Inox
318712		Plata claro
318713		Plata oscuro
318714		7016CM
318715		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
308722	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Negro
308721		Blanco
308725		Color
308728		Lacado Inox
318732		Plata claro
318733		Plata oscuro
318734		7016CM
318735		9010CM

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317502	Manilla Cortizo reforzada	Negro
317501		Blanco
317503		Plata claro
317504		Plata oscuro
317505		Color
317508		Lacado Inox
317509		7016CM
317511		9010CM

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
319702	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Negro
319701		Blanco
319703		Plata claro
319704		Plata oscuro
319705		Color
319708		Lacado Inox
319709		7016CM

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
318722	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Negro
318721		Blanco
318723		Plata claro
318724		Plata oscuro
318725		Color
318728		Lacado Inox
318729		7016CM

2000 CORREDERA

Accesorios

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337702	Manilla Polaris Block	Negro
327706		7016CM
327707		9010CM
337701		Blanco
337705		Color
337708		Lacado Inox
337713		Plata claro
337714		Plata oscuro
OBS.	2 posiciones de bloqueo: bloqueo total, sin bloqueo	

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337502	Manilla Polaris recta	Negro
337501		Blanco
337505		Color
337508		Lacado Inox
337513		Plata claro
337514		Plata oscuro
337515		7016CM
337516		9010CM

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307500	Manilla acero inoxidable	Inox
OBS.	No incluye tornillos fijación. Pedir 2 uds 274210.	

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
318716	Manilla acodada a derechas INOX	Inox

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
318736	Manilla acodada a izquierda INOX	Inox



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282000	Manilla quita y pon	Plata
OBS.	Cuadradillo de 7 mm	

RODAMIENTO



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252003	Rodamiento simple de bolas carcasa de plástico, hoja recta y hoja curva	Sin color
OBS.	Hasta 20 Kg/hoja	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
202003	Rodamiento simple de bolas carcasa zamak, hoja curva	Sin color
OBS.	Hasta 40 Kg/hoja	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
331760	Rodamiento simple fijo hoja mosquitera	Sin color
OBS.	Hasta 20 kg/hoja	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
912055	Rodamiento tándem agujas hoja recta y hoja curva	Sin color
OBS.	Hasta 160 Kg/hoja	

2000 CORREDERA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
912050	Rodamiento tándem agujas hoja recta y hoja curva	Sin color
OBS.	Hasta 40 Kg/hoja	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
202004	Rodamiento tándem bolas hoja curva	Sin color
OBS.	Hasta 75 Kg/hoja	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
915025	Rodamiento tándem bolas, carcasa zamak, hoja recta	Sin color
OBS.	Hasta 40 kg/hoja	

TAPAS



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960012	Juego tapas condensación	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282060	Juego tapas encuentro hoja central recta	Sin color
OBS.	Válido para engatillados COR-2076 y COR-2116	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282062	Juego tapas encuentro hojas curvas desmontables	Sin color
OBS.	Válido para engatillado COR-2069	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
258206	Juego tapas goterón	Negro
250626		Color
258207		Caramelo
258209		Marrón
258216		Blanco
258224		Plata claro
258225		Plata oscuro
258227		7016CM
258228		Lacado Inox
258229		9010CM

2000 CORREDERA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
262111	Juego tapas refuerzo 2127	Negro
262101		Blanco
262123		Color
322124		Plata claro
322125		Plata oscuro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
914135	Juego tapas refuerzo 4227	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
262211	Juego tapas refuerzo 4227	Negro
262201		Blanco
262223		Color
322224		Plata claro
322225		Plata oscuro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
264411	Juego tapas refuerzo 4427	Negro
264401		Blanco
264423		Color
324424		Plata claro
324425		Plata oscuro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
202002	Juego tapetas cruce de hojas	Sin color
OBS.	Válido para engatillado COR-2069	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920100	Tapa desagüe con deflector	Negro
920101		Blanco



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364752	Tapa refuerzo COR-4750	Negro
364751		Blanco
364753		Color
364754		Plata claro
364755		Plata oscuro
364756		Lacado Inox



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
257201	Tapa unión de marcos con refuerzo	Negro
250621		Color
257211		Blanco
257212		Plata claro
257213		Plata oscuro
257214		7016CM
257215		9010CM
257216		Lacado Inox

TIRADORES



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
264011	Asa tirador cierre amortiguación	Negro
264001		Blanco
264009		Marrón
264023		Color
324024		Plata claro
324025		Plata oscuro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
242018	Asa tirador correderas	Negro
242008		Blanco
252009		Marrón
252023		Color
322024		Plata claro
322025		Plata oscuro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
324211	Uñero exterior corredera	Negro
324210		Blanco
324214		Color
324215		Plata claro
324216		Plata oscuro
324217		Lacado Inox

TOPE TRAVESAÑO INTERIOR



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920140	Tope de zanca ventana	Sin color
OBS.	Incluye 1 tornillo de apriete M6	

TORNILLERÍA



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
840516	Remache ∅5x16	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
238297	Tornillo fijación goterón	Sin color

2000 CORREDERA

Accesorios

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
852913	Tornillos DIN7504M ∅2,9x13	Sin color	853922	Tornillos DIN7504M ∅3,9x22	Sin color

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
844845	Tornillos DIN7504M ∅4,8x45	Sin color	844819	Tornillos DIN7504MH ∅4,8x19	Sin color

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
843513	Tornillos DIN7504O ∅3,5x13	Sin color	853522	Tornillos DIN7504O ∅3,5x22	Sin color

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
853525	Tornillos DIN7504O ∅3,5x25	Sin color	853913	Tornillos DIN7504O ∅3,9x13	Sin color

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
854232	Tornillos DIN7504O ∅4,2x32	Sin color	812295	Tornillos DIN7981 ∅2,2x9,5	Sin color

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
812913	Tornillos DIN7981 ∅2,9x13	Sin color	813519	Tornillos DIN7981 ∅3,5x19	Sin color

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
813532	Tornillos DIN7981 ∅3,5x32	Sin color	813919	Tornillos DIN7981 ∅3,9x19	Sin color

2000 CORREDERA

Accesorios

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813922	Tornillos DIN7981 ∅3,9x22	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814219	Tornillos DIN7981 ∅4,2x19	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814232	Tornillos DIN7981 ∅4,2x32	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814238	Tornillos DIN7981 ∅4,2x38	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814260	Tornillos DIN7981 ∅4,2x60	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814295	Tornillos DIN7981 ∅4,2x9,5	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814813	Tornillos DIN7981 ∅4,8x13	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814819	Tornillos DIN7981 ∅4,8x19	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814822	Tornillos DIN7981 ∅4,8x22	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814825	Tornillos DIN7981 ∅4,8x25	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814832	Tornillos DIN7981 ∅4,8x32	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814845	Tornillos DIN7981 ∅4,8x45	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814850	Tornillos DIN7981 ∅4,8x50	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814860	Tornillos DIN7981 ∅4,8x60	Sin color

2000 CORREDERA

Accesorios

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
814870	Tornillos DIN7981 ∅4,8x70	Sin color	814880	Tornillos DIN7981 ∅4,8x80	Sin color

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
814809	Tornillos DIN7981 ∅4,8x9,5	Sin color	815525	Tornillos DIN7981 ∅5,5x25	Sin color

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
815545	Tornillos DIN7981 ∅5,5x45	Sin color	822919	Tornillos DIN7982 ∅2,9x19	Sin color

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
822995	Tornillos DIN7982 ∅2,9x9,5	Sin color	823519	Tornillos DIN7982 ∅3,5x19	Sin color

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
823919	Tornillos DIN7982 ∅3,9x19	Sin color	823909	Tornillos DIN7982 ∅3,9x9,5	Sin color

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
824219	Tornillos DIN7982 ∅4,2x19	Sin color	824222	Tornillos DIN7982 ∅4,2x22	Sin color

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
824260	Tornillos DIN7982 ∅4,2x60	Sin color	824825	Tornillos DIN7982 ∅4,8x25	Sin color

2000 CORREDERA

Accesorios

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
277314	Tornillos DIN7985 M5x70	Sin color	301110	Tornillos DIN965 M5x100	Sin color

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
810516	Tornillos DIN965 M5x16	Sin color	810525	Tornillos DIN965 M5x25	Sin color

REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
274210	Tornillos DIN965 M5x45	Sin color	280005	Tuerca remachable M5	Sin color
			OBS.	Válida para espesores ≤ 3 mm	

TROQUEL

					
REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
319960	Pulmón neumático para troquel ref. 929999	Sin color	929999	Troquel 2000 corredera	Sin color

					
REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
262099	Troquel 2000 corredera	Sin color	262098	Troquel 2000 corredera con pulmón neumático	Sin color

					
REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
327999	Troquel abisagradas CE	Sin color	337999	Troquel abisagradas CE	Sin color
OBS.	Escuadras de tetón cuadrado		**OBS.**	Escuadras inyección.	

2000 CORREDERA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327998	Troquel abisagradas CE	Sin color
OBS.	Con pulmón. Escuadras tetón cuadrado.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337998	Troquel abisagradas CE	Sin color
OBS.	Con pulmón. Escuadras inyección.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
257998	Troquel abisagradas tetón redondo	Sin color

VARIOS

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE	Sin color
OBS.	Base de cianocrilato	

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317150	Bicomponente Cortizo	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317151	Dosificador para bicomponente	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
247261	Espuma aislante 15 x 15 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
222001	Esquinero junquillo curvo	Blanco
OBS.	Válido para junquillos COR-2313, COR-2314 y COR-2338	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252012	Grapa aluminio junquillo	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252737	Grapa para solape COR-2737	Sin color
OBS.	Plástica	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
342705	Grapa para solapes	Sin color
OBS.	Se obtiene del perfil Cor-2705. Corte a 50 mm	

2000 CORREDERA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
342842	Grapa para solapes	Sin color
OBS.	Se obtiene del perfil Cor-2842. Corte a 50 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
342744	Grapa para solapes	Sin color
OBS.	Se obtiene del perfil Cor-2744. Corte a 50 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212001	Grapa plástica junquillo	Negro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212004	Horquilla guía hoja lateral con tope	Negro
OBS.	Con hoja recta y hoja curva	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272111	KIT 4 escuadras mosquitera corredera	Negro
272101		Blanco

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317152	Pistola para bicomponente	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
389902	Plantilla mecanizados manillas	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
341270	Protector anticorrosión herraje	Sin color
OBS.	Bote de 0,5 l.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272124	Tela mosquitera 0,6x30 m	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272125	Tela mosquitera 0,8x30 m	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272129	Tela mosquitera 1,0x30 m	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272126	Tela mosquitera 1,2x30 m	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272127	Tela mosquitera 1,4x30 m	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272128	Tela mosquitera 1,5x30 m	Sin color

2000 CORREDERA

Accesorios

					
REF.	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**	**REF.**	**DESCRIPCIÓN**	**COLOR**
264260	Tope limitador de apertura	Negro	912060	Válvula desagüe carril inferior	Sin color
264261		Blanco	**OBS.**	Taladro en marco ∅12 mm	

TABLA ESCUADRAS 2000 CORREDERA

REF PERFIL	ESC. PRINCIPAL INYECCIÓN	ESC. ALINEAMIENTO INTERIOR	ESC. ALINEAMIENTO EXTERIOR	TROQUEL
COR-2000	912020	912100	912100	929999
COR-2002	912020	912100	912100	929999
COR-2004	912010	-	-	929999
COR-2005	912010	-	-	929999
COR-2007	212003*	-	-	929999
COR-2062	912020	912100	912100	929999
COR-2070	912020	912100	912100	929999
COR-2081	912010	-	-	929999
COR-2083	912020	912100	912100	929999
COR-2103	912010	-	-	929999
COR-2104	912010	212008	-	929999
COR-2105	222396	212007	-	337999
COR-2305	222396	-	-	337999
COR-2306	222396	-	-	337999

***Escuadra de tornillo**

TABLA ESCUADRAS TETÓN CUADRADO

Mecanizado a realizar en el troquel de la serie - 327999

REF PERFIL	ESC. PRINCIPAL TETÓN CUADRADO	ESC. ALINEAMIENTO INTERIOR	ESC. ALINEAMIENTO EXTERIOR
COR-2022	920360	-	-
COR-2105	920340	212007	-
COR-2305	920340	-	-
COR-2306	920340	-	-
COR-2322	920340	-	-
COR-6268	920340	-	-
COR-6278	920340	-	-

TABLA ESCUADRAS TETÓN REDONDO

Mecanizado a realizar en el troquel de la serie - 257998

REF PERFIL	ESC. PRINCIPAL TETÓN REDONDO	ESC. ALINEAMIENTO INTERIOR	ESC. ALINEAMIENTO EXTERIOR
COR-2022	252080	-	-
COR-2105	252380	212007	-
COR-2305	252380	-	-
COR-2306	252380	-	-
COR-2322	252380	-	-
COR-6268	252380	-	-
COR-6278	252380	-	-

TABLA ESCUADRAS ENSAMBLAR

REF PERFIL	ESC. PRINCIPAL ENSAMBLAR	ESC. ALINEAMIENTO INTERIOR	ESC. ALINEAMIENTO EXTERIOR
COR-2022	COR-3160	-	-
COR-2105	COR-3160	212007	-
COR-2305	COR-3160	-	-
COR-2306	COR-3160	-	-
COR-2322	COR-3160	-	-
COR-6268	COR-3160	-	-
COR-6278	COR-3160	-	-

2000 CORREDERA

5. NUDOS CONSTRUCTIVOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

2000 CORREDERA

Nudos constructivos

APERTURAS



FIJOS



2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1



2000 CORREDERA

Nudos constructivos



2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos



2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1



2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1







Ix=7,30 cm^4



2000 CORREDERA

Nudos constructivos



2000 CORREDERA

Nudos constructivos



2000 CORREDERA

Nudos constructivos



90º < β < 130º

2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos



2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos



2000 CORREDERA

Nudos constructivos



2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1



2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1



2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1



Ix=7,30 cm^4





Ix=23,32 cm^4



2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1



Ix=39,34 cm^4



2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1



Ix=7,30 cm^4



2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1



2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1



2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1



Ix=7,30 cm^4



2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1







2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1







2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1









2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1









2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





2000 CORREDERA

Nudos constructivos

1:1





90º < β < 130º

6. ACRISTALAMIENTO

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

2000 CORREDERA

Tablas de acristalamiento

HOJA RECTA		
VIDRIO DE CÁMARA COR-2000, 2070, 5053		
Vidrio	Juntas	
	Interior	Exterior
17	2,00	2,00
16	2,00	3,00
15	3,00	3,00
14	2,00	5,00
13	3,00	5,00
12	3,00	6,00
11	5,00	5,00
10	5,00	6,00
9	6,00	6,00
8	6,00	7,00
7	7,00	7,00
6	7,00	8,00
5	8,00	8,00
VIDRIO SIMPLE COR-2002, 100.154		
Vidrio	Juntas	
	Interior	Exterior
6	2,00	2,00
5	2,00	3,00
4	3,00	3,00

HOJA REDONDEADA		
VIDRIO DE CÁMARA COR-2062, 2133		
Vidrio	Juntas	
	Interior	Exterior
15	2,00	2,00
14	2,00	3,00
13	3,00	3,00
12	2,00	5,00
11	3,00	5,00
10	3,00	6,00
9	5,00	5,00
8	5,00	6,00
7	6,00	6,00
6	6,00	7,00
5	7,00	7,00
4	7,00	8,00
3	8,00	8,00
VIDRIO SIMPLE COR-2083, 2123		
Vidrio	Juntas	
	Interior	Exterior
6	2,00	2,00
5	2,00	3,00
4	3,00	3,00

INTERIORES / EXTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
250010	2	
250012	3	
250013	5	
250016	6	
250020	7	
250022	8	

HOJA RECTA + DIVISOR				
VIDRIO DE CÁMARA 2000, 2070, 5053			Divisor COR-100.153	
Vidrio	Juntas		Juntas	
	Interior	Exterior	Interior	Exterior
14	2,00	5,00	2,00	2,00
13	3,00	5,00	2,00	3,00
12	3,00	6,00	3,00	3,00
11	5,00	5,00	2,00	5,00
10	5,00	6,00	3,00	5,00
9	6,00	6,00	3,00	6,00
8	6,00	7,00	5,00	5,00
7	7,00	7,00	5,00	6,00
6	7,00	8,00	6,00	6,00
5	8,00	8,00	6,00	7,00







Notas:

- Se recomienda acristalar mediante cordón de silicona por el exterior, en lugar de la junta de presión. Acristalamiento equivalente a junta Ref. 250010.

2000 CORREDERA

Tablas de acristalamiento

Fijos con marco de 40 mm							
COR-2322, 2333, 6268, 6278						Junta exterior (3,60)	
Junquillos				Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior
Rectos		Redondeados					
Clip	Grapa	Clip	Grapa				
2023	--	--	--	2,50	34,00	**26**	4,00
						25	5,00
						24	6,00
						23	7,00
						22	8,00
						21	9,00
2093	--	--	--	8,00	28,50	**21**	4,00
						20	5,00
						19	6,00
						18	7,00
						17	8,00
						16	9,00
2019	--	2321	2021 2131	12,00	24,50	**17**	4,00
						16	5,00
						15	6,00
						14	7,00
						13	8,00
						12	9,00
2065	--	--	--	16,50	20,00	**12**	4,00
						11	5,00
						10	6,00
						9	7,00
						8	8,00
						7	9,00
2018	--	2314	2014 2114	19,00	17,50	**10**	4,00
						9	5,00
						8	6,00
						7	7,00
						6	8,00
						5	9,00
2117	--	--	--	22,00	14,50	**7**	4,00
						6	5,00
						5	6,00
						4	7,00

INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240135	4	
242701	5	
240136	6	
250097	7	
250098	8	
250092	9	

EXTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
930060	3.6	



Notas:

- Existe junta para sellado exterior (Ref. 240137). Acristalamiento equivalente a junta exterior Ref. 930060.

2000 CORREDERA

Tablas de acristalamiento

Fijos con marco de 45 mm							
COR-2022, 2033						Junta exterior (3,60)	
Junquillos				Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior
Rectos		Redondeados					
Clip	Grapa	Clip	Grapa				
2023	--	--	--	2,50	38,50	**31**	4,00
						30	5,00
						29	6,00
						28	7,00
						27	8,00
						26	9,00
2093	--	--	--	8,00	33,00	**25**	4,00
						24	5,00
						23	6,00
						22	7,00
						21	8,00
						20	9,00
2019	--	2321	2021 2131	12,00	29,00	**21**	4,00
						20	5,00
						19	6,00
						18	7,00
						17	8,00
						16	9,00
2065	--	--	--	16,50	24,50	**17**	4,00
						16	5,00
						15	6,00
						14	7,00
						13	8,00
						12	9,00
2018	--	2314	2014 2114	19,00	22,00	**14**	4,00
						13	5,00
						12	6,00
						11	7,00
						10	8,00
						9	9,00
2117	--	--	--	22,00	19,00	**11**	4,00
						10	5,00
						9	6,00
						8	7,00
						7	8,00
						6	9,00
2015	--	2313	2013 2113	26,00	15,00	**7**	4,00
						6	5,00
						5	6,00
						4	7,00
						3	8,00

INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240135	4	
242701	5	
240136	6	
250097	7	
250098	8	
250092	9	

EXTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
930060	3.6	



Notas:

- Existe junta para sellado exterior (Ref. 240137). Acristalamiento equivalente a junta exterior Ref. 930060.

2000 CORREDERA

Huecos libres



COR-2000



COR-2070



COR-2062



COR-2002



COR-2083



COR-5053



COR-2133

100154



COR-2123



COR-2072

Válido para COR-2000
y COR-2070



COR-5029

Válido para COR-5053



COR-6283

Válido para COR-2133
y COR-2062

HUECOS LIBRES MARCO 40 MM



















2000 CORREDERA

Huecos libres

HUECOS LIBRES MARCO 40 MM







HUECOS LIBRES MARCO 45 MM













HUECOS LIBRES MARCO 45 MM















2000 CORREDERA

Disposición de los calzos de vidrio

POSICIONAMIENTO RECOMENDABLE DE LOS CALZOS, SEGÚN SU APLICACIÓN

FIJO



FIJO



FIJO



FIJO



CORREDERA



Nota:
Los calzos deben colocarse hacia el interior de los puntos de rodamiento.

Nomenclatura de los Calzos:
C1 = CALZO DE APOYO.
C2 = CALZO PERIMETRAL.
C3 = CALZO DE SEGURIDAD.

Notas:
- Los calzos deben colocarse necesariamente como prevén los croquis arriba indicados, sin añadir otros calzos en otras situaciones.
- La distancia entre el eje de los calzos y el borde del vidrio, será aprox. L/10 (L = longitud de vidrio.)



2000 CORREDERA

7. SECCIONES DE DESPIECE

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS. HOJA CURVA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



				mm
COR-2004			x 2	L
			x 2	H
COR-2062			x 4	La= L/2 - 7.3
			x 4	Ha= H - 74.5
COR-2010			x 1	L
COR-2069			x 2	*

* Con tapas cruce 202002 H - 124.5
Con tapas cruce 282062 H - 144.5

	912010	x 4
	912020	x 8
	912100	x 16

	250010	4L + 8H
	950030	4L + 6H

	912060	x 2
	212005	x 2
	212004	x 4
	920100	x 2
	282062	x 2
	202002	

*Rodamiento	x 4
*Cierre de embutir, gancho y contracierre	x 2

* Ver páginas de herraje



	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=15mm	x 2	Lv= L/2 - 115.3
			Hv = H - 182.5

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS. HOJA RECTA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



				mm
COR-2004			x 2	L
			x 2	H
COR-2000			x 4	La =L/2-6.7
			x 4	Ha = H - 78
COR-2010			x 1	L
COR-2116			x 2	H - 78

	912010	x 4
	912020	x 8
	912100	x 16

	250010	4L + 8H
	950030	4L + 6H

	912060	x 2
	212005	x 2
	212004	x 4
	920100	x 2
	282060	x 2

* Rodamiento	x 4
* Cierre de embutir, gancho y contracierre	x 2

* Ver páginas de herraje



	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=17mm	x 2	Lv= L/2 - 114.7
			Hv = H - 186

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS. HOJA RECTA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



				mm
COR-2005			x 2	L
			x 2	H
COR-2000			x 4	La =L/2-6.7
			x 4	Ha = H - 78
COR-2010			x 1	L
COR-2116			x 2	H - 78

	912010	x 4
	912020	x 8
	912100	x 16

	250010	4L + 8H
	950030	4L + 6H

	912060	x 2
	912070	x 2
	212004	x 4
	920100	x 2
	282060	x 2

* Rodamiento	x 4
* Cierre de embutir, gancho y contracierre	x 2

* Ver páginas de herraje



	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=17mm	x 2	Lv= L/2 - 114.7
			Hv = H - 186

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS CON FIJO SUPERIOR . HOJA RECTA

1:4

SECCIÓN C-C



SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



				mm
COR-2005			x 2	L
			x 2	H
COR-2000			x 4	La =L/2-6.7
			x 4	Ha = H - 78
COR-2022			x 2	L
			x 2	H2 - 20
COR-2031			x 2	L
COR-2010			x 1	L
COR-2116			x 2	H - 78
COR-2033			x 1	H2 - 64
COR-2019			x 4	L/2 - 40.5
			x 4	H2 - 114

	912010	x 4
	912020	x 8
	912100	x 16
	222085	x 4

	912060	x 2
	912070	x 2
	212004	x 4
	920100	x 6
	282060	x 2
	920140	x 2



	250010	4L + 8H1
	950030	4L + 6H1

	930060	4Lv2 + 4Hv2
	250098	4Lv2 + 4Hv2

* Rodamiento	x 4
* Cierre de embutir, gancho y contracierre	x 2

* Ver páginas de herraje

	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=17mm	x 2	Lv1= L/2 - 114.7	Hv1 = H - 186
		x 2	Lv2= L/2 - 56.5	Hv2 = H - 90

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS CON FIJO SUPERIOR E INFERIOR. HOJA RECTA

1:4

SECCIÓN B-B



SECCIÓN C-C



SECCIÓN A-A





				mm
COR-2005			x 2	L
			x 2	H
COR-2000			x 4	La =L/2-6.7
			x 4	Ha = H2 - 78
COR-2022			x 4	L
			x 2	H1 - 20
			x 2	H3 - 20
COR-2031			x 2	L
COR-2010			x 1	L
COR-2116			x 2	H - 78
COR-2033			x 1	H1 - 64
			x 1	H3 - 64
COR-2019			x 8	L/2 - 40.5
			x 4	H1 - 114
			x 4	H3 - 114

	912010	x 4
	912020	x 8
	912100	x 16
	222085	x 8

	912060	x 2
	912070	x 2
	212004	x 4
	920100	x 10
	282060	x 2
	920140	x 4

	250010	4L + 8H2
	950030	4L + 6H2

	930060	4Lv1+ 4Hv1
		4Lv3 + 4Hv3
	250098	4Lv1+ 4Hv1
		4Lv3 + 4Hv3

*Rodamiento	x 4
*Cierre de embutir, gancho y contracierre	x 2

* Ver páginas de herraje

	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=17mm	x 2	Lv1= L/2 - 56.5	Hv1 = H1 - 90
		x 2	Lv2= L/2 - 114.7	Hv2 = H2 - 186
		x 2	Lv3= L/2 - 56.5	Hv3 = H3 - 90

VENTANA 3 HOJAS CORREDERAS. HOJA CURVA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



				mm
COR-2004			x 2	L
			x 2	H
COR-2062			x 6	La=L/3-5.3
			x 6	Ha=H-74.5
COR-2010			x 1	L
COR-2069			x 2	*
COR-2108			x 1	H - 74.5

* Con tapas cruce 202002 H - 124.5
Con tapas cruce 282062 H - 144.5

	912010	x 4
	912020	x 12
	912100	x 24

	250010	4L + 12H
	950030	4L + 8H

	912060	x 2
	212005	x 2
	212004	x 6
	920100	x 3
	282062	x 2
	202002	

*Rodamiento	x 6
*Cierre de embutir, gancho y contracierre	x 3

* Ver páginas de herraje



	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=15mm	x 3	Lv= L/3 - 113.3
			Hv = H - 182.5

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA 3 HOJAS CORREDERAS. HOJA CURVA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



				mm
COR-2004			x 2	L
			x 2	H
COR-2062			x 6	La=L/3+15.2
			x 6	Ha=H-74.5
COR-2010			x 1	L
COR-2069			x 4	*

* Con tapas cruce 202002 H - 124.5
Con tapas cruce 282062 H - 144.5

	912010	x 4
	912020	x 12
	912100	x 24

	250010	4L + 12H
	950030	4L + 8H

	912060	x 2
	212005	x 4
	212004	x 4
	920100	x 3
	282062	x 4
	202002	



* Rodamiento	x 6
* Cierre de embutir, gancho y contracierre	x 2

* Ver páginas de herraje

	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=15mm	x 3	Lv= L/3 - 92.8
			Hv = H - 182.5

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA 3 HOJAS CORREDERAS 3 CARRILES. HOJA RECTA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



				mm
COR-2007			x 2	L
			x 2	H
COR-2000			x 6	La=L/3+17.1
			x 6	Ha = H - 78
COR-2010			x 1	L
COR-2116			x 4	H - 78

	212003	x 4
	912020	x 12
	912100	x 24

	250010	4L + 12H
	950030	4L + 8H

	912060	x 6
	912070	x 2
	212005	x 2
	212004	x 4
	920100	x 3
	282060	x 4

* Rodamiento	x 6
* Cierre de embutir, gancho y contracierre	x 2

* Ver páginas de herraje



	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=17mm	x 3	Lv= L/3 - 90.9
			Hv = H - 186

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA 3 HOJAS CORREDERAS 3 CARRILES. HOJA CURVA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



				mm
COR-2007			x 2	L
			x 2	H
COR-2062			x 6	La=L/3+15.2
			x 6	Ha=H-74.5
COR-2010			x 1	L
COR-2069			x 4	*

* Con tapas cruce 202002 H - 124.5
Con tapas cruce 282062 H - 144.5

	212003	x 4
	912020	x 12
	912100	x 24

	250010	4L + 12H
	950030	4L + 8H

	912060	x 6
	912070	x 2
	212005	x 2
	212004	x 4
	920100	x 3
	282062	x 4
	202002	

* Rodamiento	x 6
* Cierre de embutir, gancho y contracierre	x 2

* Ver páginas de herraje



	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=15mm	x 3	Lv= L/3 - 92.8
			Hv = H - 182.5

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA 4 HOJAS CORREDERAS. HOJA CURVA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



				mm
COR-2004			x 2	L
			x 2	H
COR-2062			x 8	La=L/4+11
			x 8	Ha=H-74.5
COR-2010			x 1	L
COR-2069			x 4	*
COR-2108			x 1	H - 74.5

* Con tapas cruce 202002 H - 124.5
Con tapas cruce 282062 H - 144.5

	912010	x 4
	912020	x 16
	912100	x 32

	250010	4L + 16H
	950030	4L + 10H

	912060	x 4
	212005	x 4
	212004	x 6
	920100	x 4
	282062	x 4
	202002	

*Rodamiento	x 8
*Cierre de embutir, gancho y contracierre	x 3

* Ver páginas de herraje



	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=15mm	x 4	Lv= L/4 - 97
			Hv = H - 182.5

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA 4 HOJAS CORREDERAS. HOJA RECTA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



				mm
COR-2004			x 2	L
			x 2	H
COR-2000			x 8	La=L/4+11.4
			x 8	Ha = H - 78
COR-2010			x 1	L
COR-2116			x 4	H - 78
COR-2008			x 1	H - 78

	912010	x 4
	912020	x 16
	912100	x 32

	250010	4L + 16H
	950030	4L + 10H

	912060	x 4
	212005	x 4
	212004	x 6
	920100	x 4
	282060	x 4



* Rodamiento	x 8
* Cierre de embutir, gancho y contracierre	x 3

* Ver páginas de herraje

	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=17mm	x 4	Lv= L/4 - 96.7
			Hv = H - 186

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA 6 HOJAS CORREDERAS. HOJA CURVA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



				mm
COR-2004			x 2	L
			x 2	H
COR-2062			x 12	La=L/6+27.3
			x 12	Ha=H-74.5
COR-2010			x 1	L
COR-2069			x 8	*
COR-2108			x 1	H - 74.5

* Con tapas cruce 202002 H - 124.5
Con tapas cruce 282062 H - 144.5

	912010	x 4
	912020	x 24
	912100	x 48

	250010	4L + 24H
	950030	4L + 14H

	912060	x 4
	212005	x 8
	212004	x 6
	920100	x 6
	282062	x 8
	202002	

* Rodamiento	x 12
* Cierre de embutir, gancho y contracierre	x 3

* Ver páginas de herraje



	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=15mm	x 6	Lv= L/6 - 80.7
			Hv = H - 182.5

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA 6 HOJAS CORREDERAS 3 CARRILES. HOJA RECTA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



				mm
COR-2007			x 2	L
			x 2	H
COR-2000			x 12	La=L/6+29.1
			x 12	Ha = H - 78
COR-2010			x 1	L
COR-2116			x 8	H - 78
COR-2008			x 1	H - 78

	212003	x 4
	912020	x 24
	912100	x 48

	250010	4L + 24H
	950030	4L + 14H

	912060	x 8
	912070	x 4
	212005	x 4
	212004	x 6
	920100	x 6
	282060	x 8

* Rodamiento	x 12
* Cierre de embutir, gancho y contracierre	x 3

* Ver páginas de herraje



	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=17mm	x 6	Lv= L/6 - 78.9
			Hv = H - 186

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA 6 HOJAS CORREDERAS 3 CARRILES. HOJA CURVA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



COR-2007			x 2	L
			x 2	H
COR-2062			x 12	La=L/6+27.3
			x 12	Ha=H-74.5
COR-2010			x 1	L
COR-2069			x 8	*
COR-2108			x 1	H - 74.5

* Con tapas cruce 202002 H - 124.5
Con tapas cruce 282062 H - 144.5

	212003	x 4
	912020	x 24
	912100	x 48

	250010	4L + 24H
	950030	4L + 14H

	912060	x 8
	912070	x 4
	212005	x 4
	212004	x 6
	920100	x 6
	282062	x 8
	202002	

*Rodamiento	x 12
*Cierre de embutir, gancho y contracierre	x 3

* Ver páginas de herraje



	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=15mm	x 6	Lv= L/6 - 80.7
			Hv = H - 182.5

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

BALCONERA 2 HOJAS CORREDERAS. HOJA CURVA

1:4

SECCIÓN B-B



SECCIÓN A-A



COR-2004			x 2	L
			x 2	H
COR-2062			x 4	La=L/2-7.3
			x 4	Ha=H-74.5
COR-2010			x 1	L
COR-2069			x 2	*
COR-2133			x 2	L/2 - 105.8
COR-4227			x 2	H - 206.5
COR-2030			x 2	H - 206.5

* Con tapas cruce 202002 H - 124.5
Con tapas cruce 282062 H - 144.5

	912010	x 4
	912020	x 8
	912100	x 16

	250010	8L + 8H
	950030	4L + 6H

	912060	x 2
	212005	x 2
	212004	x 4
	920100	x 3
	282062	x 2
	202002	
	914135	x 2
	262211	

*Rodamiento	x 4
*Manilla y cierre multipunto	x 2

* Ver páginas de herraje



	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=15mm	x 2	Lv1=L/2-115.3	Hv1=H1-112.3
		x 2	Lv2=L/2-115.3	Hv2=H2-112.3

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

BALCONERA 2 HOJAS CORREDERAS. HOJA RECTA

1:4

SECCIÓN B-B



SECCIÓN A-A



				mm
COR-2004			x 2	L
			x 2	H
COR-2000			x 4	La=L/2-6.7
			x 4	Ha = H - 78
COR-2010			x 1	L
COR-2116			x 2	H - 78
COR-5053			x 2	L/2 - 101.7
COR-4427			x 2	H - 210
COR-7298			x 2	H - 210

	912010	x 4
	912020	x 8
	912100	x 16



	250010	8L + 8H
	950030	4L + 6H

	912060	x 2
	212005	x 2
	212004	x 4
	920100	x 3
	282060	x 4
	264411	x 2

* Rodamiento	x 4
* Manilla y cierre multipunto	x 2

* Ver páginas de herraje

	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=17mm	x 2	Lv1=L/2-114.7	Hv1= H1 - 113.5
		x 2	Lv2=L/2-114.7	Hv2= H2 - 113.5

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA MONORRAIL. HOJA CURVA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



COR-2105			x 2	L
			x 2	H
COR-2062			x 2	La = L/2 - 3
			x 2	Ha = H - 70.1
COR-2069			x 1	*
COR-2155			x 2	H

* Con tapas cruce 202002 H - 120
Con tapas cruce 282062 H - 140

	222396	x 4
	212007	x 4
	912020	x 4
	912100	x 8

	250010	4L + 4H
	950030	4L + 5H

	912060	x 2
	212005	x 2
	212004	x 2
	920100	x 2
	282062	x 1
	202002	
	264260	x 1

*Rodamiento	x 2
*Manilla y cierre multipunto	x 1

* Ver páginas de herraje



	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=15m	x 1	Lv= L/2 - 111
			Hv = H - 178.1

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA MONORRAIL. HOJA RECTA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



				mm
COR-2105			x 2	L
			x 2	H
COR-2000			x 2	La = L/2
			x 2	Ha= H - 73.6
COR-2116			x 1	H - 73.6
COR-2155			x 2	H

	222396	x 4
	212007	x 4
	912020	x 4
	912100	x 8

	250010	4L + 4H
	950030	4L + 5H

	912060	x 2
	212005	x 2
	212004	x 2
	920100	x 2
	282060	x 1
	264260	x 1

* Rodamiento	x 2
* Manilla y cierre multipunto	x 1

* Ver páginas de herraje



	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=17mm	x 1	Lv= L/2 - 108
			Hv = H - 181.6

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA MONORRAIL DE DOS HOJAS. HOJA CURVA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



COR-2105			x 2	L
			x 2	H
COR-2062			x 4	La=L/4+14
			x 4	Ha=H-70.1
COR-2069			x 2	*
COR-2155			x 4	H
COR-2108			x 1	H - 70.1

* Con tapas cruce 202002 H - 120
Con tapas cruce 282062 H - 140

	222396	x 4
	212007	x 4
	912020	x 8
	912100	x 16

	250010	4L + 8H
	950030	4L+ 8H

	912060	x 2
	212005	x 4
	212004	x 2
	920100	x 3
	282062	x 2
	202002	
	264260	x 2

*Rodamiento	x 4
*Manilla y cierre multipunto	x 1

* Ver páginas de herraje



	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=15mm	x 2	Lv= L/4 - 96
			Hv = H - 178.1

2000 CORREDERA

Secciones de despiece

VENTANA MONORRAIL DE DOS HOJAS. HOJA RECTA

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



				mm
COR-2105			x 2	L
			x 2	H
COR-2000			x 4	La=L/4+16.9
			x 4	Ha= H - 73.6
COR-2116			x 2	H - 73.6
COR-2155			x 4	H
COR-2008			x 1	H - 73.6

	222396	x 4
	212007	x 4
	912020	x 8
	912100	x 16

	250010	4L + 8H
	950030	4L+ 8H



	912060	x 2
	212005	x 4
	212004	x 2
	920100	x 3
	282060	x 2
	264260	x 2

* Rodamiento	x 4
* Manilla y cierre multipunto	x 1

* Ver páginas de herraje

	320 < La < 1600
	440 < Ha < 2600

	e=17mm	x 2	Lv= L/4 - 91.1
			Hv = H - 181.6

2000 CORREDERA

8. HERRAJE

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.



TABLA DE HERRAJE
(por hoja activa)

		1 punto	2 puntos	2 puntos	4 puntos
	Lh	< 1600			
	Hh	440 - 1149	750 - 1149	1150 - 1749	1750 - 2600
	Rodamientos	2	2	2	2
	297511	1	X	X	X
	367506	X	1	X	X
	367510	X	X	1	X
	367516	X	X	X	1
	291500 (1)	1	2	2	4
	291501 (1)	1	2	2	4
	291505	2	4	6	6
	291515	1	1	1	1
	361500 (Solo para MV)	X	1	1	1
	212004	2	2	2	2
	308701/02 (2) (3)	1	1	1	1
	308721/22 (2) (4)				
	264001/11	1 (opc)	1 (opc)	1 (opc)	1 (opc)

(1) En caso de instalar microventilación, se necesitaría 1Ud menos por cada cierre multipunto.
(2) Blanco/Negro; Para otros colores ver tabla acabados.
(3) Acodada mano derecha,
(4) Acodada mano izquierda.
Nota: En hoja pasiva, situar 2 uds. de los rodamientos seleccionados.
No hay posibilidad de cierre con cerradura.

MEDIDAS MAXIMAS Y MINIMAS RECOMENDADAS POR HOJAS

	Vidrio Máx. mm(*)	Dimensiones Mín.(mm)		Dimensiones Máx.(mm)		Peso máx. (kg)
		ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO	
Ventana	17	320	440	1600	2600	160(**)
Balconera	17	320	1600	1600	2600	

mm(*) Esta medida incluye la cámara
(**) Según rodamientos

(**)	Referencia	Hoja	Peso máximo por hoja (kg)
	252003	Curva/Recta	20
	202003	Curva	40
	912050	Curva/Recta	
	915025	Recta	
	202004	Curva	75
	912055	Curva/Recta	160

DETALLE DE MONTAJE CIERRE MULTIPUNTO





1- CAJEADO PARA TRANSMISIÓN

2- FRESADO TALADROS PARA MANILLA.
TORNILLOS FIJACIÓN DE M5.
CUADRADILLO DE 7 mm.

HERRAJE

* FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS ROSCA CHAPA Ø4.20 mm.

DETALLE DE MONTAJE CIERRE MULTIPUNTO





1- CAJEADO PARA TRANSMISIÓN

2- FRESADO TALADROS PARA MANILLA.
TORNILLOS FIJACIÓN DE M5.
CUADRADILLO DE 7 mm.

HERRAJE

* FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS ROSCA CHAPA Ø4.20 mm.

DETALLE DE MONTAJE CIERRE MULTIPUNTO





1- CAJEADO PARA TRANSMISIÓN

2- FRESADO TALADROS PARA MANILLA.
TORNILLOS FIJACIÓN DE M5.
CUADRADILLO DE 7 mm.

HERRAJE

* FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS ROSCA CHAPA Ø4.20 mm.

DETALLE COLOCACION CERRADEROS



NUDO LATERAL

MANILLA INTERIOR CON TIRADOR EXTERIOR







NUDO CENTRAL





2000 CORREDERA

Herraje

MULTIPUNTO 2P
367506
367507 (INOX)

MULTIPUNTO 2P
367510
367511 (INOX)

MULTIPUNTO 4P
367516
367517 (INOX)



(*) MV:

En caso de necesitar microventilación (MV) sustituir el último cerradero y su calzo por la referencia del kit de MV 361500.

En caso de NO necesitar MV es aconsejable instalar el tornillo en el frente de la falleba que limita el movimiento de la manilla a 90º.

Nota importante:

Antes de fijar la posición de los cerraderos a partir de estas medidas, se recomienda comprobar que las mismas son correctas.

2000 CORREDERA

Herraje

SITUACIÓN DE ASA TIRADOR
Ref.: 264001/11



E=1:2

SITUACIÓN DE ASA TIRADOR

Ref.: 242008/18



E=1:2

SITUACIÓN DEL TOPE LIMITADOR HOJA





E=1:4

CIERRES DE EMBUTIR

	Referencia	Gancho-contragancho	
	261001/11	262130 ó 294275	ó
	261301/11		
	261601/11		
	261701/11		
	261401/11		
	261501/11		
	334211	352000	

MECANIZADOS CIERRE DE EMBUTIR

CIERRE DE EMBUTIR AMORTIGUACIÓN

- 261001/11
- 261301/11



CIERRE DE EMBUTIR DE ATORNILLAR

- 261601/11
- 261701/11



CIERRE DE EMBUTIR DE ATORNILLAR

- 261401/11
- 261501/11



CIERRE DE EMBUTIR CON LLAVE/
SHOCK ABSORBING CRAMMED LOCK

- 334210/11





UÑERO EXTERIOR CORREDERA





MECANIZADO



E=1:2



El uñero no puede montarse enfrentado al cierre de embutir o al cierre monopunto (297511), sino que se desplazará verticalmente.

9. DETALLES DE FABRICACIÓN

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

ENCUENTRO MARCO COR-2005



	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 929999

ENCUENTRO MARCO COR-2007



	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 929999

ENCUENTRO HOJA COR-2000



	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 929999

ENCUENTRO COR-5053 CONTRA COR-2000



	Sellado unión e ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Ver cotas de fresados en mecanizados

ENCUENTRO COR-2033 CONTRA COR-2022





	Sellado unión e ingletes con mastic neutro sin disolventes.		Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999 / 337999		Retestado mediante juego de fresas Ref.:935999

ENCUENTRO COR-2116 CONTRA COR-2000



	Ref.	Uds.
	812913	L engatillado-120 / 300 +1

	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 929999

ENCUENTRO COR-2008 CONTRA COR-2000





	Ref.	Uds.
	814260	L unión-120 / 300 +1



COR-2008

PARTE SUPERIOR

PARTE INFERIOR



	Sellado unión e ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Ver cotas de fresados en mecanizados

COLOCACIÓN DE HORQUILLA GUÍA



Tornillo DIN7982 Ø4,2x19 (ref.: 824219)





212004
HORQUILLA GUÍA CON TOPE

COLOCACIÓN GRAPAS JUNQUILLOS











ESQUEMA DE COLOCACIÓN DE LAS GRAPAS

* NOTAS IMPORTANTES:

1.Los junquillos con grapa se colocarán como norma general en los perfiles horizontales, colocándose en los verticales junquillos de clip.
2.La separación máxima entre las grapas será de 250 mm.

En caso de utilizar la grapa plástica (ref. 212001), la separación máxima entre las grapas será de 150 mm siguiendo el mismo esquema de colocación descrito anteriormente.

DETALLE COLOCACIÓN TAPAS CONDENSACIÓN



SECCIONES DE UNIÓN DE MARCOS







Escala 1:2

INERCIAS UNIÓN DE MARCOS



COR-2031

Momento Inercia Ix (cm4)
5,33



COR-8251

Momento Inercia Ix (cm4)
29,35



COR-8251

Momento Inercia Ix (cm4)
45,93



COR-8252

Momento Inercia Ix (cm4)
85,45



COR-8252

Momento Inercia Ix (cm4)
142,56



COR-8252

Momento Inercia Ix (cm4)
242,47

DETALLE DE MONTAJE DE MOSQUITERA CORREDERA





DESCUENTO MOSQUITERA PARA CORREDERA DE 2 HOJAS

				mm
COR-2171			x 2	L/2 - 91 (1)
				L/2 - 94 (2)
			x 2	H-164

(1) Descuento para hoja Cor-2062
(2) Descuento para hoja Cor-2000

Tela mosquitera:

- 0,6 x 30 m ref. 272124
- 0,8 x 30 m ref. 272125
- 1,0 x 30 m ref. 272129
- 1,2 x 30 m ref. 272126
- 1,4 x30 m ref. 272127
- 1,5 x30 m ref. 272128

272101/11
KIT Escuadras Mosquitera BL/NG







Escala 1:2

2000 CORREDERA

Detalles de fabricación

1:4

SECCIÓN A-A



* Anchura mínima interior para poder montar la hoja: L1 + 98

* El hueco libre L1, es igual a: La - 33

* Se utilizará como tope limitador de apertura, la referencia 264260

SECCIÓN B-B



DETALLE FRESADO CRUCE MONORRAIL





PERFILES

Diseño	Ref.	Descripción
	COR-2105	Marco monorrail
	COR-2062	Hoja redondeada vidrio cámara
	COR-2069	Engatillado hoja centro curva
	COR-2155	Cruce Monorail

* Con tapas cruce 202002 H - 120
Con tapas cruce 282062 H - 140

GUÍAS DE ATORNILLAR



Escala 1:1

GUÍA DE ATORNILLAR



MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON GUÍA

GUÍA EMPLEADA	2000 CORREDERA
COR-11235	118.2 mm

Escala 1:1

ALARGADERAS



Escala 1:1

CUBREPREMARCOS



* No válido para los perfiles: COR- 2004, COR-2081, COR-2103 Y COR-2104

Escala 1:1

2000 CORREDERA

Detalles de fabricación

SOLAPES DE GRAPA





Escala 1:1

2000 CORREDERA

Detalles de fabricación



Escala 1:1

AIREADORES DE GUÍA



ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Guía	297071	297072	297073
Perfil exterior (3 m)	300001	300002	300003
Perfil exterior (2,4 m)	300006	300007	300008

1 PERFIL EXTERIOR
2 PERFORACIÓN DE 40 cm²
3 GUÍA MONOBLOCK
4 AIREADOR CASETE CON SILENCIADOR ACÚSTICO
5 AISLANTE ANTI-CONDENSACIÓN
6 REJILLA INTERIOR CON FILTRO ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL

AIREADORES LATERALES

ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Lateral Drch 1250-100	297001	297002	297003
Aireador Lateral Drch 1250-130	317001	317002	317003
Aireador Lateral Drch 1250-150	297004	297005	297006
Aireador Lateral Drch 1250-180	297007	297008	297009
Aireador Lateral Drch 1600-100	297011	297012	297013
Aireador Lateral Drch 1600-130	317011	317012	317013
Aireador Lateral Drch 1600-150	297014	297015	297016
Aireador Lateral Drch 1600-180	297017	297018	297019
Aireador Lateral Drch 2400-100	297021	297022	297023
Aireador Lateral Drch 2400-130	317031	317032	317033
Aireador Lateral Drch 2400-150	297024	297025	297026
Aireador Lateral Drch 2400-180	297027	297028	297029
Aireador Lateral Drch 3000-100	297031	297032	297033
Aireador Lateral Drch 3000-130	317091	317092	317093
Aireador Lateral Drch 3000-150	297034	297035	297036
Aireador Lateral Drch 3000-180	297037	297038	297039

ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Lateral Izq 1250-100	297901	297902	297903
Aireador Lateral Izq 1250-130	317901	317902	317903
Aireador Lateral Izq 1250-150	297904	297905	297906
Aireador Lateral Izq 1250-180	297907	297908	297909
Aireador Lateral Izq 1600-100	297911	297912	297913
Aireador Lateral Izq 1600-130	317911	317912	317913
Aireador Lateral Izq 1600-150	297914	297915	297916
Aireador Lateral Izq 1600-180	297917	297918	297919
Aireador Lateral Izq 2400-100	297921	297922	297923
Aireador Lateral Izq 2400-130	317931	317932	317933
Aireador Lateral Izq 2400-150	297924	297925	297926
Aireador Lateral Izq 2400-180	297927	297928	297929
Aireador Lateral Izq 3000-100	297931	297932	297933
Aireador Lateral Izq 3000-130	317991	317992	317993
Aireador Lateral Izq 3000-150	297934	297935	297936
Aireador Lateral Izq 3000-180	297937	297938	297939



1 PERFIL EXTERIOR
2 AIREADOR CASETE CON SILENCIADOR ACÚSTICO
3 PERFIL INTERIOR
4 REJILLA INTERIOR CON FILTRO ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL
5 AISLANTE

AIREADORES DE REJILLA

AIREADORES CAJÓN DE PERSIANA	
317951	Aireador rejilla interior Blanco
317952	Aireador rejilla interior Negro
317953	Aireador rejilla interior Color
317954	Aireador rejilla interior Lacado inox
327955	Aireador rejilla interior Plata claro
327956	Aireador rejilla interior Plata oscuro





2000 CORREDERA

10. MECANIZADOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

TROQUEL 2000 Corredera

929999 (Sin pulmón) ó 262099 (Sin pulmón) / 262098 (Con pulmón)





2000 CORREDERA

Troquel

OPERACIÓN 1: Mecanizado cierre de embutir



OPERACIÓN 2: Mecanizado escuadras













Nota: Debe colocarse el tope de posición según corresponda.

OPERACIÓN 3: Mecanizado tapeta cruce





OPERACIÓN 4: Desagüe marcos







OPERACIÓN 5: Desagüe marcos







NORMAS DE USO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Normas de uso y seguridad:

- Las prensas en donde se acoplen los troqueles deberán cumplir con la normativa CE, vigente relativo a la seguridad en máquinas herramientas.
- La colocación y sujeción de la matriz será de forma rígida y segura, siendo aconsejable su fijación con bridas a la bancada de trabajo. Se dispondrá de espacio suficiente para el manejo de los perfiles a mecanizar y una iluminación adecuada.
- Durante la utilización del troquel, es obligatorio el empleo de guantes protectores. Se sujetarán los perfiles a mecanizar con las manos siempre alejadas de la zona de trabajo del troquel.
- En las labores de colocación, mantenimiento y/o limpieza del troquel, es obligatoria la desconexión de la fuente de energía que pueda producir un accionamiento imprevisto del mismo.
- La presión de aire comprimido mínima para trabajar con el troquel será de 6 kg/cm².

Normas de mantenimiento:

- El troquel se deberá lubricar convenientemente antes de trabajar con él mediante el uso de un spray de aceite para herramienta de corte ligero, en vías de un buen funcionamiento del mismo y de una buena colocación de los perfiles a mecanizar.
- Deberán eliminarse previamente del troquel cualquier retal o viruta de aluminio y/o plásticos producto de trabajos anteriores.
- Comprobar el estado de afilado de los distintos elementos cortantes.
- Mantener alejado el troquel de ambientes húmedos o agresivos, que puedan deteriorar los componentes de la misma. En períodos largos de inactividad se recomienda pulverizar el troquel con algún aceite o producto antioxidante.

JUEGO DE FRESAS DIVISOR COR 2133 CON COR-2062
232062 (Eje 32 mm)



JUEGO DE FRESAS DIVISOR COR 2123 CON COR-2083
232083 (Eje 32 mm)



JUEGO DE FRESAS TRAVESAÑOS
935999 (Eje 32 mm)



JUEGO DE FRESAS TRAVESAÑOS Y ZÓCALOS
925999 (Eje 32 mm)



MECANIZADO SALIDA DE AGUAS

MARCO 2 CARRILES





MARCO 3 CARRILES





- Los mecanizados del TIPO 1 (desagüe indirecto) y TIPO 2 (desagüe directo) se realizarán directamente en el troquel de la serie y en la operación destinada al efecto. El TIPO 4, deberá realizarse a mano.



- Los mecanizados TIPO 3 (desagüe hacia tubular) se realizarán a mano empleando una broca.



Nota:

En los del tipo 1 y 2 se podrán situar después la tapa de salida de aguas con deflector (920100) y la tapa salida de aguas sin deflector (270000) respectivamente.

En los del tipo 3 es recomendable situar el tapón sumidero (912060).

MECANIZADO DE CRUCE MONORRAIL COR-2155



FRESADO PERFIL ENCUENTRO DE CUATRO HOJAS COR-2108



PARTE SUPERIOR



1- FRESADO INFERIOR, L = 13 mm; H = 13 mm

2- FRESADO SUPERIOR L = 13 mm; H = 26 mm

PARTE INFERIOR

FRESADO PERFIL ENCUENTRO DE CUATRO HOJAS COR-2008



PARTE SUPERIOR



1- FRESADO INFERIOR, L = 13 mm; H = 13 mm

2- FRESADO SUPERIOR L = 13 mm; H = 26 mm

PARTE INFERIOR

11. PUESTA EN OBRA

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

2000 CORREDERA

Puesta en obra



SECCIÓN HORIZONTAL

(A-A)

PERFILES

Diseño	Ref.	Descripción
	COR-2005	Marco Ventana
	COR-2000	Hoja Ventana apertura interior
	COR-2756	Guía de 75 mm
	COR-2721	Tapa guía
	COR-2064	Condensación de 82 mm
	COR-2872	Alargadera de 85 mm
	COR-2735	Solape de atornillar (35 mm)
	770223	Premarco 122 mm
	770231	Premarco 36 mm



E 1:2

2000 CORREDERA

Puesta en obra



2000 CORREDERA

Puesta en obra



SECCIÓN B - B

E 1:2

12. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

INTRODUCCIÓN

Los agentes atmosféricos, tanto del entorno urbano como del industrial, así como la suciedad habitual durante la ejecución de las obras, hacen especialmente necesaria la realización de una limpieza y mantenimiento completo, en la fase de puesta de la carpintería, que posteriormente deberá mantenerse regularmente en el tiempo para mantener las cualidades funcionales y estéticas de las carpinterías de aluminio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Elementos que **NO** se deben usar:

- Herramientas afiladas como cuchillo, espátulas, etc.
- Estropajos de acero o esponjas abrasivas.
- Limpiadores agresivos para baños o disoluciones para lacas, pueden ocasionar daños permanentes.

Elementos que **SI** se pueden usar:

- Agua tibia (con un 2% de jabón neutro).
- Esponja suave.
- Bayeta secante
- Papel absorbente.
- Máquinas de limpieza a base de vapor de agua caliente.
- Aspirador (para aspirar el polvo retenido entre la junta y la pared exterior del cerco.

1. LIMPIEZA DE ZONAS INTERIORES

Utilice algún tipo de aspiración, para extraer el polvo y los cuerpos extraños acumulados (normalmente durante la fase de obra) entre las juntas en la cámara entre marco y hoja. También puede ser útil algún tipo de cepillo o pincel.

Lubrique los elementos de fricción como bisagras, manetas, cerraduras y demás mecanismos con lubricante (por ejemplo 3 en 1). En los ángulos de re-envío, no es necesario, ya que llevan grasa permanente.

Se aconseja repetir esta operación semestralmente, una vez realizada la primera vez.

2. LIMPIEZA DE CERCOS Y VIDRIOS

Empape una esponja (suave), en agua tibia con jabón, frote suavemente los cercos (cara exterior y cara interior) que componen la ventana y el vidrio. Posteriormente, pase una bayeta absorbente, para retirar los restos de jabón y agua. Finalmente, pase un paño seco (o un papel de cocina), para completar la limpieza y secado.

El agua tibia con jabón, puede ser sustituida por limpieza con vapor.

Se aconseja repetir esta operación mensualmente con cada ventana.

Observaciones finales:

- En zonas próximas a autopistas, línea de mar o zonas industriales, deberá incrementar el mantenimiento de sus ventanas.
- Antes de iniciar cualquier obra próxima a una ventana, deberá proteger esta de la suciedad que la obra pueda originar. Utilice plásticos y cintas protectoras según necesidad.

PELIGROS A TENER EN CUENTA EN LA MANIPULACIÓN DE LAS VENTANAS

Recomendaciones de seguridad en la manipulación y uso de las ventanas.

	**Peligro de Atrapamiento** Atención a la posibilidad de atrapamiento entre marco y hoja, al manipular ventanas.
	**Peligro de Caída** Las ventanas abiertas pueden permitir la caída a través de la misma. Especial vigilancia con los menores.
	**Peligro de Caída de Objetos** Las ventanas abiertas, pueden permitir la caída de objetos, especialmente durante las operaciones de mantenimiento y limpieza.

ACRISTALAMIENTO

Para conseguir un óptimo aislamiento acústico y térmico, el **Sistema 2000 Corredera** tiene que ser acristalado siempre con vidrio doble con cámara, debiendo disponer del correspondiente Marcado CE que declare sus prestaciones.

Por otra parte y para el correcto funcionamiento de la ventana es preciso tener en consideración que el cristal tiene que ir siempre colocado sobre calzos, debiendo ser acristalado según lo indicado en el apartado de acristalamiento.

CORTIZO

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

Los descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos, habiendo sido realizados según los accesorios y juntas que suministra

CORTIZO SISTEMAS, S.A. recomienda expresamente que se proceda a una comprobación previa por parte del cliente.

CENTROS PRODUCTIVOS

902 31 31 50 // www.cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ALUMINIO PADRÓN. SEDE CENTRAL
Extramundi s/n, 15910 - Padrón (A Coruña - España)
902 31 31 50 / +34 981 80 42 13

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO PVC PADRÓN
La Matanza, s/n 15917 - Padrón (A Coruña - España)
+34 981 81 73 57

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO CANARIAS
Pol. Ind. Granadilla Pac. 8/12 - 38611 - Granadilla de Abona
(Santa Cruz de Tenerife - España)
+34 922 39 25 32
@ canarias@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO MANZANARES
Pol. Ind. Calle D, Parc 20. 13200 - Manzanares (Ciudad Real - España)
+34 926 64 70 50
@ manzanares@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ESLOVAQUIA
Železnicný rad, 29 968-01 - Nová Baňa
+421 456 85 54 02
@ cortizo_slovakia@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO FRANCIA
18 rue de Strasbourg - ZA Anjou Actiparc les 3 routes Ouest
49120 - Chemillé
+33 241 49 88 00
@ administrationcortizo@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO POLONIA
CORTIZO, SP.Z O.O. Geodetów, 97-500 - Radomsko
+48 44 683 55 55
@ systemy.polska@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ESPAÑA

ÁLAVA
P. I. Galzar
C/ Arrikruz, 46. Apdo. 24
01200 - Salvatierra
+34 945 300 977

ASTURIAS
P. I. Porceyo, 1-12
Camín del Fontán 214
33211 - Porceyo - Gijón
+34 985 169 954

Aluminios Pérez Soto, S.L.
P.I. Roces, 4
C/ Antonio Gaudí Cornet, 2
33211 - Gijón
+34 985 168 744
@ info@perezsoto.com

BALEARES
Maderesa - Mallorca
Cami Vell de Ciutat, 58-B, P.I.
07630 - Campos
+34 971 160 328
@ mallorca@maderesa.net

Maderesa - Menorca
P.I. La Trotxa , P 37
07730 - Alaior
+34 971 379 170
@ menorca@maderesa.net

Maderesa - Ibiza
+34 618 498 435
@ ibiza@maderesa.net

BURGOS
Polígono de Villalonquéjar
C/ Condado de Treviño, 18
09001 - Burgos
+34 947 297 550
@ burgos@cortizo.com

CÁCERES
Aluvisa
Ctra. de Medellín, km 2 izda.
10196 - Cáceres
+34 927 242 373 / 223 630
@ aluvisa@aluvisa.es

CANTABRIA
P.I. Tanos-Viérnoles
C/La Espina, 17 PARC. B2-B3
39315 Torrelavega (Cantabria)
+34 942 83 48 29
@ cantabria@cortizo.com

CIUDAD REAL
P. I. Calle D – Parc. 20
13200 Manzanares
+34 926 64 70 50

FUERTEVENTURA
P. I. El Matorral. Pol. 3 Nave 32
35610 El Matorral – Antigua
+34 928 160 434

GRAN CANARIA
P. I. Arinaga. Fase I
C/ Las Mimosas, Parc. 117-118
35119 Agüimes
+34 928 188 916

LANZAROTE
C/ Nicolás Estebanes. Nave 3-4.
Barriada de Tenorio
35500 Arrecife - Lanzarote
+34 928 804 112

LEÓN
Ctra. León-Zamora, km. 8,5
24231 – Onzonilla
+34 987 211 507

LLEIDA
P. I. de Cervera
Calle Pla d´urgell, Parc. 7-8
25200 – Cervera
+34 973 533 037

LUGO
P.I. del Ceao
C/ Vidrio, 116. 27290 - Lugo
+34 982 209 616

MADRID
P.I. Regordoño
C/ Regordoño, 10
28936 - Móstoles
+34 916 435 100

MÁLAGA
FERNALUM
Parque Empresarial Santa Bárbara
C/ Licurgo, 8 - 29004 Málaga
+34 952 242 428
@ info@fernalum.com

OURENSE
P. I. Barreiros
Crta. Madrid, km 530. Nave 13
32911 - San Cibrao das Viñas
+34 988 247 628

VALENCIA
Industrias Amarro, S.A.
C/ Ciudad de Sevilla, 13
46988 - Paterna
+34 961 340 611
@ compras@amarroperfileria.com

VALLADOLID
Aluminios Hernansanz
C/ Helio 22
P.I. San Cristobal
47012 - Valladolid
+34 983 236 004
@ herca@aluminiosherca.com

ZAMORA
P.I. Morales del Vino
Crta. Salamanca, Km. 3
49190 - Morales del Vino
+34 980 574 047

ZARAGOZA
P.I. Malpica - Alfindén
C/ Chopo, 72
50171 - La Puebla de Alfindén
+34 976 108 346

PANEL COMPOSITE

DIRECCIÓN COMERCIAL
Daniel Pérez
+34 680 393 530
@ composite@cortizo.com

INGENIERÍA DE GRANDES DESARROLLOS

DIRECTOR DE PROYECTOS
Gonzalo Brea
+34 606 310 153
@ gbrea@cortizo.com

RED TSAC - ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTURA

ESPAÑA

TSAC GALICIA
+34 699 664 002
@ tsac1@cortizo.com

TSAC ANDALUCÍA
+34 682 780 014
@ tsac250@cortizo.com

TSAC ASTURIAS, LEÓN, CANTABRIA
+34 608 131 031
@ tsac15@cortizo.com

TSAC MADRID (CAPITAL)
+34 639 205 912
@ tsac2@cortizo.com

TSAC CASTILLA-LA MANCHA, MADRID (PROVINCIA)
+34 648 801 965
@ tsac21@cortizo.com

TSAC CATALUÑA
+34 699 664 418
@ tsac3@cortizo.com

TSAC ARAGÓN, LA RIOJA, SORIA
+34 648 803 244
@ tsac35@cortizo.com

TSAC COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIA
+34 649 028 495
@ tsac4@cortizo.com

TSAC SANTA CRUZ DE TENERIFE
+34 699 667 908
@ tsaccanarias@cortizo.com

TSAC LAS PALMAS
+34 649 286 729
@ tsaclaspalmas@cortizo.com

TSAC CASTILLA LEÓN, EXTREMADURA
+34 699 668 738
@ tsac7@cortizo.com

TSAC PAÍS VASCO, NAVARRA, BURGOS
+34 649 028 687
@ tsac8@cortizo.com

TSAC ISLAS BALEARES
+34 649 028 495
@ tsacbaleares@cortizo.com

INTERNACIONAL

TSAC CROACIA
+38 599 392 7907
@ tsacadria@cortizo.com

TSAC HUNGRÍA
+36 706 792 053
@ tsac5100@cortizo.com

TSAC PORTUGAL NORTE
+351 914 399 102
@ tsacportugal@cortizo.com

TSAC PORTUGAL CENTRO-SUR
+351 914 399 153
@ tsac65@cortizo.com

TSAC POLONIA
+48 508 567 736
@ tsac4100@cortizo.com

TSAC REPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA
+421 918 811 177
@ tsac3100@cortizo.com

TSAC RUMANÍA
+40 757 054 116
@ tsac2100@cortizo.com

TSAC REINO UNIDO
+44 7 494 662 507
@ tsacuk@cortizo.com

TSAC FRANCIA
+33 0 642 417 908
@ prescriptionfr@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ARQUITECTURA INTERNACIONAL

ARGELIA
Sarl Alugamme Trading
Zone D. Equipement Alioua Fodil Lot 02-10. Cheraga - Alger (Argelia)
+213 36 72 94
+213 555 00 67 87
+213 560 926 351
@ sarlalugamme@gmail.com

BALCANES
Croacia
Branko Orsulic
Dugoselka cesta, 102
10360 Sesvete - Zagreb (Croacia)
+38 01 6264107
+38 599 448 69 87
@ comadria@cortizo.com

Eslovenia
Hrvoje Brzic
+38 01 6264107
+38 599 448 69 88
@ comadria1@cortizo.com

BÉLGICA, HOLANDA, ALEMANIA OESTE Y SUIZA
Julien Delsaux
18 rue de Strasbourg - ZA Anjou
Actiparc les 3 routes Ouest 49120, Chemillé
+33 241 49 88 00
+34 689 843 308
@ jdelsaux@cortizo.com

ESLOVAQUIA Y REPÚBLICA CHECA
Bohuš Gordan
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa. Slowakei
+421 456 855 402
@ sales_mngt_slovakia@cortizo.com
@ systemy.slovensko@cortizo.com

Zona Moravia (República Checa)
Miroslav Zvalo
+420 773 502 644
@ cesko@cortizo.com

Zona Bohemia (República Checa)
Alucad Bohemia
Rohoznice 104. Lázne Bohdanec
+420 469 631 113
@ info@alucad.cz

FRANCIA
Julien Delsaux
18 rue de Strasbourg - ZA Anjou
Actiparc les 3 routes Ouest 49120, Chemillé
+33 241 49 88 00
@ jdelsaux@cortizo.com

REINO UNIDO
Meridian House, 11 Wellesley Road, Surrey Cr0 2NW, Croydon (Great Britain)
+44 208 686 24 15

Zona Norte
Alejandro González
+44 7 494 662 511
@ architecture@cortizo.com

Zona Sur
Brais Lorenzo
+44 7 494 662 506
@ architecture3@cortizo.com

HUNGRÍA
Erno Fabry
Železničný rad, 29.
968 01 Nová Baňa (Slovakia)
+421 456 855 402
@ muszakiosztaly@cortizo.co

PERÚ
Sistemas Sotomex S.L.
+51 94 3676 007
@ emilio@perezsoto.com

POLONIA
Central / Este
Arkadiusz Berlinski
+48 44 683 55 55
@ dyrekcja.polska@cortizo.com

West
Marcin Olczak
+48 60 038 75 98
@ molczak@cortizo.com

PORTUGAL

Zona Vila do Conde
Ramón Carou Tubío
Zona Industrial de Varziela
Rua nº 8, lotes 30-31
4480 Fajozes – Vila do Conde
+351 252 637 598
+351 914 399 113
@ dptotecnico.viladoconde@cortizo.com

Zona Gaia
Maria & Marina, Aluminios e componentes
Travessa do Agro, 46
4410-384 , Arconzelo - Vila Nova de Gaia
+351 227 622 275 / 76
@ geral@mariamarina.com

Zona Rio Maior
José Santos
Parque de Negócios de Rio Maior,
Rua E - Lote 10
2040-357 Rio Maior
+351 243 909 430
+351 914 399 150
@ riomaior@cortizo.com

RUMANÍA
Zona Timisoara
Dan Tudor
Calea Sagului 140, 140/A,
300717 Timisoara, Timis (Rumanía)
+40 356 111053
@ timisoara@cortizo.com

Zona Cluj-Napoca
Cosmin Paunescu
Strada Oasului, Nr. 27,400264
Cluj-Napoca (Rumanía)
+40 364 113 047
+40 745 025 551
@ cluj@cortizo.com

Zona Bacau
Dan Ratoi
Calea Republicii, Nr. 159
600303, Bacau (Rumanía)
+40 234 585 318
+40 742 023 400
@ bacau@cortizo.com

Zona Bucarest
Gabriel Savu
Strada Ithaca Nr. 526
Comuna Bolintin Deal, Judeţul Giurgiu
CP 087015 (Rumanía)
+40 246 708 266
+40 749 238 794
@ bucuresti@cortizo.com

Zona Bucarest
Florin Catalin Vlad
Strada Ithaca Nr. 526
Comuna Bolintin Deal, Judeţul Giurgiu
CP 087015 (Rumanía)
+40 756 115 181
@ bucuresti1@cortizo.com

TURQUÍA, GEORGIA, AZERBAIYÁN, IRÁN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN

CORAL METAL
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. Varyap Maridian Business I Blok Nº 26-27
34746 Ataşehir / Estanbul(Turquía)
+90 216 504 33 22
@ info@coralmetal.com.tr

Altınpark Mah. Karpuzlu 1 Cad. No:19
06160 Siteler Altındağ / Ankara (Turquía)
+90 312 349 26 52
@ info@coralmetal.com.tr

AMÉRICA LATINA
Cristobal Rodriguéz
+34 689 723 666
@ crodriguez@cortizo.com

CORTIZOCENTER

Ordenador / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS

CATÁLOGOS
Visualización y descarga

VALORACIONES
Presupuestación online

TARIFARIO
Listado de precios

FICHAS TÉCNICAS
Perfiles y accesorios

MARCADO CE
Gestión de documentación

CORTIZO LAB
Cálculos, ensayos y clasificaciones

PRODUCTOS
Información técnica de sistemas

CORTIZO SOFTWARE
Información para el usuario

NOVEDADES
Últimos desarrollos I+D+i

DESCARGAS
Documentación técnica y publicitaria

www.cortizocenter.com