



Sistema de barandilla
Balustrading system

› CLASSIC

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA
ARCHITECTURAL ALUMINIUM AND PVC SYSTEMS



VERSIÓN 21.05.01

1. ACCESORIOS

- Se eliminan los accesorios: 278572 y 278582.


1. ACCESSORIES

- The following accessories are removed: 278572 and 278582.

› **BARANDILLA
CLASSIC**

› CLASSIC
BALUSTRADE





CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS
CONTEMPORARY ENCLOSURES

› BARANDILLA CLASSIC

› CLASSIC BALUSTRADE

Información general y posibilidades de apertura
General information and opening possibilities

1. Relación de perfiles
Profile list

2. Perfiles a escala
Profiles to scale

3. Relación de accesorios
Accessories list

4. Accesorios
Accessories



5. Acristalamiento
Glazing

6. Secciones de despiece
Cutting piece sections

7. Detalles de fabricación
Fabrication details

8. Recomendaciones de mantenimiento
Maintenance recommendations







Muestra ensayada por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.
Sample tested by ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Posibilidades \ Possibilities

Barandilla de vidrio

Glass balustrading

Barandilla de vidrio con borde superior libre

Glass balustrading with clear top edge

Barandilla de barrotillo

Bar balustrading

Barandilla de barrotillo con borde superior libre

Bar balustrading with clear top edge

Posibilidades Pasamanos \ Handrail possibilities

Cuadrado - 60 mm de ancho

Square - 60 mm width

Circular - 66 mm de diámetro

Circular - 66 mm diameter

Elíptico - 80 mm de perímetro exterior

Elliptical - 80 mm external perimeter


Dimensión máxima entre pilastras

Maximum dimensions between pilasters

1000 mm

Altura mínima \ Minimum height

900 mm



Ensayos según normas UNE 85237, UNE 85238, UNE 85210 y requisitos establecidos en CTE (DB SU-1 y DB SE-AE)

(UNE 85240): CLASE A - EXCELENTE

- 1 - Ensayo estático horizontal hacia el exterior
- 2 - Ensayo estático horizontal hacia el interior
- 3 - Ensayo estático vertical
- 4 - Ensayo dinámico con cuerpo blando
- 5 - Ensayo dinámico con cuerpo duro
- 6 - Verificación del apartado 3.2 del DB SE-AE del CTE
- 7 - Ensayo de seguridad

Ensayo de referencia barandilla con vidrio en toda la altura de 1100 (H) x 2450 (L) mm y 3 pilastras.

Ensayo de referencia barandilla con barrotillo con borde superior libre de 1100 mm (H) x 2000 mm (L) y 3 pilastras.

Tests according to UNE 85237 norms UNE 85238 and UNE 85240

(EN 85240): Class A - EXCELLENT

- 1 - Static horizontal test towards the exterior
- 2 - Static horizontal test towards the interior
- 3 - Static vertical test
- 4 - Dynamic test with mild object
- 5 - Dynamic test with hard object
- 6 - Security test

Reference test on the balustrading with glass at total height 1100 mm (H) x 2450 mm (L) and 3 pilasters.

Reference test on the balustrading with top free edge bar of 1100 mm (H) x 2000 mm (L) and 3 pilasters

Acabados \ Finishes

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Colour powder coating (RAL, mottled & rough)

Lacado imitación madera

Wood effect powder coating



Lacado antibacteriano

Anti-bacterial powder coating



Anodizado

Anodized



Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager





BARANDA ANCLADA AL FRENTE DE FORJADO
BALUSTRADE ANCHORED TO THE FRONT OF THE SLAB





BARANDA ANCLADA AL FRENTE DE FORJADO
BALUSTRADE ANCHORED TO THE FRONT OF THE SLAB





BARANDA ANCLADA AL FRENTE DE FORJADO
BALUSTRADE ANCHORED TO THE FRONT OF THE SLAB






BARANDA ANCLADA AL FRENTE DE FORJADO
BALUSTRADE ANCHORED TO THE FRONT OF THE SLAB





BARANDA ANCLADA AL FRENTE DE FORJADO
BALUSTRADE ANCHORED TO THE FRONT OF THE SLAB



BARANDA ANCLADA AL FRENTE DE FORJADO
BALUSTRADE ANCHORED TO THE FRONT OF THE SLAB



EMPLEO PASAMANOS
USE OF HANDRAIL







Normativa aplicada:



- CTE DB SU: Seguridad de utilización.
- Norma UNE 85-237-91.

Standards applied:

- CTE DB SU: Safety of use.
- Standard UNE 85-237-91.



Rampa de Escalera
Stairs ramp



Normativa aplicada:


- CTE DB SU: Seguridad de utilización.
- Norma UNE 85-237-91.

Standards applied:

- CTE DB SU: Safety of use.
- Standard UNE 85-237-91.


Baranda de barrotes

Balustrade with balusters



Baranda acristalada

Glass balustrade



INSTALACIÓN EN AMBIENTES AGRESIVOS / ZONAS MARINAS

MARINE AND ADVERSE ENVIRONMENT INSTALLATION



Para la instalación de este sistema en zonas marinas así como en áreas muy expuestas a agentes agresivos, se recomienda la utilización de anclajes de extrusión en acabado anodizado, debido a su mayor grado de protección frente a la corrosión.

For installing this system in marine zones as well as very exposed areas to aggressive environments, it is recommended to use anodized extrusion anchorings, due to its better protection grade against corrosion.



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS
CONTEMPORARY ENCLOSURES



Muestra ensayada por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.
Sample tested by ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Posibilidades / Possibilities

Barandilla superpuesta
Juliet balcony

Vidrio / Glass

Este sistema de barandilla permite 8 posibilidades de acristalamiento: doble vidrio de 8 o 6 unido por hasta 4 butirales de polivinilo de 0,38 mm. Se recomienda el uso de vidrio templado.

This balustrade system allows 8 possibilities of glazing: double glass of 8 or 6 joined by up to 4 polyvinyl butyrals of 0.38 mm. Tempered glass is recommended.


Anchura máxima / Maximum width

1800 mm

La anchura máxima de la barandilla depende del vidrio utilizado y en ningún caso se excederá la anchura indicada:

The maximum width of the balustrade depends on the glass used and in no case shall exceed the indicated width:

COMPOSICIÓN COMPOSITION				TIPO TYPE
8 - 1,52 - 8	8 - 1,14 - 8	8 - 0,76 - 8	8 - 0,38 - 8	LAMINADO LAMINATED
6 - 1,52 - 6	6 - 1,14 - 6	6 - 0,76 - 6	6 - 0,38 - 6	



Ensayos según normas UNE 85237, UNE 85238 y UNE 85240, requisitos establecidos en CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) y requisitos establecidos Eurocódigo 1 según EN 1991-1-1 para categorías de uso de hasta 1,6 kN/m.

- 1 - Ensayo estático horizontal hacia el exterior
- 2 - Ensayo estático horizontal hacia el interior
- 3 - Ensayo dinámico con cuerpo blando
- 4 - Ensayo dinámico con cuerpo duro
- 5 - Verificación del apartado 3.2 del DB-SE-AE del CTE
- 6 - Verificación de las especificaciones del Eurocódigo 1 según tabla 6.12

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE 85240:

Clase A - EXCELENTE

Ensayo de referencia barandilla de aluminio extrusionado y vidrio de dimensiones 1200 mm (H) x 1800 mm (L).

Tests according to UNE 85237, UNE 85238 and UNE 85240 norms, requirements established in Eurocode 1 according to EN 1991-1-1 for categories of use of up to 1,6 kN/m.

- 1 - Static horizontal test towards the exterior
- 2 - Static horizontal test towards the interior
- 3 - Dynamic test with mild object
- 4 - Dynamic test with hard object
- 5 - Verification of the specifications of the Eurocode according to the table 6.12

CLASSIFICATION ACCORDING TO UNE 85240:

Class A - EXCELLENT

Reference test on the balustrading with extruded aluminum and glass, at total height 1200 mm (H) x 1800 mm (L).

Acabados / Finishes

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Colour powder coating (RAL, mottled & rough)

Lacado imitación madera
Wood effect powder coating

Lacado antibacteriano
Anti-bacterial powder coating

Anodizado
Anodized

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager

BARANDILLA CLASSIC CLASSIC BALUSTRADE

1. RELACIÓN DE PERFILES 1. PROFILE LIST



IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm ² /m)	PÁG PAG
17698		Anclaje Anchoring	345,6	21,19	23
500015		Barrotillo Baluster	367,2	20,15	22
500830		Barrotillo Baluster	286,2	16,42	22
COR-1701		Tapa clipaje U refuerzo Reinforcement U-clip end plate	202,5	10	26
COR-2015		Junquillo clip recto de 26 mm Straight glazing bead clip 26 mm	321,3	18,04	26
COR-2018		Junquillo clip recto de 19 mm Straight glazing bead clip 19 mm	275,4	15,52	26
COR-2019		Junquillo clip recto de 12 mm Straight glazing bead clip 12 mm	261,9	14,77	26
COR-2065		Junquillo clip recto de 16.50 mm Straight glazing bead clip 16,50 mm	270	15,13	27
COR-2093		Junquillo clip recto de 8 mm Straight glazing bead clip 8 mm	256,5	14,51	27
COR-2117		Junquillo clip recto de 22 mm Straight glazing bead clip 22 mm	294,3	16,44	27
COR-2313		Junquillo curvo 26 mm Curve glazing bead 26 mm	278,1	16,99	27
COR-2323		Marco para fijos sin soportes Frame for fixed lights without supports	542,7	30,73	26
COR-8501		Pasamanos Handrail	1031,4	47,16	21
COR-8502		Anclaje pasamanos Handrail anchoring	461,7	23,79	23

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm ² /m)	PÁG PAGE
COR-8503		Tapeta anclaje Anchoring end plate	175,5	9,37	23
COR-8504		Portabarrotillo Baluster holder	321,3	16,31	24
COR-8505		Portavidrio Glass holder	496,8	23,99	24
COR-8506		Tapa Cap	182,5	9,76	24
COR-8508		Barrotillo Baluster	378	18,12	23
COR-8509		Pasamanos Handrail	1096,2	49,42	21
COR-8510		Pasamanos Handrail	1109,7	48,94	21
COR-8511		Remate vidrio Glass finishing	513	13,19	24
COR-8516		Pilastra Pilaster	1401,3	23,1	25
COR-8517		Pilastra para fijación recta Pilaster with straight fixation	1350	23,7	25
COR-8520		Pasamanos Handrail	1026	46,22	22
COR-8540		Soporte barandilla superpuesta Juliet balcony support	1012,5	34,51	25
COR-8562		Remate vidrio 8.8 Glass finishing 8.8	261,9	9,97	22
COR-8563		Remate vidrio 6.6 Glass finishing 6.6	197,1	7,57	22

BARANDILLA CLASSIC CLASSIC BALUSTRADE

2. PERFILES A ESCALA 2. PROFILES TO SCALE




IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.








COR-8501	
Descripción Description	Pasamanos Handrail
Peso Weight (g/m)	1031,4
Superficie Surface (dm ² /m)	47,16
Ix (cm⁴)	4,01
Iy (cm⁴)	25,82
Escuadra principal Main cleat	908510
Observaciones Observations	Sobre anclaje pasamanos COR-8502 On COR-8502 handrail anchoring



COR-8509	
Descripción Description	Pasamanos Handrail
Peso Weight (g/m)	1096,2
Superficie Surface (dm ² /m)	49,42
Ix (cm⁴)	4,02
Iy (cm⁴)	26,99
Escuadra principal Main cleat	908510
Observaciones Observations	Sobre anclaje pasamanos COR-8502 On COR-8502 handrail anchoring



COR-8510	
Descripción Description	Pasamanos Handrail
Peso Weight (g/m)	1109,7
Superficie Surface (dm ² /m)	48,94
Ix (cm⁴)	7,98
Iy (cm⁴)	22,44
Escuadra principal Main cleat	908506 908508 908511 908512
Observaciones Observations	Sobre anclaje pasamanos COR-8502 On COR-8502 handrail anchoring







COR-8520	
Descripción Description	Pasamanos Handrail
Peso Weight (g/m)	1026
Superficie Surface (dm ² /m)	46,22
Ix (cm⁴)	4,69
Iy (cm⁴)	18,84
Escuadra principal Main cleat	908506 908508 908511 908512
Observaciones Observations	Sobre anclaje pasamanos COR-8502 On COR-8502 handrail anchoring

COR-8562	
Descripción Description	Remate vidrio 8.8 Glass finishing 8.8
Peso Weight (g/m)	261,9
Superficie Surface (dm ² /m)	9,97
Ix (cm⁴)	2,4
Iy (cm⁴)	7

COR-8563	
Descripción Description	Remate vidrio 6.6 Glass finishing 6.6
Peso Weight (g/m)	197,1
Superficie Surface (dm ² /m)	7,57
Ix (cm⁴)	0,9
Iy (cm⁴)	0,33

500015	
Descripción Description	Barrotillo Baluster
Peso Weight (g/m)	367,2
Superficie Surface (dm ² /m)	20,15
Ix (cm⁴)	0,42
Iy (cm⁴)	1,6
Tornillería Screws	814232

500830	
Descripción Description	Barrotillo Baluster
Peso Weight (g/m)	286,2
Superficie Surface (dm ² /m)	16,42
Ix (cm⁴)	0,28
Iy (cm⁴)	1,05
Tornillería Screws	814232







COR-8508	
Descripción Description	Barrotillo Baluster
Peso Weight (g/m)	378
Superficie Surface (dm ² /m)	18,12
Ix (cm⁴)	0,52
Iy (cm⁴)	0,74
Tornillería Screws	814232

17698	
Descripción Description	Anclaje Anchoring
Peso Weight (g/m)	345,6
Superficie Surface (dm ² /m)	21,19
Ix (cm⁴)	0,68
Iy (cm⁴)	4,94
Tapas Covers	338502
Observaciones Observations	Con tapeta COR-8503. No apto para pasamanos. CONSULTAR DISPONIBILIDAD With COR-8503 end plate. Not valid for handrails. CHECK AVAILABILITY

COR-8502	
Descripción Description	Anclaje pasamanos Handrail anchoring
Peso Weight (g/m)	461,7
Superficie Surface (dm ² /m)	23,79
Ix (cm⁴)	0,86
Iy (cm⁴)	6,81
Escuadra principal Main cleat	908506 908508 908511 908512
Tapas Covers	338502

COR-8503	
Descripción Description	Tapeta anclaje Anchoring end plate
Peso Weight (g/m)	175,5
Superficie Surface (dm ² /m)	9,37
Ix (cm⁴)	0,01
Iy (cm⁴)	1,01




COR-8504	
Descripción Description	Portabarrotillo Baluster holder
Peso Weight (g/m)	321,3
Superficie Surface (dm ² /m)	16,31
Ix (cm⁴)	0,69
Iy (cm⁴)	1,34
Escuadra principal Main cleat	908507
	908509
Observaciones Observations	Tapa COR-8506 COR-8506 cover


COR-8505	
Descripción Description	Portavidrio Glass holder
Peso Weight (g/m)	496,8
Superficie Surface (dm ² /m)	23,99
Ix (cm⁴)	2,21
Iy (cm⁴)	1,67
Escuadra principal Main cleat	908507
	908509
Juntas Gaskets	908560
Observaciones Observations	Tapa COR-8506 Vidrio de espesor máximo 8 mm COR-8506 cover. Glass thickness 8 mm maximum

COR-8506	
Descripción Description	Tapa Cap
Peso Weight (g/m)	182,5
Superficie Surface (dm ² /m)	9,76
Ix (cm⁴)	0,17
Iy (cm⁴)	0,5
Observaciones Observations	Sobre perfiles COR- 8504/05 On profiles COR- 8504/05


COR-8511	
Descripción Description	Remate vidrio Glass finishing
Peso Weight (g/m)	513
Superficie Surface (dm ² /m)	13,19
Ix (cm⁴)	1,11
Iy (cm⁴)	0,87
Juntas Gaskets	908560
Observaciones Observations	Máximo acristalamiento de vidrio 8 mm Glass maximum glazing of 8 mm




COR-8516	
Descripción Description	Pilastra Pilaster
Peso Weight (g/m)	1401,3
Superficie Surface (dm ² /m)	23,1
I_x (cm ⁴)	8,71
I_y (cm ⁴)	2,2
Observaciones Observations	Tornillo M8x30 DIN933-A2 M8x30 DIN933-A2 screw



COR-8517	
Descripción Description	Pilastra para fijación recta Pilaster with straight fixation
Peso Weight (g/m)	1350
Superficie Surface (dm ² /m)	23,7
I_x (cm ⁴)	7,43
I_y (cm ⁴)	2,22
Observaciones Observations	Tornillo fijación COR- 8502 M10x30 DIN933-A2 Tornillo fijación COR-8504/05 M6x12 DIN933-A2 CONSULTAR DISPONIBILIDAD COR-8502 M10x30 DIN933-A2 clamping screw. COR-8504/05 M6x12 DIN933-A2 clamping screw. CHECK AVAILABILITY



COR-8540	
Descripción Description	Soporte barandilla superpuesta Juliet balcony support
Peso Weight (g/m)	1012,5
Superficie Surface (dm ² /m)	34,51
I_x (cm ⁴)	7,15
I_y (cm ⁴)	5,04
Tapas Covers	358542
Tornillería Screws	814832 824222
Observaciones Observations	Compatible con perfil Cor-1701 Compatible with profile Cor-1701




COR-1701	
Descripción Description	Tapa clipaje U refuerzo Reinforcement U-clip end plate
Peso Weight (g/m)	202,5
Superficie Surface (dm ² /m)	10
Ix (cm⁴)	0,02
Iy (cm⁴)	1,09

COR-2323	
Descripción Description	Marco para fijos sin soportes Frame for fixed lights without supports
Peso Weight (g/m)	542,7
Superficie Surface (dm ² /m)	30,73
Ix (cm⁴)	2,51
Iy (cm⁴)	4,41
Escuadra principal Main cleat	222396 920341


COR-2015	
Descripción Description	Junquillo clip recto de 26 mm Straight glazing bead clip 26 mm
Peso Weight (g/m)	321,3
Superficie Surface (dm ² /m)	18,04
Ix (cm⁴)	0,75
Iy (cm⁴)	0,97

COR-2018	
Descripción Description	Junquillo clip recto de 19 mm Straight glazing bead clip 19 mm
Peso Weight (g/m)	275,4
Superficie Surface (dm ² /m)	15,52
Ix (cm⁴)	0,67
Iy (cm⁴)	0,53


COR-2019	
Descripción Description	Junquillo clip recto de 12 mm Straight glazing bead clip 12 mm
Peso Weight (g/m)	261,9
Superficie Surface (dm ² /m)	14,77
Ix (cm⁴)	0,61
Iy (cm⁴)	0,27




COR-2065	
Descripción Description	Junquillo clip recto de 16.50 mm Straight glazing bead clip 16,50 mm
Peso Weight (g/m)	270
Superficie Surface (dm ² /m)	15,13
I_x (cm ⁴)	0,65
I_y (cm ⁴)	0,41



COR-2093	
Descripción Description	Junquillo clip recto de 8 mm Straight glazing bead clip 8 mm
Peso Weight (g/m)	256,5
Superficie Surface (dm ² /m)	14,51
I_x (cm ⁴)	0,56
I_y (cm ⁴)	0,23



COR-2117	
Descripción Description	Junquillo clip recto de 22 mm Straight glazing bead clip 22 mm
Peso Weight (g/m)	294,3
Superficie Surface (dm ² /m)	16,44
I_x (cm ⁴)	0,7
I_y (cm ⁴)	0,69



COR-2313	
Descripción Description	Junquillo curvo 26 mm Curve glazing bead 26 mm
Peso Weight (g/m)	278,1
Superficie Surface (dm ² /m)	16,99
I_x (cm ⁴)	0,61
I_y (cm ⁴)	0,76

BARANDILLA CLASSIC CLASSIC BALUSTRADE

3. RELACIÓN DE ACCESORIOS 3. ACCESSORIES LIST



IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAGE
222396	Escuadra inyección ventana apertura interior Inwards opening window mechanical cleat	Sin color No colour	Escuadra principal Main cleat	45
228501	Soporte portavidrio regulable Adjustable glass holder support	Blanco White	Soporte barandilla Handrail support	48
228515	Anclaje a murete extruido Wall extruded anchoring	Blanco White	Anclajes Fixing	43
228527	Tapa pasamanos Handrail cover	Blanco White	Tapas Covers	50
238501	Unión 90° soporte portavidrio Glass holder support 90° union	Blanco White	Soporte barandilla Handrail support	48
238502	Tapas pasamanos 30° Handrail cover at 30°	Blanco White	Tapas Covers	51
238512	Soporte portavidrio regulable Adjustable glass holder support	Negro Black	Soporte barandilla Handrail support	48
238515	Soporte portavidrio regulable Adjustable glass holder support	Color Colour	Soporte barandilla Handrail support	48
238516	Soporte portavidrio regulable Adjustable glass holder support	Inox Inox	Soporte barandilla Handrail support	48
238522	Anclaje a murete extruido Wall extruded anchoring	Negro Black	Anclajes Fixing	43
238525	Anclaje a murete extruido Wall extruded anchoring	Color Colour	Anclajes Fixing	43
238526	Anclaje a murete extruido Wall extruded anchoring	Inox Inox	Anclajes Fixing	43
238532	Tapa pasamanos Handrail cover	Negro Black	Tapas Covers	50
238535	Tapa pasamanos Handrail cover	Color Colour	Tapas Covers	50
238536	Tapa pasamanos Handrail cover	Inox Inox	Tapas Covers	50
238552	Unión 90° soporte portavidrio Glass holder support 90° union	Negro Black	Soporte barandilla Handrail support	48
238555	Unión 90° soporte portavidrio Glass holder support 90° union	Color Colour	Soporte barandilla Handrail support	48
238556	Unión 90° soporte portavidrio Glass holder support 90° union	Inox Inox	Soporte barandilla Handrail support	48
238562	Tapas pasamanos 30° Handrail cover at 30°	Negro Black	Tapas Covers	51
238565	Tapas pasamanos 30° Handrail cover at 30°	Color Colour	Tapas Covers	51
238566	Tapas pasamanos 30° Handrail cover at 30°	Inox Inox	Tapas Covers	51
238572	Juego tapas pasamanos Handrail cover set	Negro Black	Tapas Covers	49
238575	Juego tapas pasamanos Handrail cover set	Color Colour	Tapas Covers	49
238576	Juego tapas pasamanos Handrail cover set	Inox Inox	Tapas Covers	49
238582	Juego tapa lateral portabarrotillo Baluster holder lateral cover set	Negro Black	Tapas Covers	49
238585	Juego tapa lateral portabarrotillo Baluster holder lateral cover set	Color Colour	Tapas Covers	49

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAGE
238586	Juego tapa lateral portabarrotillo Baluster holder lateral cover set	Inox Inox	Tapas Covers	49
238592	Tapa pasamanos Handrail cover	Negro Black	Tapas Covers	50
238595	Tapa pasamanos Handrail cover	Color Colour	Tapas Covers	50
238596	Tapa pasamanos Handrail cover	Inox Inox	Tapas Covers	50
240124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm Glazing outer gasket 3,6 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	46
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm Glazing inner gasket 4 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	46
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm Glazing inner gasket 6 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	46
240138	Junta interior de acristalamiento de 2 mm 2 mm internal glazing gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	46
242701	Junta interior de acristalar 5 mm Glazing inner gasket 5 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	46
248502	Anclaje a pavimento fundido Cast pavement anchoring	Negro Black	Anclajes Fixing	43
248505	Anclaje a pavimento fundido Cast pavement anchoring	Color Colour	Anclajes Fixing	43
248512	Anclaje a pavimento extruido Extruded pavement anchoring	Negro Black	Anclajes Fixing	43
248515	Anclaje a pavimento extruido Extruded pavement anchoring	Color Colour	Anclajes Fixing	43
248516	Anclaje a pavimento extruido Extruded pavement anchoring	Inox Inox	Anclajes Fixing	43
248522	Anclaje a forjado alto extruido High slab anchoring extruded	Negro Black	Anclajes Fixing	43
248525	Anclaje a forjado alto extruido High slab anchoring extruded	Color Colour	Anclajes Fixing	43
248526	Anclaje a forjado alto extruido High slab anchoring extruded	Inox Inox	Anclajes Fixing	43
248532	Anclaje a forjado bajo extruido Low slab extruded anchoring	Negro Black	Anclajes Fixing	43
248535	Anclaje a forjado bajo extruido Low slab extruded anchoring	Color Colour	Anclajes Fixing	43
248536	Anclaje a forjado bajo extruido Low slab extruded anchoring	Inox Inox	Anclajes Fixing	43
248542	Tapón anclaje forjado Slab anchoring cap	Negro Black	Anclajes Fixing	44
248545	Tapón anclaje forjado Slab anchoring cap	Color Colour	Anclajes Fixing	44
248546	Tapón anclaje forjado Slab anchoring cap	Inox Inox	Anclajes Fixing	44
248552	Terminal fijación muro Wall fixation terminal	Negro Black	Anclajes Fixing	44
248555	Terminal fijación muro Wall fixation terminal	Color Colour	Anclajes Fixing	44
248556	Terminal fijación muro Wall fixation terminal	Inox Inox	Anclajes Fixing	44

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAGE
248562	Unión travesaño inferior recto Straight bottom transom union	Negro Black	Varios Various	52
248565	Unión travesaño inferior recto Straight bottom transom union	Color Colour	Varios Various	52
248566	Unión travesaño inferior recto Straight bottom transom union	Inox Inox	Varios Various	52
248572	Unión travesaño inferior a 30° Bottom transom union at 30°	Negro Black	Varios Various	52
248575	Unión travesaño inferior a 30° Bottom transom union at 30°	Color Colour	Varios Various	52
248576	Unión travesaño inferior a 30° Bottom transom union at 30°	Inox Inox	Varios Various	52
248582	Soporte portavidrio recto Straight glass holder support	Negro Black	Soporte barandilla Handrail support	48
248585	Soporte portavidrio recto Straight glass holder support	Color Colour	Soporte barandilla Handrail support	48
248586	Soporte portavidrio recto Straight glass holder support	Inox Inox	Soporte barandilla Handrail support	48
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm. Glazing balloon gasket 8 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	46
258502	Soporte pasamanos muro Wall handrail support	Negro Black	Soporte barandilla Handrail support	47
258505	Soporte pasamanos muro Wall handrail support	Color Colour	Soporte barandilla Handrail support	47
258506	Soporte pasamanos muro Wall handrail support	Inox Inox	Soporte barandilla Handrail support	47
258512	Tapa pasamanos Handrail cover	Negro Black	Tapas Covers	50
258515	Tapa pasamanos Handrail cover	Color Colour	Tapas Covers	50
258516	Tapa pasamanos Handrail cover	Inox Inox	Tapas Covers	50
258522	Conjunto tapas pasamanos 30° Handrail cover set 30°	Negro Black	Tapas Covers	49
258525	Conjunto tapas pasamanos 30° Handrail cover set 30°	Color Colour	Tapas Covers	49
258526	Conjunto tapas pasamanos 30° Handrail cover set 30°	Inox Inox	Tapas Covers	49
258532	Remate pavimento Pavement finishing	Negro Black	Anclajes Fixing	44
258535	Remate pavimento Pavement finishing	Color Colour	Anclajes Fixing	44
258536	Remate pavimento Pavement finishing	Inox Inox	Anclajes Fixing	44
258542	Soporte remate vidrio Glass finishing support	Negro Black	Soporte barandilla Handrail support	48
258545	Soporte remate vidrio Glass finishing support	Color Colour	Soporte barandilla Handrail support	48
258546	Soporte remate vidrio Glass finishing support	Inox Inox	Soporte barandilla Handrail support	48
258552	Juego tapas portabarrotillo 30° derecho Baluster holder cover set 30° right	Negro Black	Tapas Covers	49

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAGE
258555	Juego tapas portabarrotillo 30° derecho Baluster holder cover set 30° right	Color Colour	Tapas Covers	49
258556	Juego tapas portabarrotillo 30° derecho Baluster holder cover set 30° right	Inox Inox	Tapas Covers	49
258562	Juego tapas portabarrotillo 30° izquierdo Baluster holder cover set 30° left	Negro Black	Tapas Covers	50
258565	Juego tapas portabarrotillo 30° izquierdo Baluster holder cover set 30° left	Color Colour	Tapas Covers	50
258566	Juego tapas portabarrotillo 30° izquierdo Baluster holder cover set 30° left	Inox Inox	Tapas Covers	50
258572	Juego de tapas pasamano 30° derecha Handrail holder cover set 30° right	Negro Black	Tapas Covers	49
258575	Juego de tapas pasamano 30° derecha Handrail holder cover set 30° right	Color Colour	Tapas Covers	49
258576	Juego de tapas pasamano 30° derecha Handrail holder cover set 30° right	Inox Inox	Tapas Covers	49
258582	Juego de tapas pasamano 30° izquierda Handrail holder cover set 30° left	Negro Black	Tapas Covers	49
258585	Juego de tapas pasamano 30° izquierda Handrail holder cover set 30° left	Color Colour	Tapas Covers	49
258586	Juego de tapas pasamano 30° izquierda Handrail holder cover set 30° left	Inox Inox	Tapas Covers	49
268501	Soporte portavidrio 30° izquierda Glass holder support 30° left	Blanco White	Soporte barandilla Handrail support	47
268502	Soporte portavidrio derecha 30° Glass holder support 30° right	Blanco White	Soporte barandilla Handrail support	48
268505	Soporte remate vidrio izquierdo a 30° Glass finishing support 30° left	Blanco White	Soporte barandilla Handrail support	48
268506	Soporte remate vidrio derecho a 30° Glass finishing support 30° right	Blanco White	Soporte barandilla Handrail support	48
268507	Anclaje pavimento extruido Extruded pavement anchoring	Blanco White	Anclajes Fixing	44
268511	Soporte portavidrio 30° izquierda Glass holder support 30° left	Negro Black	Soporte barandilla Handrail support	47
268512	Soporte portavidrio derecha 30° Glass holder support 30° right	Negro Black	Soporte barandilla Handrail support	48
268515	Soporte remate vidrio izquierdo a 30° Glass finishing support 30° left	Negro Black	Soporte barandilla Handrail support	48
268516	Soporte remate vidrio derecho a 30° Glass finishing support 30° right	Negro Black	Soporte barandilla Handrail support	48
268517	Anclaje pavimento extruido Extruded pavement anchoring	Negro Black	Anclajes Fixing	44
268541	Soporte portavidrio 30° izquierda Glass holder support 30° left	Color Colour	Soporte barandilla Handrail support	47
268542	Soporte portavidrio derecha 30° Glass holder support 30° right	Color Colour	Soporte barandilla Handrail support	48
268545	Soporte remate vidrio izquierdo a 30° Glass finishing support 30° left	Color Colour	Soporte barandilla Handrail support	48
268546	Soporte remate vidrio derecho a 30° Glass finishing support 30° right	Color Colour	Soporte barandilla Handrail support	48
268547	Anclaje pavimento extruido Extruded pavement anchoring	Color Colour	Anclajes Fixing	44

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAGE
268581	Soporte portavidrio 30° izquierda Glass holder support 30° left	Inox Inox	Soporte barandilla Handrail support	47
268582	Soporte portavidrio derecha 30° Glass holder support 30° right	Inox Inox	Soporte barandilla Handrail support	48
268585	Soporte remate vidrio izquierdo a 30° Glass finishing support 30° left	Inox Inox	Soporte barandilla Handrail support	48
268586	Soporte remate vidrio derecho a 30° Glass finishing support 30° right	Inox Inox	Soporte barandilla Handrail support	48
268587	Anclaje pavimento extruido Extruded pavement anchoring	Inox Inox	Anclajes Fixing	44
278511	Escuadra para unión soporte vidrio Glass support union cleat	Sin color No colour	Escuadra principal Main cleat	45
278512	Unión perfil de soporte a muro Wall support profile union	Negro Black	Anclajes Fixing	45
278513	Unión perfil de soporte a muro Wall support profile union	Color Colour	Anclajes Fixing	45
278514	Unión perfil de soporte a muro Wall support profile union	Inox Inox	Anclajes Fixing	45
278521	Anclaje a forjado alto 130 mm extruido 130 mm high slab extruded anchoring	Blanco White	Anclajes Fixing	43
278522	Anclaje a forjado alto 130 mm extruido 130 mm high slab extruded anchoring	Negro Black	Anclajes Fixing	43
278525	Anclaje a forjado alto 130 mm extruido 130 mm high slab extruded anchoring	Color Colour	Anclajes Fixing	43
278526	Anclaje a forjado alto 130 mm extruido 130 mm high slab extruded anchoring	Inox Inox	Anclajes Fixing	43
278561	Conjunto tapa pasamanos portavidrio Glass holder handrail cover set	Blanco White	Tapas Covers	49
278562	Conjunto tapa pasamanos portavidrio Glass holder handrail cover set	Negro Black	Tapas Covers	49
278565	Conjunto tapa pasamanos portavidrio Glass holder handrail cover set	Color Colour	Tapas Covers	49
278566	Conjunto tapa pasamanos portavidrio Glass holder handrail cover set	Inox Inox	Tapas Covers	49
288501	Tapa pasamanos Handrail cover	Blanco White	Tapas Covers	50
288502	Tapa pasamanos Handrail cover	Negro Black	Tapas Covers	50
288503	Tapa pasamanos Handrail cover	Color Colour	Tapas Covers	50
288506	Anclaje a pavimento elíptico extruido Elliptic pavement extruded anchoring	Blanco White	Anclajes Fixing	43
288508	Remate vidrio nylon Nylon glass finishing	Sin color No colour	Varios Various	52
288511	Juego tapas laterales portavidrio Glass holder lateral covers set	Sin color No colour	Tapas Covers	49
288512	Remate vidrio nylon Nylon glass finishing	Sin color No colour	Varios Various	52
288516	Anclaje a pavimento elíptico extruido Elliptic pavement extruded anchoring	Negro Black	Anclajes Fixing	43
288528	Anclaje a pavimento elíptico extruido Elliptic pavement extruded anchoring	Color Colour	Anclajes Fixing	43

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAGE
288536	Anclaje a pavimento elíptico extruido Elptic pavement extruded anchoring	Inox Inox	Anclajes Fixing	43
288541	Anclaje pavimento elíptico con portavidrio extruido Extruded elptic pavement anchoring with glass holder	Blanco White	Anclajes Fixing	43
288542	Anclaje pavimento elíptico con portavidrio extruido Extruded elptic pavement anchoring with glass holder	Negro Black	Anclajes Fixing	43
288548	Anclaje pavimento elíptico con portavidrio extruido Extruded elptic pavement anchoring with glass holder	Color Colour	Anclajes Fixing	43
288551	Soporte portavidrio recto Straight glass holder support	Blanco White	Soporte barandilla Handrail support	48
288552	Soporte portavidrio recto Straight glass holder support	Negro Black	Soporte barandilla Handrail support	48
288553	Soporte portavidrio recto Straight glass holder support	Color Colour	Soporte barandilla Handrail support	48
288571	Tapa pasamanos Handrail cover	Blanco White	Tapas Covers	50
288572	Tapa pasamanos Handrail cover	Negro Black	Tapas Covers	50
288573	Tapa pasamanos Handrail cover	Color Colour	Tapas Covers	50
288581	Soporte perfil remate vidrio Glass finishing profile support	Blanco White	Soporte barandilla Handrail support	47
288582	Soporte perfil remate vidrio Glass finishing profile support	Negro Black	Soporte barandilla Handrail support	47
288583	Soporte perfil remate vidrio Glass finishing profile support	Color Colour	Soporte barandilla Handrail support	47
288595	Escuadra regulable Adjustable cleat	Sin color No colour	Escuadra principal Main cleat	46
298501	Anclaje pavimento extrusión voladizo Cast floor fixing overhang	Blanco White	Anclajes Fixing	44
298502	Anclaje pavimento extrusión voladizo Cast floor fixing overhang	Negro Black	Anclajes Fixing	44
298505	Anclaje pavimento extrusión voladizo Cast floor fixing overhang	Color Colour	Anclajes Fixing	44
298506	Anclaje pavimento extrusión voladizo Cast floor fixing overhang	Anodizado plata Silver anodised	Anclajes Fixing	44
328512	Anclaje superior pasamanos 90° 90° handrail top anchoring	Negro Black	Anclajes Fixing	44
328521	Contrafuerte anclaje forjado alto 130 mm 130 mm high slab anchoring buttress	Blanco White	Anclajes Fixing	44
328522	Contrafuerte anclaje forjado alto 130 mm 130 mm high slab anchoring buttress	Negro Black	Anclajes Fixing	44
328531	Contrafuerte anclaje forjado bajo Low slab anchoring buttress	Blanco White	Anclajes Fixing	44
328532	Contrafuerte anclaje forjado bajo Low slab anchoring buttress	Negro Black	Anclajes Fixing	44
338502	Tapón lateral en nylon Nylon lateral cap	Negro Black	Tapas Covers	51
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE Special adhesive, TRANSPARENT	Sin color No colour	Varios Various	52
341276	Kit mantenimiento PVC BLANCO - Aluminio ANODIZADO Maintenance kit PVC WHITE - ANODIZED Aluminum	Sin color No colour	Varios Various	52

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAGE
341277	Kit mantenimiento PVC COLOR - Aluminio LACADO Maintenance kit PVC COLOR - POWDER COATING Aluminum	Sin color No colour	Varios Various	52
348517	Tapón cubretornillos para anclaje pavimento Screw cover cap for pavement anchoring	Negro Black	Tapas Covers	51
358511	Soporte pasamanos muro Wall handrail support	Blanco White	Soporte barandilla Handrail support	47
358512	Soporte pasamanos muro Wall handrail support	Negro Black	Soporte barandilla Handrail support	47
358513	Soporte pasamanos muro Wall handrail support	Color Colour	Soporte barandilla Handrail support	47
358514	Soporte pasamanos muro Wall handrail support	Inox Inox	Soporte barandilla Handrail support	47
358525	Contrafuerte anclaje forjado alto 130 mm 130 mm high slab anchoring buttress	Color Colour	Anclajes Fixing	44
358535	Contrafuerte anclaje forjado bajo Low slab anchoring buttress	Color Colour	Anclajes Fixing	44
358541	Tapa soporte Cor-8540 Support cover Cor-8540	Blanco White	Tapas Covers	51
358542	Tapa soporte Cor-8540 Support cover Cor-8540	Negro Black	Tapas Covers	51
358543	Tapa soporte Cor-8540 Support cover Cor-8540	Color Colour	Tapas Covers	51
358544	Tapa soporte Cor-8540 Support cover Cor-8540	Plata claro Light silver	Tapas Covers	51
358545	Tapa soporte Cor-8540 Support cover Cor-8540	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	51
358546	Tapa soporte Cor-8540 Support cover Cor-8540	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	51
358547	Tapa soporte Cor-8540 Support cover Cor-8540	7016CM 7016CM	Tapas Covers	51
358548	Tapa soporte Cor-8540 Support cover Cor-8540	9010CM 9010CM	Tapas Covers	51
408501	Calzo 23x15 23x15 wedge	Sin color No colour	Asiento vidrio Glass wedge	45
814232	Tornillos DIN7981 Ø4,2x32 DIN7981 Ø4,2x32 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	51
814832	Tornillos DIN7981 Ø4,8x32 DIN7981 Ø4,8x32 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	51
824222	Tornillos DIN7982 Ø4,2x22 DIN7982 Ø4,2x22 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	51
908501	Juego tapas pasamanos Handrail cover set	Blanco White	Tapas Covers	49
908502	Juego tapa lateral portabarrotillo Baluster holder lateral cover set	Blanco White	Tapas Covers	49
908503	Tapa pasamanos Handrail cover	Blanco White	Tapas Covers	50
908504	Escuadra fija 90° 90° fixed cleat	Sin color No colour	Escuadra principal Main cleat	45
908505	Fijación montante inclinado Inclined mullion fixation	Sin color No colour	Soporte barandilla Handrail support	47
908506	Escuadra ángulo variable Variable angle cleat	Sin color No colour	Escuadra principal Main cleat	46

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAGE
908507	Escuadra ángulo variable Variable angle cleat	Sin color No colour	Escuadra principal Main cleat	46
908508	Escuadra regulable Adjustable cleat	Sin color No colour	Escuadra principal Main cleat	45
908509	Escuadra regulable Adjustable cleat	Sin color No colour	Escuadra principal Main cleat	45
908510	Escuadra regulable Adjustable cleat	Sin color No colour	Escuadra principal Main cleat	46
908511	Escuadra regulable doble Double adjustable cleat	Sin color No colour	Escuadra principal Main cleat	46
908512	Escuadra regulable doble Double adjustable cleat	Sin color No colour	Escuadra principal Main cleat	46
908513	Unión pasamanos Handrail union	Sin color No colour	Varios Various	52
908514	Fijación barrotillo inclinado Inclined baluster fixation	Sin color No colour	Soporte barandilla Handrail support	47
908515	Anclaje a pavimento fundido Cast pavement anchoring	Blanco White	Anclajes Fixing	43
908516	Anclaje a pavimento extruido Extruded pavement anchoring	Blanco White	Anclajes Fixing	43
908517	Anclaje a forjado alto extruido High slab anchoring extruded	Blanco White	Anclajes Fixing	43
908518	Anclaje a forjado bajo extruido Low slab extruded anchoring	Blanco White	Anclajes Fixing	43
908519	Tapón anclaje forjado Slab anchoring cap	Blanco White	Anclajes Fixing	44
908520	Terminal fijación muro Wall fixation terminal	Blanco White	Anclajes Fixing	44
908521	Unión travesaño inferior recto Straight bottom transom union	Blanco White	Varios Various	52
908522	Unión travesaño inferior a 30° Bottom transom union at 30°	Blanco White	Varios Various	52
908523	Unión travesaño inferior regulable Adjustable bottom transom union	Sin color No colour	Varios Various	52
908524	Soporte portavidrio recto Straight glass holder support	Blanco White	Soporte barandilla Handrail support	48
908526	Soporte pasamanos muro Wall handrail support	Blanco White	Soporte barandilla Handrail support	47
908527	Tapa pasamanos Handrail cover	Blanco White	Tapas Covers	50
908528	Conjunto tapas pasamanos 30° Handrail cover set 30°	Blanco White	Tapas Covers	49
908529	Remate pavimento Pavement finishing	Blanco White	Anclajes Fixing	44
908530	Soporte remate vidrio Glass finishing support	Blanco White	Soporte barandilla Handrail support	48
908531	Juego tapas portabarrotillo 30° derecho Baluster holder cover set 30° right	Blanco White	Tapas Covers	49
908532	Juego tapas portabarrotillo 30° izquierdo Baluster holder cover set 30° left	Blanco White	Tapas Covers	50
908533	Juego de tapas pasamano 30° derecha Handrail holder cover set 30° right	Blanco White	Tapas Covers	49



BARANDILLA CLASSIC
Relación de accesorios
CLASSIC BALUSTRADE
Accessories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
908534	Juego de tapas pasamano 30° izquierda Handrail holder cover set 30° left	Blanco White	Tapas Covers	49
908560	Junta para vidrio Glass gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	47
920341	Escuadra regulable Adjustable cleat	Sin color No colour	Escuadra principal Main cleat	45

BARANDILLA CLASSIC CLASSIC BALUSTRADE

4. ACCESORIOS 4. ACCESSORIES





IMPORTANTE



ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


IMPORTANT


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.



ANCLAJES FIXING


					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
278522	Anclaje a forjado alto 130 mm extruido 130 mm high slab extruded anchoring	Negro Black	248522	Anclaje a forjado alto extruido High slab anchoring extruded	Negro Black
278521		Blanco White	248525		Color Colour
278525		Color Colour	248526		Inox Inox
278526		Inox Inox	908517		Blanco White
OBS.	BAJO PEDIDO UPON REQUEST				



					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
248532	Anclaje a forjado bajo extruido Low slab extruded anchoring	Negro Black	238522	Anclaje a murete extruido Wall extruded anchoring	Negro Black
248535		Color Colour	228515		Blanco White
248536		Inox Inox	238525		Color Colour
908518		Blanco White	238526		Inox Inox



					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
288516	Anclaje a pavimento elíptico extruido Elliptic pavement extruded anchoring	Negro Black	248512	Anclaje a pavimento extruido Extruded pavement anchoring	Negro Black
288506		Blanco White	248515		Color Colour
288528		Color Colour	248516		Inox Inox
288536		Inox Inox	908516		Blanco White
OBS.	Con tapas para tornillos cromadas With chromed cover for screws				


					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
248502	Anclaje a pavimento fundido Cast pavement anchoring	Negro Black	288542	Anclaje pavimento elíptico con portavidrio extruido Extruded elliptic pavement anchoring with glass holder	Negro Black
248505		Color Colour			
908515		Blanco White	288541		Blanco White
OBS.	No recomendado para zonas marinas y áreas expuestas a agentes agresivos Not recommended for marine areas and areas exposed to aggressive agents		288548		Color Colour

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
268517	Anclaje pavimento extruido Extruded pavement anchoring	Negro Black	298502	Anclaje pavimento extrusión voladizo Cast floor fixing overhang	Negro Black
268507		Blanco White	298501		Blanco White
268547		Color Colour	298505		Color Colour
268587		Inox Inox	298506		Anodizado plata Silver anodised
OBS.	Con tapa de tornillos plástica negra With black plastic cover for screws				


					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
328512	Anclaje superior pasamanos 90° 90° handrail top anchoring	Negro Black	328522	Contrafuerte anclaje forjado alto 130 mm 130 mm high slab anchoring buttress	Negro Black
			328521		Blanco White
			358525		Color Colour

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
328532	Contrafuerte anclaje forjado bajo Low slab anchoring buttress	Negro Black	258532	Remate pavimento Pavement finishing	Negro Black
328531		Blanco White	258535		Color Colour
358535		Color Colour	258536		Inox Inox
			908529		Blanco White
			OBS.	Para COR-8516 For COR-8516	


					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
248542	Tapón anclaje forjado Slab anchoring cap	Negro Black	248552	Terminal fijación muro Wall fixation terminal	Negro Black
248545		Color Colour	248555		Color Colour
248546		Inox Inox	248556		Inox Inox
908519		Blanco White	908520		Blanco White



		
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
278512	Unión perfil de soporte a muro Wall support profile union	Negro Black
278513		Color Colour
278514		Inox Inox
OBS.	Para COR-8511 For COR-8511	



ASIENTO VIDRIO GLASS WEDGE



		
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
408501	Calzo 23x15 23x15 wedge	Sin color No colour
OBS.	Adhesivo una cara One sided sticker	



ESCUADRA PRINCIPAL MAIN CLEAT



					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
908504	Escuadra fija 90° 90° fixed cleat	Sin color No colour	222396	Escuadra inyección ventana apertura interior Inwards opening window mechanical cleat	Sin color No colour

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
278511	Escuadra para unión soporte vidrio Glass support union cleat	Sin color No colour	908509	Escuadra regulable Adjustable cleat	Sin color No colour
OBS.	Para COR-8511 For COR-8511		OBS.	Para COR-8504, COR-8505 For COR-8504, COR-8505	

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
908508	Escuadra regulable Adjustable cleat	Sin color No colour	920341	Escuadra regulable Adjustable cleat	Sin color No colour
OBS.	Para COR-8502, COR-8510, COR-8520 For COR-8502, COR-8510, COR-8520		OBS.	Rango utilización 60°-170° Range of use 60°-170°	

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
908510	Escuadra regulable Adjustable cleat	Sin color No colour	288595	Escuadra regulable Adjustable cleat	Sin color No colour
OBS.	Para COR-8501, COR-8509 For COR-8501, COR-8509		OBS.	Para COR-8502, COR-8510, COR-8520 For COR-8502, COR-8510, COR-8520	

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
908511	Escuadra regulable doble Double adjustable cleat	Sin color No colour	908512	Escuadra regulable doble Double adjustable cleat	Sin color No colour
OBS.	Para COR-8502, COR-8510, COR-8520 For COR-8502, COR-8510, COR-8520		OBS.	Para COR-8502, COR-8510, COR-8520 For COR-8502, COR-8510, COR-8520	

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
908507	Escuadra ángulo variable Variable angle cleat	Sin color No colour	908506	Escuadra ángulo variable Variable angle cleat	Sin color No colour
OBS.	Para COR-8504, COR-8505 For COR-8504, COR-8505		OBS.	Para COR-8502, COR-8510, COR-8520 For COR-8502, COR-8510, COR-8520	

JUNTAS GASKETS

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm. Glazing balloon gasket 8 mm	Sin color No colour	240124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm Glazing outer gasket 3,6 mm	Sin color No colour

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm Glazing inner gasket 4 mm	Sin color No colour	240136	Junta interior acristalamiento 6 mm Glazing inner gasket 6 mm	Sin color No colour

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
240138	Junta interior de acristalamiento de 2 mm 2 mm internal glazing gasket	Sin color No colour	242701	Junta interior de acristalar 5 mm Glazing inner gasket 5 mm	Sin color No colour





REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
908560	Junta para vidrio Glass gasket	Sin color No colour


SOPORTE BARANDILLA HANDRAIL SUPPORT





REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
908514	Fijación barrotillo inclinado Inclined baluster fixation	Sin color No colour	908505	Fijación montante inclinado Inclined mullion fixation	Sin color No colour
OBS.	Máximo 40° contra anclaje COR-8502 40° maximum against COR-8502 anchoring		OBS.	Máximo 40° contra anclaje COR-8502 40° maximum against COR-8502 anchoring	







REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
258502	Soporte pasamanos muro Wall handrail support	Negro Black	358512	Soporte pasamanos muro Wall handrail support	Negro Black
258505		Color Colour	358511		Blanco White
258506		Inox Inox	358513		Color Colour
908526		Blanco White	358514		Inox Inox





REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
288582	Soporte perfil remate vidrio Glass finishing profile support	Negro Black	268511	Soporte portavidrio 30° izquierda Glass holder support 30° left	Negro Black
288581		Blanco White	268501		Blanco White
288583		Color Colour	268541		Color Colour
			268581		Inox Inox
			OBS.	Vidrio de espesor máximo 8.76 mm 8,76 mm maximum thickness glass	



					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
268512	Soporte portavidrio derecha 30° Glass holder support 30° right	Negro Black	288552	Soporte portavidrio recto Straight glass holder support	Negro Black
268502		Blanco White	288551		Blanco White
268542		Color Colour	288553		Color Colour
268582		Inox Inox			
OBS.	Vidrio de espesor máximo 8.76 mm 8,76 mm maximum thickness glass		OBS.	Vidrio de espesor máximo 8.76 mm 8,76 mm maximum thickness glass	


					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
248582	Soporte portavidrio recto Straight glass holder support	Negro Black	238512	Soporte portavidrio regulable Adjustable glass holder support	Negro Black
248585		Color Colour	228501		Blanco White
248586		Inox Inox	238515		Color Colour
908524		Blanco White	238516		Inox Inox
OBS.	Vidrio de espesor máximo 8.76 mm 8,76 mm maximum thickness glass		OBS.	No combinable con pasamanos COR-8509 Not combinable with COR-8509 handrail	



					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
258542	Soporte remate vidrio Glass finishing support	Negro Black	268516	Soporte remate vidrio derecho a 30° Glass finishing support 30° right	Negro Black
258545		Color Colour	268506		Blanco White
258546		Inox Inox	268546		Color Colour
908530		Blanco White	268586		Inox Inox
OBS.			OBS.	Vidrio de espesor máximo 8.76 mm 8,76 mm maximum thickness glass	



					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
268515	Soporte remate vidrio izquierdo a 30° Glass finishing support 30° left	Negro Black	238552	Unión 90° soporte portavidrio Glass holder support 90° union	Negro Black
268505		Blanco White	238501		Blanco White
268545		Color Colour	238555		Color Colour
268585		Inox Inox			
OBS.	Vidrio de espesor máximo 8.76 mm 8,76 mm maximum thickness glass		238556		Inox Inox



TAPAS COVERS



					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
278562	Conjunto tapa pasamanos portavidrio Glass holder handrail cover set	Negro Black	258522	Conjunto tapas pasamanos 30° Handrail cover set 30°	Negro Black
278561		Blanco White	258525		Color Colour
278565		Color Colour	258526		Inox Inox
278566		Inox Inox	908528		Blanco White
OBS.	Para COR-8509 For COR-8509		OBS.	Para COR-8510 For COR-8510	



					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
258572	Juego de tapas pasamano 30° derecha Handrail holder cover set 30° right	Negro Black	258582	Juego de tapas pasamano 30° izquierda Handrail holder cover set 30° left	Negro Black
258575		Color Colour	258585		Color Colour
258576		Inox Inox	258586		Inox Inox
908533		Blanco White	908534		Blanco White
OBS.	Para COR-8501 For COR-8501		OBS.	Para COR-8501 For COR-8501	



					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
238582	Juego tapa lateral portabarrotillo Baluster holder lateral cover set	Negro Black	288511	Juego tapas laterales portavidrio Glass holder lateral covers set	Sin color No colour
238585		Color Colour	OBS.	Para COR-8511 For COR-8511	
238586		Inox Inox			
908502		Blanco White			
OBS.	Para COR-8504, COR-8505 For COR-8504, COR-8505				

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
238572	Juego tapas pasamanos Handrail cover set	Negro Black	258552	Juego tapas portabarrotillo 30° derecho Baluster holder cover set 30° right	Negro Black
238575		Color Colour	258555		Color Colour
238576		Inox Inox	258556		Inox Inox
908501		Blanco White	908531		Blanco White
OBS.	Para COR-8501 For COR-8501		OBS.	Para COR-8504, COR-8505 For COR-8504, COR-8505	

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
258562	Juego tapas portabarrotillo 30° izquierdo Baluster holder cover set 30° left	Negro Black	288572	Tapa pasamanos Handrail cover	Negro Black
258565		Color Colour	288571		Blanco White
258566		Inox Inox	288573		Color Colour
908532		Blanco White			
OBS.	Para COR-8504, COR-8505 For COR-8504, COR-8505		OBS.	Para COR-8510 For COR-8510	

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
238532	Tapa pasamanos Handrail cover	Negro Black	288502	Tapa pasamanos Handrail cover	Negro Black
228527		Blanco White	288501		Blanco White
238535		Color Colour	288503		Color Colour
238536		Inox Inox			
OBS.	Para COR-8520 For COR-8520		OBS.	Para COR-8520 For COR-8520	

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
238592	Tapa pasamanos Handrail cover	Negro Black	258512	Tapa pasamanos Handrail cover	Negro Black
238595		Color Colour	258515		Color Colour
238596		Inox Inox	258516		Inox Inox
908503		Blanco White	908527		Blanco White
OBS.	Para COR-8502 For COR-8502		OBS.	Para COR-8510 For COR-8510	

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
358542	Tapa soporte Cor-8540 Support cover Cor-8540	Negro Black	238562	Tapas pasamanos 30° Handrail cover at 30°	Negro Black
358541		Blanco White	238502		Blanco White
358543		Color Colour	238565		Color Colour
358544		Plata claro Light silver	238566		Inox Inox
358545		Plata oscuro Dark silver	OBS.	COR-8502 COR-8502	
358546		Lacado Inox Inox powder coating			
358547		7016CM 7016CM			
358548		9010CM 9010CM			
OBS.	Espesor 4 mm Thickness 4 mm				

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348517	Tapón cubretornillos para anclaje pavimento Screw cover cap for pavement anchoring	Negro Black	338502	Tapón lateral en nylon Nylon lateral cap	Negro Black
OBS.	Válido para anclaje pavimento ref. 268517 Valid for pavement anchoring ref. 268517		OBS.	Válido para Cor-8502 y 17698 Valid for Cor-8502 and 17698	


TORNILLERÍA SCREWS



					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
814232	Tornillos DIN7981 Ø4,2x32 DIN7981 Ø4,2x32 screws	Sin color No colour	814832	Tornillos DIN7981 Ø4,8x32 DIN7981 Ø4,8x32 screws	Sin color No colour



		
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
824222	Tornillos DIN7982 Ø4,2x22 DIN7982 Ø4,2x22 screws	Sin color No colour


VARIOS VARIOUS

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE Special adhesive, TRANSPARENT	Sin color No colour	341276	Kit mantenimiento PVC BLANCO - Aluminio ANODIZADO Maintenance kit PVC WHITE - ANODIZED Aluminum	Sin color No colour
OBS.	Base de cianocrilato Cyanocrylate based				

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
341277	Kit mantenimiento PVC COLOR - Aluminio LACADO Maintenance kit PVC COLOR - POWDER COATING Aluminum	Sin color No colour	288508	Remate vidrio nylon Nylon glass finishing	Sin color No colour
			OBS.	8 mm. Válido para soporte 288582 8 mm. Valid for support 288582	

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
288512	Remate vidrio nylon Nylon glass finishing	Sin color No colour	908513	Unión pasamanos Handrail union	Sin color No colour
OBS.	12 mm. Válido para soporte 288582 12 mm. Valid for support 288582		OBS.	Para COR-8502, COR-8510, COR-8520 For COR-8502, COR-8510, COR-8520	

					
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
248572	Unión travesaño inferior a 30° Bottom transom union at 30°	Negro Black	248562	Unión travesaño inferior recto Straight bottom transom union	Negro Black
248575		Color Colour	248565		Color Colour
248576		Inox Inox	248566		Inox Inox
908522		Blanco White	908521		Blanco White

		
REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
908523	Unión travesaño inferior regulable Adjustable bottom transom union	Sin color No colour

BARANDILLA CLASSIC CLASSIC BALUSTRADE

5. ACRISTALAMIENTO 5. GLAZING



IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

ACRISTALAMIENTO/GLAZING


PERFIL REMATE PARA VIDRIO/FINISHING
PROFILE FOR GLASS



Nota/Note:

Vidrio laminar 4.4
ó Panel de 8 mm/
4.4 Laminated
glass or 8 mm
panel.

PERFIL PORTA-VIDRIO
GLASS HOLDER PROFILE









Nota/Note:

Vidrio laminar 4.4
ó Panel de 8 mm/
4.4 Laminated
glass or 8 mm
panel.

ACRISTALAMIENTOS CON BASTIDOR COR-2323/GLAINGS WITH FRAME COR-2323


JUNQUILLOS/BEADINGS



Nota/Note:
Haciendo uso de este junquillo debe bajarse a 12 mm. la introducción del vidrio/When using this beading the introduction of the glass must be lowered 12 mm.


Nota/Note:
Haciendo uso de este junquillo debe bajarse a 12 mm. la introducción del vidrio/When using this beading the introduction of the glass must be lowered 12 mm.

DISPOSICIÓN DE CALZOS DE ACRISTALAR



NOMENCLATURA DE LOS CALZOS
C1 = CALZO DE APOYO
C2 = CALZO DE SEGURIDAD

NAME OF THE WEDES
C1 = SUPPORT WEDGE
C2 = SECURITY WEDGE




NOTAS/NOTES

1) Los calzos deben colocarse necesariamente como prevén los croquis arriba indicados, sin añadir otros calzos en otras situaciones.

1) The blockings must be fitted as shown above, without adding other wedges in other positions.


2) La distancia entre el eje de los calzos y el borde del vidrio, será aprox. L/10 (L = longitud de vidrio.)
2) The distance between the axis of the wedges and the edge of the glass, will be approx. L/10 (L = glass length)

ACRISTALAMIENTO/GLAZING



Nota/Note:

Vidrio laminar 4.4 ó Panel de 8 mm/
4.4 Laminated glass or 8 mm panel.




Nota/Note:

Vidrio laminar 5.5 ó Panel de 10 mm/
5.5 Laminated glass or 10 mm panel.

JUNTAS ACRISTALAR/GLAZING GASKET		
Referencia/ Reference	Espesor (mm)/ Thickness (mm)	Dibujo/ Design
240138	3	
240135	4	
242701	5	
240136	6	

Junquillo/ Beading	A	B	VIDRIO ó PANEL/ GLASS or PANEL	Junta Exterior/ Outside gasket	Junta Interior/ Inside gasket
Cor-2015	26.0	10.50	4	3.00	3.00
Cor-2117	22.0	14.50	4	5.00	5.00
			5	4.00	5.00
			6	4.00	4.00
			8	3.00	3.00
Cor-2018	19.0	17.50	6	5.00	6.00
			7	5.00	5.00
			8	4.00	5.00
			10	3.00	4.00
Cor-2065	16.5	20.00	12	3.00	3.00
			8	6.00	6.00
			10	5.00	5.00
			12	4.00	4.00
Cor-2019	12.0	24.50	14	3.00	3.00
			14	5.00	5.00
			15	4.00	5.00
			16	4.00	4.00
Cor-2093	8.0	28.50	18	4.00	4.00
			16	6.00	6.00
			18	5.00	5.00
			20	4.00	4.00
			22	3.00	3.00

ACRISTALAMIENTO DE BARANDILLA SUPERPUESTA
GLAZING OF JULIET BALCONY






	Referencia Reference	Espesor (mm) Thickness (mm)	Dibujo Design
EXTERIOR OUTER	240124	3.6	
INTERIOR INNER	240135	4	
	250098	8	

TABLA DE ACRISTALAMIENTO / GLAZING TABLE		
VIDRIO / GLASS	Junta exterior Outer gasket	Junta interior Inner gasket
Composición / Composition	Ref.	Ref.
6 - 0.76 - 6	240124	250098
8 - 0.76 - 8		240135

VIDRIO / GLASS 8 - 0.76 - 8



VIDRIO / GLASS 6 - 0.76 - 6



VIDRIO TEMPLADO / TEMPERED GLASS

BARANDILLA CLASSIC
CLASSIC BALUSTRADE

6. SECCIONES DE DESPIECE
6. CUTTING PIECE SECTIONS



IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

Barandilla barrotes con borde superior libre/ Balusters balustrade with free top edge

1:4



				
COR-8520			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8502			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8516			$L/1000 + 1$ c/1000 mm.	H - 40
COR-8506			x 2	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8504			x 2	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8508			$L/120 + 1$ x N° huecos/ x N° slots	H - 299

	248502	*
	238532	x 2 ⁽²⁾
	238582	x 2 ⁽²⁾

(*) 1 unidad por cada pilastra Cor-8516.

(2) Tapas opcionales, no necesarias si remata contra muro.
Terminal fijación a muro ref.: 248552 (2 uds.)

Para más acabados y otros modelos, dirigirse al apartado de accesorios.

(*) 1 unit per pilaster Cor-8516.

(2) Optional covers, not necessary when finishing against the wall.

Terminal fixation to wall ref.: 248552 (2 uds.)


For more finishings and other models, see accessories pages.


(1) En los descuentos se consideran las tapas laterales.
(Si se remata contra muro, se elimina este descuento.)

(1) Allowances include the lateral covers.
(When finished against the wall, this allowance is removed)

Barandilla barrotes total/ Total balusters balustrade

1:4



				
COR-8501			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8502			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
			x N° huecos/ x N° slots	L1 - 26
COR-8503			x N° huecos/ x N° slots	L1 - 26
COR-8516			L/1000 + 1 c/1000 mm.	H - 38
COR-8508			L1/120 x N° huecos/ x N° slots	H - 157.5

	248502	*
	248562	*
	238572	x 1 (2)
	238592	x 2 (2)

(*) 1 unidad por cada pilastra Cor-8516.

(2) Tapas opcionales, no necesarias si remata contra muro.
Terminal fijación a muro ref.: 248552 (2+2 uds.)

Para más acabados y otros modelos, dirigirse al apartado de accesorios.

(*) 1 unit per pilaster Cor-8516.

(2) Optional covers, not necessary when finishing against the wall.

Terminal fixation to wall ref.: 248552 (2+2 uds.)


For more finishings and other models, see accessories pages.


(1) En los descuentos se consideran las tapas laterales.
(Si se remata contra muro, se elimina este descuento.)

(1) Allowances include the lateral covers.
(When finished against the wall, this allowance is removed)

Barandilla barrotes total entre muros/ Total balusters balustrade

1:4



		
COR-8520 		x 1 L - 5
COR-8502 		x 2 L - 5
COR-8503 		x 2 L/2 - 16
COR-8516 		x 1 110
COR-8508 		L/120 H - 160


	288516	x 1
	908513	x 1
	248552	x 4

Para más acabados y otros modelos, dirigirse al apartado de accesorios.

For more finishings and other models, see accessories pages.

Barandilla barrotes con borde superior libre. Frente a forjado/ Balusters balustrade with free top edge. Front of the slab

1:4



COR-8520			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8502			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8516			L/1000 + 1 c/1000 mm.	H + 70
COR-8506			x 2	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8504			x 2	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8508			L1/120 + 1 x N° huecos/ x N° slots	H - 281.5

(1) En los descuentos se consideran las tapas laterales.
(Si se remata contra muro, se elimina este descuento.)

(1) Allowances include the lateral covers.
(When finished against the wall, this allowance is removed)

	248532	*
	328532	*
	248542	*
	238532	x 2 ⁽²⁾
	238582	x 2 ⁽²⁾

(*) 1 unidad por cada pilastra Cor-8516.

(2) Tapas opcionales, no necesarias si remata contra muro.
Terminal fijación a muro ref.: 248552 (2 uds.)

Para más acabados y otros modelos, dirigirse al apartado de accesorios.


(*) 1 unit per pilaster Cor-8516.

(2) Optional covers, not necessary when finishing against the wall.
Terminal fixation to wall ref.: 248552 (2 uds.)

For more finishings and other models, see accessories pages.

Barandilla barrotes con borde superior libre. Frente a forjado/ Balusters balustrade with free top edge. Front of the slab

1:4



COR-8520			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8502			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8516			L/1000 + 1 c/1000 mm.	H + 70
COR-8506			x 2	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8504			x 2	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8508			L1/120 + 1 x N° huecos/ x N° slots	H - 299

(1) En los descuentos se consideran las tapas laterales.
(Si se remata contra muro, se elimina este descuento.)

(1) Allowances include the lateral covers.
(When finished against the wall, this allowance is removed)

	248532	*
	328532	*
	248542	*
	238532	x 2 ⁽²⁾
	238582	x 2 ⁽²⁾

(*) 1 unidad por cada pilastra Cor-8516.

(2) Tapas opcionales, no necesarias si remata contra muro.
Terminal fijación a muro ref.: 248552 (2 uds.)

Para más acabados y otros modelos, dirigirse al apartado de accesorios.


(*) 1 unit per pilaster Cor-8516.

(2) Optional covers, not necessary when finishing against the wall.
Terminal fixation to wall ref.: 248552 (2 uds.)

For more finishings and other models, see accessories pages.

Barandilla barrotes total. Frente a forjado/ Total balusters balustrade. Front of the slab

1:4



			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
			x N° huecos/ x N° slots	L1 - 26
			x N° huecos/ x N° slots	L1 - 26
			L/1000 + 1 c/1000 mm.	H + 72
			L1/120 x N° huecos/ x N° slots	H - 158

	248532	*
	328532	*
	248542	*
	248562	*
	238572	x 1 ⁽²⁾
	238502	x 2 ⁽²⁾

(*) 1 unidad por cada pilastra Cor-8516.

(2) Tapas opcionales, no necesarias si remata contra muro.
Terminal fijación a muro ref.: 248552 (2+2 uds.)

Para más acabados y otros modelos, dirigirse al apartado de accesorios.

(*) 1 unit per pilaster Cor-8516.

(2) Optional covers, not necessary when finishing against the wall.


Terminal fixation to wall ref.: 248552 (2+2 uds.)



For more finishings and other models, see accessories pages.

(1) En los descuentos se consideran las tapas laterales.
(Si se remata contra muro, se elimina este descuento.)

(1) Allowances include the lateral covers.
(When finished against the wall, this allowance is removed)

Barandilla barrotes rampa de escaleras con borde superior libre/ Balusters balustrade stairs ramp with free top edge



				
COR-8510			x 1	L - 10 ⁽¹⁾
			x 1	L3 - 10 ⁽¹⁾
COR-8502			x 1	L - 10 ⁽¹⁾
			x 1	L3 - 10 ⁽¹⁾
COR-8516			L/1000 + 1	H - 61
			c/1000 mm.	H - 53
COR-8506			x 2 (1 + 1)	L - 10
			x 2 (1 + 1)	L3 - 10
COR-8504			x 2 (1 + 1)	L - 10
			x 2 (1 + 1)	L3 - 10
COR-8508			L1/120 + 1	H - 385.5
			x N° huecos/ x N° slots	H - 299

	908506	x 1
	908507	x 2
	908505	*
	248502	*
	258522	x 1 ⁽²⁾
	258512	x 1 ⁽²⁾
	258552/62	x 1 ⁽²⁾
	238582	x 1 ⁽²⁾

(*) 1 unidad por cada pilastra Cor-8516.

(2) Tapas opcionales, no necesarias si remata contra muro. Para más acabados y otros modelos, dirigirse al apartado de accesorios.

(*) 1 unit per pilaster Cor-8516.

(2) Optional covers, not necessary when finishing against the wall.


For more finishings and other models, see accessories pages.

(1) En los descuentos se consideran las tapas laterales.
(Si se remata contra muro, se elimina este descuento.)

(1) Allowances include the lateral covers.
(When finished against the wall, this allowance is removed)

Barandilla vidrio borde superior libre/ Glass balustrade with free top edge

1:4



COR-8501			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8502			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8516			L/1000 + 1 c/1000 mm.	H - 38
COR-8511			x 2	H - 6 ⁽²⁾

(1) En los descuentos se consideran las tapas laterales.

(Si se remata contra muro, se elimina este descuento.)

(2) L - 14 caso de remate a muro con uniones ref.: 278512.

(1) Allowances include the lateral covers.

(When finished against the wall, this allowance is removed)

(2) L-14 when finishing to wall with unions ref.: 278512

	248502	*
	258542	**
	238572	x 1 ⁽³⁾
	288511	x 2 ⁽⁴⁾
	278512	x 4
	908560	2L

(*) 1 unidad por pilastra; (**) 2 por pilastra.

(3) Tapas opcionales, no necesarias si remata contra muro.
Terminal fijación a muro ref.: 248552 (2 uds.)

(4) Elegir según situación.

Para más acabados y otros modelos, dirigirse al apartado de accesorios.

(*) 1 unit per pilaster; (**) 2 per pilaster

(3) Optional covers, not necessary when finishing against the wall.

Terminal fixation to wall ref.: 248552 (2 uts.)

(4) Choose according to situation.

For more finishings and other models, see accessories pages.


	4.4 vidrio seguridad/ security glass	*	Lv = L1 - 4
			Hv = H - 254

*1 ud. por hueco ó entrepaño

*1 unit per slot or panel

Barandilla vidrio total/ Total glass balustrade

1:4



					
COR-8509				x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8502				x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8516				L/1000 + 1 c/1000 mm.	H - 38
COR-8511				x 1	H - 6 ⁽²⁾

(1) En los descuentos se consideran las tapas laterales.

(Si se remata contra muro, se elimina este descuento.)

(2) L - 14 caso de remate a muro con uniones ref.: 278512.

(1) Allowances include the lateral covers.

(When finished against the wall, this allowance is removed)

(2) L-14 when finishing to wall with unions ref.: 278512

	248502	*
	258542	*
	278562	x 1 ⁽³⁾
	288511	x 1 ⁽⁴⁾
	278512	x 2
	908560	2L

(*) 1 unidad por pilastra

(3) Tapas opcionales, no necesarias si remata contra muro.
Terminal fijación a muro ref.: 248552 (2 uds.)

(4) Elegir según situación.

Para más acabados y otros modelos, dirigirse al apartado de accesorios.

(*) 1 unit per pilaster

(3) Optional covers, not necessary when finishing against the wall.

Terminal fixation to wall ref.: 248552 (2 uts.)

(4) Choose according to situation.

For more finishings and other models, see accessories pages.


	4.4 vidrio seguridad/ security glass	*	Lv = L1 - 4
			Hv = H - 129

*1 ud. por hueco ó entrepaño

*1 unit per slot or panel

Barandilla vidrio total/ Total glass balustrade

1:4



				
COR-8509				
x 1	x 1	L/1000 + 1 c/1000 mm.	x 1	x 1
L - 20 ⁽¹⁾	L - 20 ⁽¹⁾	H - 38	H - 6 ⁽²⁾	H - 6 ⁽²⁾

(1) En los descuentos se consideran las tapas laterales.

(Si se remata contra muro, se elimina este descuento.)

(2) L - 14 caso de remate a muro con uniones ref.: 278512.

(1) Allowances include the lateral covers.

(When finished against the wall, this allowance is removed)

(2) L-14 when finishing to wall with unions ref.: 278512

	248502	*
	278562	x 1 ⁽³⁾
	238582	x 2 ⁽⁴⁾
	278512	x 4
	908560	2L

(*) 1 unidad por pilastra

(3) Tapas opcionales, no necesarias si remata contra muro.
Terminal fijación a muro ref.: 248552 (2 uds.)

(4) Elegir según situación.

Para más acabados y otros modelos, dirigirse al apartado de accesorios.

(*) 1 unit per pilaster

(3) Optional covers, not necessary when finishing against the wall.

Terminal fixation to wall ref.: 248552 (2 uts.)

(4) Choose according to situation.

For more finishings and other models, see accessories pages.


	4.4 vidrio seguridad/ security glass	*	Lv = L1 - 4
			Hv = H - 129






*1 ud. por hueco ó entrepaño

*1 unit per slot or panel

Barandilla vidrio total. Frente de forjado/ Total glass balustrade. Front of slab

1:4



				
COR-8509			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8502			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8516			L/1000 + 1 c/1000 mm.	H - 72
COR-8511			x1	H - 6 ⁽²⁾

(1) En los descuentos se consideran las tapas laterales.

(Si se remata contra muro, se elimina este descuento.)

(2) L - 14 caso de remate a muro con uniones ref.: 278512.

(1) Allowances include the lateral covers.

(When finished against the wall, this allowance is removed)

(2) L-14 when finishing to wall with unions ref.: 278512

	4.4 vidrio seguridad/ security glass	*	Lv = L1 - 4 Hv = H - 112
---	--	---	-----------------------------

	248532	*
	258542	*
	328532	*
	248542	*
	278562	x 1 ⁽³⁾
	288511	x 1 ⁽⁴⁾
	278512	x 2
	908560	2L

(*) 1 unidad por pilastra

(3) Tapas opcionales, no necesarias si remata contra muro.
Terminal fijación a muro ref.: 248552 (2 uds.)

(4) Elegir según situación.

Para más acabados y otros modelos, dirigirse al apartado de accesorios.

(*) 1 unit per pilaster

(3) Optional covers, not necessary when finishing against the wall.

Terminal fixation to wall ref.: 248552 (2 uts.)

(4) Choose according to situation.


For more finishings and other models, see accessories pages.

*1 ud. por hueco ó entrepaño

*1 unit per slot or panel

Barandilla vidrio total con soporte porta-vidio/ Glass balustrade with glass holder

1:4



				
COR-8501			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8502			x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8503			x N° huecos/ x N° slots	L1 - 26
COR-8503			x N° huecos/ x N° slots	L1 - 26
COR-8516			L/1000 + 1 c/1000 mm.	H + 38

(1) En los descuentos se consideran las tapas laterales.

(Si se remata contra muro, se elimina este descuento.)

(1) Allowances include the lateral covers.

(When finished against the wall, this allowance is removed)

	4.4 vidrio seguridad/ security glass	*	Lv = L1 - 4
			Hv = H - 205

	248502	*
	248562	*
	248582	**
	238572	x 1 ⁽²⁾
	248502	x 2 ⁽²⁾

(*) 1 unidad por pilastra

(**) 4 uds. por hueco o entrepaño

(2) Tapas opcionales, no necesarias si remata contra muro.

Terminal fijación a muro ref.: 248552 (2+2 uds.)

Para más acabados y otros modelos, dirigirse al apartado de accesorios.

(*) 1 unit per pilaster

(**) 4 units per slot or panel

(2) Optional covers, not necessary when finishing against the wall.


Terminal fixation to wall ref.: 248552 (2+2 uts.)

For more finishings and other models, see accessories pages.

*1 ud. por hueco ó entrepaño

*1 unit per slot or panel

Barandilla sobre parapeto/ Balustrade on parapet
1:4



SECCIÓN B-B
SECTION B-B


			
COR-8520		x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8502		x 1	L - 20 ⁽¹⁾
COR-8516		L/1500 + 1 c/1500 mm.	H1 + 40

- (1) En los descuentos se consideran las tapas laterales.
(Si se remata contra muro, se elimina este descuento.)
(1) Allowances include the lateral covers.
(When finished against the wall, this allowance is removed)

	288516	*
	238532	x 2 ⁽²⁾

- (*) 1 unidad por pilastra
(**) 4 uds. por hueco o entrepaño
(2) Tapas opcionales, no necesarias si remata contra muro.
Terminal fijación a muro ref.: 248552 (2 uds.)
Para más acabados y otros modelos, dirigirse al apartado de accesorios.
(*) 1 unit per pilaster
(**) 4 units per slot or panel
(2) Optional covers, not necessary when finishing against the wall.
Terminal fixation to wall ref.: 248552 (2 uts.) For more finishings and other models, see accessories pages.

DETALLE DE MONTAJE DE BARANDILLA SUPERPUESTA
DETAIL ASSEMBLY OF JULIET BALCONY



				mm
COR-8540			x 2	H-8
COR-1701			x 2	H-8

	240124	H-8
	240135	H-8
	814832	8
	358542*	4
	824222	8
	408501	2


(*) = Referencia en negro. Para otros acabados, ver páginas de accesorios.

(*) = Reference in black. For other finishings, see accessories pages.

	e=16.76mm	x 1	Lv = L - 46
			Hv = H - 12

LIMITACIONES VIDRIO
GLASS LIMITATIONS

	Lv < 1800
	900 < Hv < 1200



BARANDILLA CLASSIC CLASSIC BALUSTRADE

7. DETALLES DE FABRICACIÓN 7. FABRICATION DETAILS




IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

RAMPAS DE ESCALERA - SELECCIÓN DE MANO
STAIRCASE RAMPS - SELECTING THE SIDE



Notas:

Para decidir qué mano seleccionar debe mirarse siempre desde abajo, desde el pie de escalera.

Observar la imagen;

En función de cómo se quiera colocar el vidrio (hacia interiores de escalera ó hacia exteriores), varía la mano a seleccionar.

DX ; opción derecha. SX ; opción izquierda.

Ejemplo:

Con vidrio exterior y subiendo con el pasamanos a la derecha.

➔ Mano DX

Notes:

When deciding which side to choose it must be observed from the foot of the stairs.

View image above;

Depending on how the glass is placed (inwards the stair or outwards), the side would change.



DX ; right option. SX ; left option.

Example:


With outside glass and walking up the stairs with the handrail at the right.

➔ Side DX


ESCUADRAS PARA PASAMANOS Y PERFILES ANCLAJE
CLEATS FOR HANDRAILS AND ANCHORING PROFILES




908513
Unión de pasamanos/
Hand rail union




Escuadra anclaje pasamanos/
Handrail anchoring cleat Cor-8502:




908504
Escuadra fija a 90°/
Fixed cleat at 90°




908506
Escuadra de ángulo variable/
Variable angle cleat



908508
Escuadra regulable/
Adjustable cleat
(85° ÷ 180°)





908511
Escuadra regulable doble/
Double adjustable cleat




908512
Escuadra regulable triple/
Triple adjustable cleat


Escuadra pasamanos/
Handrail cleat Cor-8510/20:




908504
Escuadra fija a 90°/
Fixed cleat at 90°




908506
Escuadra de ángulo variable/
Variable angle cleat



908508
Escuadra regulable/
Adjustable cleat
(85° ÷ 180°)




908511
Escuadra regulable doble/
Double adjustable cleat





908512
Escuadra regulable triple/
Triple adjustable cleat

Escuadra pasamanos/
Handrail cleat Cor-8501/09:




908510
Escuadra regulable/
Adjustable cleat
(85° ÷ 180°)

Escuadra portavidrios/
Glass holder cleat Cor-8504/05:




908507
Escuadra de ángulo variable/
Variable angle cleat



908509
Escuadra regulable/
Adjustable cleat
(85° ÷ 180°)

ENCUENTRO EN ESQUINA
CORNER MEETING




238501/52/55/56

Unión 90° soporte portavidrio




B / N / Color / Inox

90° union glass holder support



W / B / Colour / Stain.



Vista en Planta - Corte A-A/
View from above - Cutting A-A



FIJACIÓN DE PILASTRAS Y BARROTILOS
PILASTER AND BALUSTERS FIXATION




- Base de fijación a situar en el perfil de anclaje de pasamanos (Cor-8502).
- El medio-cilindro servirá para garantizar buen apoyo del tornillo.
- No es válido para perfil Cor-8504, perfil porta-barrotillo.

MÁXIMA INCLINACIÓN = 40°

- Fixation base must be place on the anchoring profile of the handrail (Cor-8502).
- The half cylinder will guarantee a good support of the screw.
- Not valid for profile Cor-8504, baluster holder profile.

MAXIMUM INCLINATION = 40°



REMATE ENCUESTRO A MURO DE FÁBRICA



FINISHING MEETING WITH WALL

Mecanizar taladro de Ø5 mm. a una distancia de 20,2 mm. (medida desde el eje al extremo), sobre perfil porta-vidrio Cor-8511 en corte recto.

Hay que recortar la goma unos 25 mm. para situar la tapa de remate (anodizado negro)./

Machine Ø5 mm. drill at a 20.2 mm. distance (measured from the axis to the edge), on glass holder profile Cor-8511 straight cut.


Gum must be cut about 25 mm. to place the cover cap (anodized black)





UNIÓN DE PERFIL PORTA-VIDRIO A 45° - ENCUESTRO EN ESQUINA

GLASS HOLDER PROFILE UNION AT 45° - CORNER JOINT PROFILE



Mecanizar taladros de Ø5 mm. a 29.75 mm. (medida desde el eje al extremo), sobre perfil porta-vidrio Cor-8511 en corte a inglete - 45° -/ Machine Ø5 mm. drill at a 29.75 mm. distance (measured from the axis to the edge), on glass holder profile Cor-8511 miter cut - 45°.



SOPORTE PORTA-VIDRIO
GLASS HOLDER SUPPORT




DESCUENTOS/ALLOWANCES




ANCLAJE A FRENTE DE FORJADO

ANCHORING FRONT OF SLAB




ENCUENTRO PILASTRA - REMATE INFERIOR BARROTES

PILASTER MEETING - BALUSTER BOTTOM FINISHING




ANCLAJE A MURO - BARANDA ENTRE MUROS
ANCHORING TO WALL - BALUSTRADE BETWEEN WALLS


908520/248552/55/56
Terminal fijación a muro
B / N / Color / Inox/
Fixation to wall terminal
W/B/Colour/Stain.





908513
Unión de pasamanos/
Handrail union





288506/16/28/36
Anclaje a pavimento
B / N / Color / Inox/
Anchoring to pavement
B/W/Colour/Stain.



Tornillo fijación
M8x33 DIN912-A2 con
arandela DIN125/
Fixation screw M8x33
DIN912-a2
with washer DIN125



REMATE SOBRE PARAPETO (SIN ANCLAJE DE PILASTRA)
FINISHING OVER PARAPET (WITHOUT PILASTER ANCHORING)




908529/258532/33/36

Remate a pavimento
(Para Cor-8516)

B / N / Color / Inox/

Finishing against pavement
(For Cor-8516)

W/B/Colour/Stain.



PASAMANOS
HANDRAIL






908526/258502/05/06

Soporte pasamanos muro

B / N / Color / Inox/





Wall handrail support

W/B/Colour/Stain.




HANDRAIL

Wall handrail support
W/B/Colour/Stain.




VARIANTES ESTÉTICAS EN EL BARROTILO
AESTHETIC VARIATIONS IN THE BALUSTER



1:2



BARANDILLA DE VIDRIO CON MARCO PERIMETRAL
GLASS BALUSTER WITH PERIMETER FRAME



STEP BY STEP ASSEMBLY OF JULIET BALCONY



BARANDILLA CLASSIC
CLASSIC BALUSTRADE

8. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO
8. MAINTENANCE RECOMMENDATIONS



IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.



INTRODUCCIÓN

Los agentes atmosféricos, tanto del entorno urbano como del industrial, así como la suciedad habitual durante la ejecución de las obras, hacen especialmente necesaria la realización de una limpieza y mantenimiento completo, en la fase de puesta de la barandilla, que posteriormente deberá mantenerse regularmente en el tiempo para mantener las cualidades funcionales y estéticas de las barandillas de aluminio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Elementos que **NO** se deben usar:

- Herramientas afiladas como cuchillo, espátulas, etc.
- Estropajos de acero o esponjas abrasivas.
- Limpiadores agresivos para baños o disoluciones para lacas, pueden ocasionar daños permanentes.

Elementos que **SI** se pueden usar:

- Agua tibia (con un 2% de jabón neutro).
- Esponja suave.
- Bayeta secante
- Papel absorbente.
- Máquinas de limpieza a base de vapor de agua caliente.
- Aspirador (para aspirar el polvo retenido entre la junta y la pared exterior del cerco).



LIMPIEZA DE PERFILES Y VIDRIOS

Empape una esponja (suave), en agua tibia con jabón, frote suavemente los cercos (cara exterior y cara interior) que componen la barandilla y el vidrio. Posteriormente, pase una bayeta absorbente, para retirar los restos de jabón y agua. Finalmente, pase un paño seco (o un papel de cocina), para completar la limpieza y secado.

El agua tibia con jabón, puede ser sustituida por limpieza con vapor.

Se aconseja repetir esta operación mensualmente.

Observaciones finales:

- En zonas próximas a autopistas, línea de mar o zonas industriales, deberá incrementar el mantenimiento de su barandilla.
- Antes de iniciar cualquier obra próxima a una barandilla, deberá proteger esta de la suciedad que la obra pueda originar. Utilice plásticos y cintas protectoras según necesidad.



INTRODUCTION

The atmospheric agents, from urban and industrial environment as well as dirt and dust usually found during the installation phase, it is necessary to carry out appropriate maintenance and cleaning during balustrade site installation. This must also be maintained to keep the functional and aesthetic qualities of the aluminum balustrade.

CLEANING AND MAINTENANCE

The following elements must **NOT** be used:

- Sharp tools such as knives, trowels, etc.
- Steel wool or abrasive sponges.
- Aggressive bath cleaners or solutions for lacquer can cause permanent damage.

The following elements **CAN** be used:

- Warm water (with 2% of mild soap).
- Soft sponge.
- Cleaning cloth.
- Absorbent paper.
- Steam cleaners.
- Vacuum cleaner (to vacuum the dust between the gasket and the outer wall of the frame).



CLEANING OF FRAMES AND GLASS

Drench a sponge (soft) in warm water with soap, rub the frames smoothly (inner and outer side). Afterwards, apply a cleaning cloth, to remove the remainders of soap and water. Finally, apply a dry cloth (or kitchen paper), to complete the cleaning and drying.

Steam cleaning can be applied instead of warm water with soap..

This operation should be repeated monthly.

Concluding observations:

- In areas close to highways, coast line or industrial areas, the maintenance of the balustrade should be increased.
- Before beginning any work close to the balustrade, it should be protected from dirt which can be originated from the site. Use plastics and weatherstripping as required.

**IMPORTANTE**

CORTIZO SISTEMAS, S.A.U. se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CORTIZO SISTEMAS, S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.
Los descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos, habiendo sido realizados según los accesorios y juntas que suministra CORTIZO SISTEMAS, S.A.U. recomienda expresamente que se proceda a una comprobación previa por parte del cliente.

IMPORTANT

CORTIZO SISTEMAS, S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.
CORTIZO SISTEMAS, S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.
The deductions included in every model are only illustrative, done according to the accessories and gaskets provided by CORTIZO SISTEMAS, S.A. specifically recommends the clients to carry out a prior check.

**CENTROS PRODUCTIVOS / PRODUCTIVE CENTRES****☎ 902 31 31 50 // www.cortizo.com**

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ALUMINIO PADRÓN. SEDE CENTRAL
CORTIZO PADRÓN ALUMINIUM PRODUCTION CENTRE. HEADQUARTERS
Extramundi s/n, 15910 - Padrón (A Coruña - España / Spain)
☎ 902 31 31 50 / +34 981 80 42 13

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO PVC PADRÓN
CORTIZO PVC PADRÓN PRODUCTION CENTRE
La Matanza, s/n 15917 - Padrón (A Coruña - España / Spain)
☎ +34 981 81 73 57

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO CANARIAS
CORTIZO CANARY ISLAND PRODUCTION CENTRE
Pol. Ind. Granadilla Pac. 8/12 - 38611 - Granadilla de Abona
(Santa Cruz de Tenerife - España / Spain)
☎ +34 922 39 25 32
@ canarias@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO MANZANARES
CORTIZO MANZANARES PRODUCTION CENTRE
Pol. Ind. Calle D, Parc 20. 13200 - Manzanares (Ciudad Real - España / Spain)
☎ +34 926 64 70 50
@ manzanares@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ESLOVAQUIA
CORTIZO SLOVAKIA PRODUCTION CENTRE
Železnický rad, 29 968-01 - Nová Baňa
☎ +421 456 855 402
@ cortizo_slovakia@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO FRANCIA
CORTIZO FRANCE PRODUCTION CENTRE
Z.A. des trois routes, 16 rue de Strasbourg,
49120 - Chemillé - Anjou
☎ +33 241 49 88 00
@ administrationfrance@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO POLONIA
CORTIZO POLAND PRODUCTION CENTRE
CORTIZO, SP.Z O.O. Geodetów, 97-500 - Radomsko
☎ +48 44 683 55 55
@ systemy.polska@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ESPAÑA / SPAIN COMMERCIAL DELEGATIONS

ÁLAVA
P. I. Galzar
C/ Arrikruz, 46. Apdo. 24
01200 - Salvatierra
☎ +34 945 300 977

ASTURIAS
P. I. Porcayo, 1-12
Camín del Fontán 214
33211 - Porcayo - Gijón
☎ +34 985 169 954

Aluminios Pérez Soto, S.L.
P.I. Rocas, 4
C/ Antonio Gaudí Cornet, 2
33211 - Gijón
☎ +34 985 168 744
@ info@perezsoto.com

BALEARES
Maderesa - Mallorca
Cami Vell de Ciutat, 58-B, P.I.
07630 - Campos
☎ +34 971 160 328
@ mallorca@maderesa.net

Maderesa - Menorca
P.I. La Trotxa, P 37
07730 - Alaior
☎ +34 971 379 170
@ menorca@maderesa.net

Maderesa - Ibiza
☎ +34 618 498 435
@ ibiza@maderesa.net

BURGOS
Polígono de Villalonguéjar
C/ Condado de Treviño, 18
09001 - Burgos
☎ +34 947 297 550
@ burgos@cortizo.com

CÁCERES
Aluvisa
Ctra. de Medellín, km 2 izda.
10196 - Cáceres

☎ +34 927 242 373 / 223 630
@ aluvisa@aluvisa.es

CANTABRIA
P.I. Tanos-Viérnoles
C/La Espina, 17 PARC. B2-B3
39315 Torrelavega (Cantabria)
☎ +34 942 83 48 29
@ cantabria@cortizo.com

CIUDAD REAL
P. I. Calle D - Parc. 20
13200 Manzanares
☎ +34 926 64 70 50

FUERTEVENTURA
P. I. El Matorral. Pol. 3 Nave 32
35610 El Matorral - Antigua
☎ +34 928 160 434

GRAN CANARIA
P. I. Arinaga. Fase I
C/ Las Mimosas, Parc. 117-118
35119 Agüimes
☎ +34 928 188 916

LANZAROTE
C/ Nicolás Estebanes. Nave 3-4.
Barriada de Tenorio
35500 Arrecife - Lanzarote
☎ +34 928 804 112

LEÓN
Ctra. León-Zamora, km. 8,5
24231 - Onzonilla
☎ +34 987 211 507

LLEIDA
P. I. de Cervera
Calle Pla d' Urgell, Parc. 7-8
25200 - Cervera
☎ +34 973 533 037

LUGO
P.I. del Ceao
C/ Vidrio, 116. 27290 - Lugo
☎ +34 982 209 616

MADRID
P.I. Regordoño
C/ Regordoño, 10
28936 - Móstoles
☎ +34 916 435 100

MÁLAGA
FERNALUM
Parque Empresarial Santa Bárbara
C/ Licurgo, 8 - 29004 Málaga
☎ +34 952 242 428
@ info@fernalum.com

OURENSE
P. I. Barreiros
Crta. Madrid, km 530. Nave 13
32911 - San Cibrao das Viñas
☎ +34 988 247 628

VALENCIA
Industrias Amaro, S.A.
C/ Ciudad de Sevilla, 13
46988 - Paterna
☎ +34 961 340 611
@ compras@amarroperfileria.com

VALLADOLID
Aluminios Hernansanz
C/ Helio 22
P.I. San Cristobal
47012 - Valladolid
☎ +34 983 236 004
@ herca@aluminiosherca.com

ZAMORA
P.I. Morales del Vino
Crta. Salamanca, Km. 3
49190 - Morales del Vino
☎ +34 980 574 047

ZARAGOZA
P.I. Malpica - Alfindén
C/ Chopo, 72
50171 - La Puebla de Alfindén
☎ +34 976 108 346

PANEL COMPOSITE / COMPOSITE PANEL

DIRECCIÓN COMERCIAL / SALES MANAGER
Jose Luís Raposo
☎ +34 680 393 530
@ composite@cortizo.com

**INGENIERÍA DE GRANDES DESARROLLOS
ENGINEERING DEVELOPMENT PROJECTS**

DIRECTOR DE PROYECTOS / PROJECTS DIRECTOR
Gonzalo Brea
☎ +34 606 310 153
@ gbrea@cortizo.com



RED TSAC - ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTURA / SPECIFICATION DEPARTMENT FOR ARCHITECTURE

ESPAÑA / SPAIN

TSAC GALICIA

☎ +34 699 664 002
@ tsac1@cortizo.com

TSAC ANDALUCÍA

☎ +34 682 780 014
@ tsac250@cortizo.com

☎ +34 650 257 695
@ tsac260@cortizo.com

TSAC ASTURIAS, LEÓN, CANTABRIA

☎ +34 608 131 031
@ tsac15@cortizo.com

TSAC MADRID (CAPITAL)

☎ +34 639 205 912
@ tsac2@cortizo.com

TSAC CASTILLA-LA MANCHA, MADRID (PROVINCIA)

☎ +34 648 801 965
@ tsac21@cortizo.com

TSAC CATALUÑA

☎ +34 699 664 418
@ tsac3@cortizo.com

TSAC ARAGÓN, LA RIOJA, SORIA

☎ +34 648 803 244
@ tsac35@cortizo.com

TSAC COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIA

☎ +34 649 028 495
@ tsac4@cortizo.com

TSAC SANTA CRUZ DE TENERIFE

☎ +34 699 667 908
@ tsaccanarias@cortizo.com

TSAC LAS PALMAS

☎ +34 649 286 729
@ tsacaspalmas@cortizo.com

TSAC CASTILLA LEÓN, EXTREMADURA

☎ +34 699 668 738
@ tsac7@cortizo.com

TSAC PAÍS VASCO, NAVARRA, BURGOS

☎ +34 649 028 687
@ tsac8@cortizo.com

TSAC ISLAS BALEARES

☎ +34 649 028 495
@ tsacbaleares@cortizo.com

INTERNACIONAL INTERNATIONAL

TSAC CROACIA \ CROATIA

☎ +38 5 993 927 907
@ tsac6100@cortizo.com

TSAC HUNGRÍA \ HUNGARY

☎ +42 1 917 976 354
@ tsac5100@cortizo.com

TSAC PORTUGAL NORTE

TSAC NORTH PORTUGAL
☎ +351 914 399 102
@ tsacportugal@cortizo.com

TSAC PORTUGAL CENTRO-SUR

TSAC CENTRE-SOUTH PORTUGAL
☎ +351 914 399 153
@ tsac65@cortizo.com

TSAC POLONIA \ POLAND

☎ +48 508 567 736
@ tsac4100@cortizo.com

TSAC REPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA

TSAC CZECH REPUBLIC &
SLOVAKIA
☎ +421 918 811 177
@ tsac3100@cortizo.com

TSAC RUMANÍA \ ROMANIA

☎ +40 757 054 116
@ tsac2100@cortizo.com

TSAC REINO UNIDO UNITED KINGDOM

☎ +44 7 494 662 507
@ tsacuk@cortizo.com

☎ +44 7 939 535 388
@ tsacuk2@cortizo.com

TSAC FRANCIA / FRANCE

☎ +33 0 642 417 908
@ prescriptionfr@cortizo.com

☎ +33 7 57 48 69 41

@ prescriptionfr2@cortizo.com

TSAC LATAM - USA

☎ +34 681 214 477
@ dirprescription@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ARQUITECTURA INTERNACIONAL ARCHITECTURAL INTERNATIONAL COMMERCIAL DELEGATIONS

ARGELIA / ALGERIA

Sari Alugamme Trading
Zone D. Equipement Alioua Fodil Lot
02-10. Cheraga - Alger (Algérie)
☎ +213 36 72 94
☎ +213 555 00 67 87
☎ +213 560 926 351
@ sarialugamme@gmail.com

BALCANES / BALKANS

Croacia Croatia
Dugoselka cesta, 102, 10360
Sesvete - Zagreb (Croatia - Croatia)

Branko Orsulic

☎ +38 01 6264107
☎ +38 599 448 69 87
@ comadria@cortizo.com

BENELUX

Salvador González Suárez
☎ +34 609 302 354
@ archbenelux@cortizo.com

BÉLGICA / BELGIUM

Francófono / Franco-phone
Julien Delsaux
☎ +34 689 843 308
☎ +33 757 442 752
@ jdelsaux@cortizo.com
@ archfrance1@cortizo.com

ESLOVAQUIA / SLOVAKIA

Železničný rad, 29 - 968 01
Nová Baňa (Slovakia)

Bohuš Gordan

☎ +421 456 855 402
☎ +421 915 744 841
@ sales_mngt_slovakia@cortizo.com
@ systemy.slovensko@cortizo.com

REPÚBLICA CHECA / CZECH REPUBLIC

Zona Moravia / Moravia Area
Miroslav Hala
☎ +420 773 502 644
@ cesko@cortizo.com

Zona Bohemia / Bohemia Area

Alucad Bohemia
Rohoznice 104. Lázně Bohdaneč
☎ +420 469 631 113
@ info@alucad.cz

FRANCIA / FRANCE

18 rue de Strasbourg - ZA Anjou
Actiparc les 3 routes Ouest,
49120, Chemillé
☎ +33 241 49 88 00
@ administrationfrance@cortizo.com

Zona noreste / Northeast area

Julien Delsaux
☎ +34 689 843 308
☎ +33 757 442 752
@ jdelsaux@cortizo.com
@ archfrance1@cortizo.com

Zona noroeste / Northwest area

Olivier Raudel
☎ +33 7 57 45 52 47
@ archfrance2@cortizo.com

Zona suroeste / Southwest area

Alexandre Luydin
☎ +33 7 57 44 20 65
@ archfrance@cortizo.com

REINO UNIDO / UNITED KINGDOM

Meridian House, 11 Wellesley Road,
Surrey CR0 2NW, Croydon
☎ +44 208 686 24 15

Zona Norte / North Area

Martin Sanjurjo
☎ +34 629 693 927
☎ +44 7 494 662 511
@ architecture@cortizo.com

Zona Sur / South Area

☎ +34 650 952 895
☎ +44 7 494 662 506
@ architecture3@cortizo.com

HUNGRÍA / HUNGARY

Dunakeszi, Pallag u. 17,
2120 - Nave E2

Erno Fabry

☎ +421 456 855 402
@ muszakiosztaly@cortizo.com

ITALIA

Marco D'Amato
☎ +34 616 526 400
@ architettura1@cortizo.com

PERÚ / PERU

Sistemas Sotomex S.L.
☎ +51 94 3676 007
@ emilio@perezsoto.com

POLONIA / POLAND

Geodetów 2, 97-500 Radomsko
☎ +48 446 835 555

Polonia zona Este / East area

Arkadiusz Berlinski
☎ +48 508 566 996
@ dyrekcja.polska@cortizo.com

Polonia zona Oeste / West area

Roman Woltynski
☎ +48 600 387 598
@ rwoltynski@cortizo.com

PORTUGAL / PORTUGAL

Zona Vila do Conde
Vila do Conde Area
Zona Industrial de Varziela
Rua nº 8, lotes 30-31
4480 Fajozes - Vila do Conde

Ramón Carou Tubío

☎ +351 252 637 598
☎ +351 914 399 113
@ dptotecnico.viladoconde@cortizo.com

Zona Rio Maior / Rio Maior Area
Parque de Negócios de Rio Maior,
Rua E - Lote 10, 2040-357, Rio Maior

José Santos

☎ +351 243 909 430
☎ +351 914 399 150
@ riomaio@cortizo.com
@ delegadoriomaio@cortizo.com

Portugal zona Gaia / Gaia Area

Maria & Marina, Aluminios e componentes
Travessa do Agro, 46
4410-384, Arconcelo - Vila Nova de Gaia
☎ +351 227 622 275 / 76
@ geral@mariamarina.com

RUMANÍA / ROMANIA

Zona Timisoara / Timisoara Area
Calea Sagului Nr. 140/A,
300516, Timisoara (Rumania)

Dan Tudor

☎ +40 745 026 003
@ timisoara@cortizo.com

Rumania zona Cluj-Napoca

Cluj-Napoca Area
Strada Constructorilor Nr. 37,
407035, Parc Industrial Nervia,
Aphadia (Rumania)

David Moholea

☎ +40 364 113 047
☎ +40 745 025 551
@ cluj@cortizo.com
@ sales.transilvania@cortizo.com

Rumania zona Bacau

Strada Republicii Nr. 159
600304, Bacau (Rumania)

Julian Mihai

☎ +40 234 585 318
☎ +40 742 023 400
@ bacau@cortizo.com

Rumania zona Bucarest

Strada Ithaca Nr. 526
Comuna Bolintin Deal
087015, Județul Giurgiu (Rumania)

Gabriel Savu

☎ +40 749 238 794
@ bucuresti@cortizo.com

Florin Catalin Vlad

☎ +40 756 115 181
@ bucuresti1@cortizo.com

SUIZA / SWITZERLAND

Julien Delsaux
☎ +34 689 843 308
@ jdelsaux@cortizo.com

TURQUÍA, GEORGIA, AZERBAIYÁN, IRÁN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN

**TURKEY, GEORGIA, AZERBAIJAN,
IRAN, TURKMENISTAN,
KAZAKHSTAN**

CORAL

Tepe Prime İş Merkezi B Blok No.113
Dumlupınar Bulv. No. 266
06510, Çankaya / Ankara (Turquia)
☎ +90 312 284 34 36
@ info@coralmetal.com.tr
Altınpark Mah. Karpuzlu 1 Cad. No.19
06160, Altındağ / Ankara (Turquia)
☎ +90 312 349 26 52
@ info@coralmetal.com.tr

AMÉRICA LATINA / LATIN AMERICA

Cristóbal Rodríguez
☎ +34 689 723 666
@ crodriguez@cortizo.com



CORTIZOCENTER

Ordenador/Computer / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS

AVAILABLE FOR ALL OPERATING SYSTEMS



CATÁLOGOS

Visualización y descarga

CATALOGUES

Display and download



VALORACIONES

Presupuestación online

QUOTATIONS

Online valuations



TARIFARIO

Listado de precios

TARIFFS

Price list



FICHAS TÉCNICAS

Perfiles y accesorios

TECHNICAL REPORTS

Profiles and accessories



MARCADO CE

Gestión de documentación

CE MARKING

Documentation management



CORTIZO LAB

Cálculos, ensayos y clasificaciones

CORTIZO LAB

Calculations, tests and qualifications



PRODUCTOS

Información técnica de sistemas

PRODUCTS

Systems technical information



CORTIZO SOFTWARE

Información para el usuario

CORTIZO SOFTWARE

User information



NOVEDADES

Últimos desarrollos I+D+i

LATEST NEWS

R&D latest developments



DESCARGAS

Documentación técnica y publicitaria

DOWNLOADS

Technical and commercial documentation