

CORTIZO

Sistemas de barandilla
Balustrading systems

› VIEW CRYSTAL
› VIEW CRYSTAL PLUS

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA
ARCHITECTURAL ALUMINIUM AND PVC SYSTEMS

VERSIÓN 21.05.01

1. PERFILES
- Se añade el perfil: Cor-8585.

2. ACCESORIOS
- Se añaden los accesorios: 404836, 408579, 418500, 418511, 418512, 418513, 418514 y 428502.

3. NUDOS CONSTRUCTIVOS
- Se añade nudo de la barandilla con calzo drenaje.

4. DETALLES DE FABRICACIÓN
- Se añaden detalles del pasamanos redondo COR-8585.

1. PROFILES
- The following profile is added: Cor-8585.

2. ACCESSORIES
- The following accessories are added: 404836, 408579, 418500, 418511, 418512, 418513, 418514 and 428502.

3. CONSTRUCTIVE SECTIONS
- Section of the balustrade with drainage profile is added.

4. FABRICATION DETAILS
- Details of the COR-8585 round handrail are added.

VIEW CRYSTAL

La respuesta técnica a las necesidades estéticas
The technical solutions for aesthetic requirements

ESTÉTICA AESTHETICS
SEGURIDAD SECURITY
CALIDAD QUALITY






BARANDILLA
VIEW CRYSTAL
VIEW CRYSTAL PLUS

VIEW CRYSTAL
VIEW CRYSTAL PLUS
BALUSTRADE





BARANDILLA
VIEW CRYSTAL
VIEW CRYSTAL PLUS

VIEW CRYSTAL
VIEW CRYSTAL PLUS
BALUSTRADE





› BARANDILLA
VIEW CRYSTAL
VIEW CRYSTAL PLUS

› VIEW CRYSTAL
VIEW CRYSTAL PLUS
BALUSTRADE





› BARANDILLA VIEW CRYSTAL
› BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS

› VIEW CRYSTAL BALUSTRADE
› VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE

Información general y posibilidades de apertura
General information and opening possibilities

1. Relación de perfiles
   Profile list
2. Perfiles a escala
   Profiles to scale
3. Relación de accesorios
   Accessories list
4. Accesorios
   Accessories
5. Nudos constructivos
   Constructive sections
6. Acristalamiento
   Glazing
7. Secciones de despiece
   Cutting piece sections
8. Detalles de fabricación
   Fabrication details
9. Mecanizados
   Machining
10. Recomendaciones de mantenimiento
    Maintenance recommendations

CENTRO DE PRODUCCIÓN FRANCIA
PRODUCTION CENTRE FRANCE



CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO PADRÓN



FUNDICIÓN ASTURIAS
FOUNDRY ASTURIAS

CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO PVC - STAC - PICUSA PADRÓN



CENTRO DE LOGÍSTICA LISBOA
LOGISTIC CENTRE LISBON



CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO CANARIAS





CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO MANZANARES

CENTRO DE LOGÍSTICA CATALUÑA
LOGISTIC CENTRE CATALONIA



CENTRO DE PRODUCCIÓN
CORTIZO POLONIA
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO POLAND



CENTRO DE PRODUCCIÓN
CORTIZO ESLOVAQUIA
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO SLOVAKIA



CENTRO DE LOGÍSTICA BUCAREST
LOGISTIC CENTRE BUCHAREST



CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE

Centro de logística y distribución
Logistic and Distribution Centre

Delegación comercial
Commercial Delegation

Showroom y oficina técnica
Showroom and technical office



BUREAU VERITAS Certification

Certificación
Certification

Bureau Veritas Certification

Certifica que las actividades realizadas por:
certifies that the activities carry out by:

ALUMINIOS CORTIZO SA

CRTA PADRON-NOIA KM 2, 15901, PADRON, LA CORUÑA.
POLÍGONO INDUSTRIAL PICUSA, LA MATANZA S/N, 15900, PADRON, LA CORUÑA.

indicadas a continuación, están cubiertas por la certificación concedida a la organización **GRUPO CORTIZO** conforme a los requisitos de la norma: *referenced below, are covered by the certification awarded to the organization* **GRUPO CORTIZO** *in accordance with the requirements of standard:*

NORMA / STANDARD

ISO 9001:2015

Alcance específico de certificación:
Specific scope of certification:

EXTRUSIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMINIO INDUSTRIAL.

EXTRUSION, SALE AND DISTRIBUTION OF INDUSTRIAL ALUMINUM.

Número del certificado: / *Certificate Number* ES093238-A-1

Directora de Certificación: / Certification Manager:

Aprobación original: / *Original approval date:* 12/06/2009
Certificado en vigor: / *Effective date:* 13/06/2018
Caducidad del certificado: / *Certificate expiration date:* 12/06/2021

La existencia y validez del presente certificado están supeditadas a las del certificado principal nº ES063238-1
The existence and validity of this certificate depend on those indicated in the main certificate nº ES063238-1

Entidad de Certificación / Certification Body: Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, Po. Ind. La Granja, 28108 Alcobendas - Madrid, Spain

ENAC CERTIFICACIÓN Nº 04/C-SC064

BUREAU VERITAS Certification

Certificación
Certification

Concedida a / Awarded to

ALUMINIOS CORTIZO SA

SEDE CENTRAL/ LUGAR EXTRAMUNDI, S/N, 15901, PADRÓN, LA CORUÑA
VER ANEXO / See Annex

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:
Bureau Veritas Certification certifies that the Management System has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard:

NORMA / STANDARD

OHSAS 18001:2007

El Sistema de Gestión se aplica a:
Scope of certification:

PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ALUMINIO Y PVC. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES PROPIAS Y LAS REFORMAS DE LAS MISMAS.

FIRST TRANSFORMATION AND THE ALUMINIUM AND PVC FINISHING, THE TRADING AND THE DISTRIBUTION. OWN CONSTRUCTION AND REFURBISHMENT OF FACTORY PREMISES.

Número del Certificado / *Certificate Number* ES092017-1

Directora de Certificación / Certification Manager

Aprobación original: / *Original approval date:* 11/06/2015
Certificado en vigor: / *Effective date:* 11/06/2018
Caducidad del certificado: / *Certificate expiration date:* 12/03/2021

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación
This certificate is valid, subject to the general and specific terms and conditions of certification services

Entidad de Certificación / Certification Body: Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, Po. Ind. La Granja, 28108 Alcobendas - Madrid, Spain

ENAC CERTIFICACIÓN Nº 165/C-SG29

BUREAU VERITAS Certification

Certificación
Certification

Concedida a / Awarded to

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.

LUGAR EXTRAMUNDI, S/N
15901 PADRÓN
SPAIN

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:
Bureau Veritas Certification certifies that the Management System has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard:

NORMA / STANDARD

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:
Scope of certification:

DISEÑO DE SISTEMAS DE ALUMINIO PARA ARQUITECTURA. PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ALUMINIO. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC. RECOGIDA, TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE METALES.

DESIGN OF ALUMINIUM SYSTEMS FOR ARCHITECTURE. FIRST PROCESSING AND ALUMINIUM SURFACE TREATMENT. ALUMINIUM AND PVC PROFILES AND SYSTEMSMARKETING AND DISTRIBUTION. COLLECTION, TRANSPORT AND RECOVERY OF METALS.

Número del Certificado / *Certificate Number* ES079012-1

Directora de Certificación / Certification Manager

Aprobación original: / *Original approval date:* 15/06/2017
Certificado en vigor: / *Effective date:* 15/06/2017
Caducidad del certificado: / *Certificate expiration date:* 14/06/2020

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación
This certificate is valid, subject to the general and specific terms and conditions of certification services

Entidad de Certificación / Certification Body: Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, Po. Ind. La Granja, 28108 Alcobendas - Madrid, Spain

ENAC CERTIFICACIÓN Nº 165/C-SG29

Authorization
to use the quality sign

QUALITY LABEL FOR ANODISING — INTERNATIONAL — Qualanod — ARCHITECTURE

This is to certify that

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padrón a Noya, Km. 2
Extramundi, s/n
ES – 15901 Padrón (A Coruña)

Licence number: 1027

is authorized to use the quality sign which is shown above, according to the regulations for the use of the quality label for ARCHITECTURAL ANODIZING as described in the current edition of the Specifications for the QUALANOD quality label for sulfuric acid-based anodizing of aluminium (Edition 01.01.2020). Architectural anodizing is one of the four types of anodizing covered by the Specifications.

Date of issue of the licence: **01.04.1992**
Period of validity of the licence: **until 31.12.2020**

Zurich, 19 November 2019

QUALANOD

Remco Baartmans
President

CERTIFICATION BODY

Matthias Lanz
General Secretary

Mailing address: QUALANOD, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich
Domicile: QUALANOD c/o ARCO Association Management AG (certification body) Tödistrasse 42, CH-8002 Zurich
Website: www.qualanod.net
E-Mail: info@qualanod.net // Phone: +41 (0)43 305 09 77 / 81

CERTIFICATE

for a **COATING APPLICATOR**

QUALICOAT SEASIDE

hereby authorises

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
15901 Padrón (A Coruña)
Spain

to use the quality label in conformity with the 16th Edition of the QUALICOAT Specifications valid from 1 July 2019

Licence No.:	**402**
Date of Granting:	**27.06.1988**
Valid until:	**31.12.2020**

Zurich, 1 January 2020

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
President

Sue C. C. Paredi
Managing Director

QUALICOAT | Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net

CERTIFICATE

for a **DECORATOR**

QUALIDECO

hereby authorises

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Crtra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
15900 Padrón (A Coruña)
Spain

to use the quality label in conformity with the QUALIDECO Specifications 4th Edition valid from 1. October 2019

Licence No.:	**ES-0014F**
Date of Granting:	**20.05.2010**
Valid until:	**31.12.2020**

Zurich, 20 January 2020

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
President

Sue C. C. Paredi
Managing Director

QUALICOAT | Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net

Muestra ensayada por **ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**
Sample tested by **ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**

CORTIZO
TECHNOLOGICAL CENTRE
CENTRO TECNOLÓGICO

Posibilidades / Possibilities

Montaje sobre forjado
Over slab assembly

Montaje a canto de forjado enrasado
Flush over slab assembly

Montaje a canto de forjado
Edge slab assembly

Montaje a canto de forjado invertido
Edge invested slab assembly

Vidrio / Glass

Este sistema de barandilla permite 12 posibilidades de acristalamiento: doble vidrio de 10, 8 o 6 unido por hasta 4 butirales de polivinilo de 0,38 mm. Se recomienda el uso de vidrio templado.

This balustrade system allows 12 possibilities of glazing: doublé glass of 10, 8 or 6 joined by up to 4 polyvinyl butyrals of 0.38 mm. Tempered glass is recommended.


Altura máxima / Maximum height

1100 mm

La altura máxima de la barandilla depende del vidrio utilizado y en ningún caso se excederá la altura indicada:

The maximum height of the balustrade depends on the glass used and in no case shall exceed the indicated height:

COMPOSICIÓN COMPOSITION				TIPO TYPE
10 - 1,52 - 10	10 - 1,14 - 10	10 - 0,76 - 10	10 - 0,38 - 10	LAMINADO LAMINATED
8 - 1,52 - 8	8 - 1,14 - 8	8 - 0,76 - 8	8 - 0,38 - 8	
6 - 1,52 - 6	6 - 1,14 - 6	6 - 0,76 - 6	6 - 0,38 - 6	



Ensayos según normas UNE 85237, UNE 85238 y UNE 85240, requisitos establecidos en CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) y requisitos establecidos Eurocódigo 1 según EN 1991-1-1 para categorías de uso de hasta 1kN/m.

1 - Ensayo estático horizontal hacia el exterior.
2 - Ensayo estático horizontal hacia el interior.
3 - Ensayo dinámico con cuerpo blando.
4 - Ensayo dinámico con cuerpo duro.
5 - Verificación del apartado 3.2 del DB-SE-AE del CTE.
6 - Verificación de las especificaciones del Eurocódigo 1 según tabla 6.12.

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE 85240:
Clase A - EXCELENTE

Ensayo de referencia barandilla de aluminio extrusionado y vidrio, anclado al canto de forjado de dimensiones totales sobre el nivel del suelo 1100 mm (H) x 1500 mm (L).

Ensayo de referencia barandilla de aluminio extrusionado y vidrio, anclado sobre forjado de dimensiones totales sobre el nivel del suelo 1100 mm (H) x 1500 mm (L).

Tests according to UNE 85237, UNE 85238 and UNE 85240 norms, requirements established in Eurocode 1 according to EN 1991-1-1 for categories of use of up to 1kN/m.

1 – Static horizontal test towards the exterior.
2 – Static horizontal test towards the interior.
3 – Dynamic test with mild object.
4 – Dynamic test with hard object.
5 – Verification of the specifications of the Eurocode according to the table 6.12.

CLASSIFICATION ACCORDING TO UNE 85240:
Class A - EXCELLENT

Reference test on the balustrading with extruded aluminum and glass, anchored to slab edge at total height 1100 mm (H) x 1500 mm (L).


Reference test on the balustrading with extruded aluminum and glass, anchored slab over at total height 1100 mm (H) x 1500 mm (L).

Acabados / Finishes

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Colour powder coating (RAL, speckled & textured)
Lacado imitación madera
Wood effect powder coating
Lacado antibacteriano
Anti-bacterial powder coating
Anodizado
Anodized

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager

Este documento no es válido sin los correspondientes informes de ensayo. Estos resultados sólo se refieren a las muestras ensayadas por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. en sus instalaciones de Padrón (A Coruña - España) y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción.
This document is not valid without the corresponding test reports. These reports only refer to the samples tested by ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. in their installations in Padrón (A Coruña - Spain) and do not indicate a constant characteristic in production quality.



CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 14/9571-2307 (M1) S

Bellaterra, a 06 de octubre de 2015

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
CIF: A15077761
C/ Extramundi, s/n
15901 – Padrón (A CORUÑA)

BARANDILLA DE VIDRIO sobre forjado
" VIEW CRYSTAL "




STREAMLINED TESTING CERTIFICATE

Nr. 14/9571-2307 (M1) S

Bellaterra, october 06, 2015

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Tax Identification Code: A15077761
C/ Extramundi, s/n
15901 – Padrón (A CORUÑA)

"VIEW CRYSTAL" GLASS HANDRAIL for Slab Over



CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 14/9571-2306 (M1) S

Bellaterra, a 06 de octubre de 2015

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
CIF: A15077761
C/ Extramundi, s/n
15901 – Padrón (A CORUÑA)

BARANDILLA DE VIDRIO para canto de forjado
" VIEW CRYSTAL "




STREAMLINED TESTING CERTIFICATE

Nr. 14/9571-2306 (M1) S

Bellaterra, october 06, 2015

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Tax Identification Code: A15077761
C/ Extramundi, s/n
15901 – Padrón (A CORUÑA)

"VIEW CRYSTAL" GLASS HANDRAIL for Slab Edge



CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 20/21935-341 S

Bellaterra, a 28 de febrero de 2020

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
C/ Extramundi, s/n
15901 – Padrón (A CORUÑA)

BARANDILLA DE VIDRIO para canto de forjado invertido
Con vidrio templado laminado 66.2
" VIEW CRYSTAL "



STREAMLINED TESTING CERTIFICATE

Nr. 20/21935-341 S

Bellaterra, February 28, 2020

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
C/ Extramundi, s/n
15901 – Padrón (A CORUÑA)

GLASS HANDRAIL for Inverted Slab Over
With tempered laminated glass 66.2
"VIEW CRYSTAL"

Muestra ensayada por **ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**
Sample tested by **ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**

CORTIZO
TECHNOLOGICAL CENTRE
CENTRO TECNOLÓGICO

Posibilidades / Possibilities

Montaje sobre forjado
Over slab assembly

Montaje a canto de forjado enrasado
Flush over slab assembly

Montaje a canto de forjado
Edge slab assembly

Montaje a canto de forjado invertido
Edge invested slab assembly

Vidrio / Glass

Este sistema de barandilla permite 12 posibilidades de acristalamiento: doble vidrio de 10, 8 o 6 unido por hasta 4 butirales de polivinilo de 0,38 mm. Se recomienda el uso de vidrio templado.

This balustrade system allows 12 possibilities of glazing: double glass of 10, 8 or 6 joined by up to 4 polyvinyl butyrals of 0.38 mm. Tempered glass is recommended.


Altura máxima / Maximum height

1100 mm

La altura máxima de la barandilla depende del vidrio utilizado y en ningún caso se excederá la altura indicada:

The maximum height of the balustrade depends on the glass used and in no case shall exceed the indicated height:

COMPOSICIÓN COMPOSITION				TIPO TYPE
10 - 1,52 - 10	10 - 1,14 - 10	10 - 0,76 - 10	10 - 0,38 - 10	LAMINADO LAMINATED
8 - 1,52 - 8	8 - 1,14 - 8	8 - 0,76 - 8	8 - 0,38 - 8	
6 - 1,52 - 6	6 - 1,14 - 6	6 - 0,76 - 6	6 - 0,38 - 6	



Ensayos según normas UNE 85237, UNE 85238 y UNE 85240, requisitos establecidos en CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) y requisitos establecidos Eurocódigo 1 según EN 1991-1-1 para categorías de uso de hasta 3 kN/m.

1 - Ensayo estático horizontal hacia el exterior.
2 - Ensayo estático horizontal hacia el interior.
3 - Ensayo dinámico con cuerpo blando.
4 - Ensayo dinámico con cuerpo duro.
5 - Verificación del apartado 3.2 del DB-SE-AE del CTE.
6 - Verificación de las especificaciones del Eurocódigo 1 según tabla 6.12.

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE 85240:
Clase A - EXCELENTE

Ensayo de referencia barandilla de aluminio extrusionado y vidrio, anclado al canto de forjado de dimensiones totales sobre el nivel del suelo 1100 mm (H) x 1500 mm (L).

Ensayo de referencia barandilla de aluminio extrusionado y vidrio, anclado sobre forjado de dimensiones totales sobre el nivel del suelo 1100 mm (H) x 1500 mm (L).

Tests according to UNE 85237, UNE 85238 and UNE 85240 norms, requirements established in Eurocode 1 according to EN 1991-1-1 for categories of use of up to 3kN/m.

1 – Static horizontal test towards the exterior.
2 – Static horizontal test towards the interior.
3 – Dynamic test with mild object.
4 – Dynamic test with hard object.
5 – Verification of the specifications of the Eurocode according to the table 6.12.

CLASSIFICATION ACCORDING TO UNE 85240:
Class A - EXCELLENT

Reference test on the balustrading with extruded aluminum and glass, anchored to slab edge at total height 1100 mm (H) x 1500 mm (L).


Reference test on the balustrading with extruded aluminum and glass, anchored slab over at total height 1100 mm (H) x 1500 mm (L).

Acabados / Finishes

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Colour powder coating (RAL, speckled & textured)
Lacado imitación madera
Wood effect powder coating
Lacado antibacteriano
Anti-bacterial powder coating
Anodizado
Anodized

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager

Este documento no es válido sin los correspondientes informes de ensayo. Estos resultados sólo se refieren a las muestras ensayadas por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. en sus instalaciones de Padrón (A Coruña - España) y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción.
This document is not valid without the corresponding test reports. These reports only refer to the samples tested by ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. in their installations in Padrón (A Coruña - Spain) and do not indicate a constant characteristic in production quality.



CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 15/10221-760 (M1) S

Bellaterra, a 06 de octubre de 2015

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
CIF: A15077761
C/ Extramundi, s/n
15901 – Padron (A CORUÑA)

BARANDILLA DE VIDRIO sobre forjado " VIEW CRYSTAL PLUS "

La barandilla ensayada CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES del CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) para las siguientes zonas
(Según lo indicado en el apartado 3.2 y tabla 3.3 del DB-SE-AE DEL CTE):
- A: Zonas residenciales
- B: Zonas administrativas
- C: Zonas de acceso al público (con excepción de las pertenecientes a A,B y D)
- D: Zonas comerciales
- E: Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (<30kN)
- F: Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente
- G: Cubiertas accesibles únicamente para conservación

La barandilla ensayada CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES del Eurocódigo 1, acciones en estructuras (UNE-EN 1991-1-1:2003/AC:2011) indicadas en la tabla 6.12, para las categorías de uso donde se exige una resistencia ≤3,0 kN/m:
- A: Zonas de actividades domésticas y residenciales
- B: Zonas de oficinas
- C: Zonas donde pueda congregarse la gente (con excepción de las zonas definidas bajo las categorías A, B y D)
- D: Zonas comerciales
- E: Zonas susceptibles de ser empleadas para la acumulación de mercancías, incluidas las zonas de acceso. Zonas industriales.

La barandilla ensayada CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES de la norma UNE 85-238-91, para los siguientes ensayos :
- Ensayo estático horizontal hacia el exterior:
  - para lugares privados de zona de estacionamiento de longitud <3,25m
  - para lugares públicos
- Ensayo estático horizontal hacia el interior
- Ensayo dinámico con cuerpo blando
- Ensayo dinámico con cuerpo duro

Firmado digitalmente por JUAN MARTINEZ EGEA
Responsable de Materiales de Construcción
LGAI Technological Center S.A.

Firmado digitalmente por Manuel Luque Gama
Técnico Responsable
LGAI Technological Center S.A.

Los resultados consignados figuran en el interior de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 15/10221-760 (M1).
Los resultados que se indican en este informe, exclusivamente a la muestra, producto o material recibido en el laboratorio y enviado por el cliente.
Los resultados indicados en las normas o procedimientos citados en este documento.
Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de la exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora los agradecemos nos trasmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable. Que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: sathcorcon.clientes@satinspain.com

LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB - Rondá de la Font del Carme, s/n
Apartado de Correos 18
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T. +34 93 567 20 00
F. +34 93 567 20 01
www.applus.com

SIMPLIFIED TEST CERTIFICATE

Nr. 15/10221-760 (M1) S

Bellaterra, october 06, 2015

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Tax Identification Code: A15077761
C/ Extramundi, s/n
15901 – Padron (A CORUÑA)

" VIEW CRYSTAL PLUS " GLASS HANDRAIL for Slab Over

The tested handrail MEETS THE CLIENT'S SPECIFICATIONS CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) for the following categories of use to 3,0kN/m:
(As stated in paragraph 3.2 and table 3.3 of the Client's DB-SE-AE DEL CTE)
- A: Residential areas
- B: Administrative areas
- C: Public access areas (except those belonging to A, B and D)
- D: Commercial areas
- E: Traffic areas and parking for light vehicles (<30 kN)
- F: Translatable decks accessible only privately
- G: Decks accessible only for preservation


The tested handrail MEETS THE SPECIFICATIONS contained in Eurocode 1, Actions on Structures (UNE-EN 1991-1-1:2003/AC:2011) listed in table 6.12, for categories of use for which a resistance of ≤3,0 kN/m is required:
- A: Areas devoted to household and residential activities
- B: Office areas
- C: Zones where people could congregate (with the exception of areas defined under category A, B and D)
- D: Shopping Areas
- E: Zones susceptible to used for the accumulation of merchandise, including access zones. Industrial zones.

The tested handrail MEETS THE SPECIFICATIONS contained in Standard UNE 85-238-91 for the following tests:
- Horizontal static test, outwards:
  - for parking areas in private locations measuring <3,25m in length
  - for public areas
- Horizontal static test, inwards
- Dynamic testing conducted with soft body
- Dynamic testing conducted with hard body

Firmado digitalmente por JUAN MARTINEZ EGEA
Manager for Construction Materials
LGAI Technological Center S.A.

Firmado digitalmente por Manuel Luque Gama
Managing Technician
LGAI Technological Center S.A.

The complete results are included in the original test report that has been made available to the client with Report Nº 15/10221-760 (M1).
The results refer exclusively to the sample, product or materials delivered to the laboratory and tested under the conditions stated in the Standards or procedures stated in this test report.
Furthermore, that the contractual terms and legal requirements have been complied with.
In the framework of our improvement programme, we would appreciate any comments you may deem appropriate. These should be addressed to the manager who signs this document, or to the Quality Director of Applus+ at the following address: satheccion.clientes@satinspain.com



CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 15/10221-761 (M1) S

Bellaterra, a 06 de octubre de 2015

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
CIF: A15077761
C/ Extramundi, s/n
15901 – Padron (A CORUÑA)

BARANDILLA DE VIDRIO, canto de forjado " VIEW CRYSTAL PLUS "

La barandilla ensayada CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES del CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) para los siguientes usos
(Según lo indicado en el apartado 3.2 y tabla 3.3 del DB-SE-AE DEL CTE):
- A: Zonas residenciales
- B: Zonas administrativas
- C: Zonas de acceso al público (con excepción de las pertenecientes a A,B y D)
- D: Zonas comerciales
- E: Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (<30kN)
- F: Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente
- G: Cubiertas accesibles únicamente para conservación

La barandilla ensayada CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES del Eurocódigo 1, acciones en estructuras (UNE-EN 1991-1-1:2003/AC:2011) indicadas en la tabla 6.12, para las categorías de uso donde se exige una resistencia ≤3,0 kN/m:
- A: Zonas de actividades domésticas y residenciales
- B: Zonas de oficinas
- C: Zonas donde pueda congregarse la gente (con excepción de las zonas definidas bajo las categorías A, B y D)
- D: Zonas comerciales
- E: Zonas susceptibles de ser empleadas para la acumulación de mercancías, incluidas las zonas de acceso. Zonas industriales.

La barandilla ensayada CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES de la norma UNE 85-238-91, para los siguientes ensayos :
- Ensayo estático horizontal hacia el exterior:
  - para lugares privados de zona de estacionamiento de longitud <3,25m
  - para lugares públicos
- Ensayo estático horizontal hacia el interior
- Ensayo dinámico con cuerpo blando
- Ensayo dinámico con cuerpo duro

Firmado digitalmente por JUAN MARTINEZ EGEA
Responsable de Materiales de Construcción
LGAI Technological Center S.A.

Firmado digitalmente por Manuel Luque Gama
Técnico Responsable
LGAI Technological Center S.A.

Los resultados consignados figuran en el interior de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 15/10221-761 (M1).
Los resultados que se indican en este informe, exclusivamente a la muestra, producto o materiales recibido en el laboratorio y enviado por el cliente.
Los resultados indicados en las normas o procedimientos citados en este documento.
Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de la exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora los agradecemos nos trasmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable. Que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satheccion.clientes@satinspain.com

LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB - Rondá de la Font del Carme, s/n
Apartado de Correos 18
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T. +34 93 567 20 00
F. +34 93 567 20 01
www.applus.com



SIMPLIFIED TEST CERTIFICATE

Nr. 15/10221-761 (M1) S

Bellaterra, october 06, 2015

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Tax Identification Code: A15077761
C/ Extramundi, s/n
15901 – Padron (A CORUÑA)

" VIEW CRYSTAL PLUS " GLASS HANDRAIL for Slab Edge

The tested handrail MEETS THE CLIENT'S SPECIFICATIONS CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) for the following categories of use to 3,0kN/m:
(As stated in paragraph 3.2 and table 3.3 of the Client's DB-SE-AE DEL CTE)
- A: Residential areas
- B: Administrative areas
- C: Public access areas (except those belonging to A, B and D)
- D: Commercial areas
- E: Traffic areas and parking for light vehicles (<30 kN)
- F: Translatable decks accessible only privately
- G: Decks accessible only for preservation


The tested handrail MEETS THE SPECIFICATIONS contained in Eurocode 1, Actions on Structures (UNE-EN 1991-1-1:2003/AC:2011) listed in table 6.12, for categories of use for which a resistance of ≤3,0 kN/m is required:
- A: Areas devoted to household and residential activities
- B: Office areas
- C: Zones where people could congregate (with the exception of areas defined under category A, B and D)
- D: Shopping Areas
- E: Zones susceptible to used for the accumulation of merchandise, including access zones. Industrial zones.

The tested handrail MEETS THE SPECIFICATIONS contained in Standard UNE 85-238-91 for the following tests:
- Horizontal static test, outwards:
  - for parking areas in private locations measuring <3,25m in length
  - for public areas
- Horizontal static test, inwards
- Dynamic testing conducted with soft body
- Dynamic testing conducted with hard body

Firmado digitalmente por JUAN MARTINEZ EGEA
Manager for Construction Materials
LGAI Technological Center S.A.

Firmado digitalmente por Manuel Luque Gama
Managing Technician
LGAI Technological Center S.A.

The complete results are included in the original test report that has been made available to the client with Report Nº 15/10221-761 (M1).
The results refer exclusively to the sample, product or materials delivered to the laboratory and tested under the conditions stated in the Standards or procedures stated in this test report.
Furthermore, that the contractual terms and legal requirements have been complied with.
In the framework of our improvement programme, we would appreciate any comments you may deem appropriate. These should be addressed to the manager who signs this document, or to the Quality Director of Applus+ at the following address: satheccion.clientes@satinspain.com



CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 20/21935-342 S

Bellaterra, a 28 de febrero de 2020

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
C/ Extramundi, s/n
15901 – Padron (A CORUÑA)

BARANDILLA DE VIDRIO para canto de forjado invertido Con vidrio templado laminado 1010.4 " VIEW CRYSTAL PLUS"

La barandilla ensayada CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES del CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) para los siguientes usos
(Según lo indicado en el apartado 3.2 y tabla 3.3 del DB-SE-AE DEL CTE, para las categorías/subcategorías de uso donde se exige una resistencia de hasta 3,0 kN/m):
- A: Zonas residenciales
- B: Zonas administrativas
- C: Zonas de acceso al público (con la excepción de las superficies pertenecientes a las categorías A,B y D)
- D: Zonas comerciales
- E: Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (<30kN)
- F: Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente
- G: cubiertas accesibles únicamente para conservación

Nota: tras un empuje de estas características la barandilla debe retirarse y realizar un repaso de la misma.

La barandilla ensayada CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES del Eurocódigo 1, acciones en estructuras (UNE-EN 1991-1-1:2003/AC:2011) indicadas en la tabla 6.12, para las categorías de uso donde se exige una resistencia ≤3,0 kN/m:
- A: Zonas de actividades domésticas y residenciales
- B: Zonas de oficinas
- C: Zonas donde pueda congregarse la gente (con excepción de las zonas definidas bajo las categorías A, B y D)
- D: Zonas comerciales
- E: Zonas susceptibles de ser empleadas para la acumulación de mercancías, incluidas las zonas de acceso.
- E1: Zonas industriales

Nota: tras un empuje de estas características la barandilla debe retirarse y realizar un repaso de la misma.


La barandilla ensayada CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES de la norma UNE 85-238-91, para los siguientes ensayos :
- Ensayo estático horizontal hacia el exterior:
  - para lugares privados de zona de estacionamiento de longitud <3,25m
  - para lugares públicos
- Ensayo estático horizontal hacia el interior
- Ensayo dinámico con cuerpo blando
- Ensayo dinámico con cuerpo duro

Responsable de Materiales de Construcción
LGAI Technological Center S.A.

Firmado digitalmente por MANUEL LUQUE GAMA
Técnico Responsable
LGAI Technological Center S.A.

Los resultados consignados figuran en el interior de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 20/21935-342.
Los resultados que se indican en este informe, exclusivamente a la muestra, producto o material recibido en el laboratorio y enviado por el cliente.
Los resultados indicados en las normas o procedimientos citados en este documento. LGAI Technological Center,S.A. no se hace responsable de la información aportada por el solicitante.
Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de la exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora los agradecemos nos trasmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable. Que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satheccion.clientes@satinspain.com

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Campus UAB - Rondá de la Font del Carme, s/n
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T. +34 93 567 20 00
www.appluslaboratories.com



STREAMLINED TESTING CERTIFICATE

Nr. 20/21935-342 S

Bellaterra, February 28, 2020

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
C/ Extramundi, s/n
15901 – Padron (A CORUÑA)

GLASS HANDRAIL for Inverted Slab Over With tempered laminated glass 1010.4 "VIEW CRYSTAL PLUS"

The tested handrail MEETS THE CLIENT'S SPECIFICATIONS CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) for the use listed below:
(As indicated in section 3.2 and table 3.3 of the DB-SE-AE of the CTE, for the categories / subcategories of use where a resistance of up to 3,0 kN/m is required)
- A: Residential areas
- B: Administrative areas
- C: Public access areas (with the exception of areas belonging to categories A, B and D)
- D: Commercial areas
- E: Traffic and parking areas for light vehicles (<30kN)
- F: Walkable roofs accessible only privately
- G: Decks accessible only for preservation

Note: after such a push, the railing must be checked and retightened.

The tested handrail MEETS THE SPECIFICATIONS contained in Eurocode 1, Actions on Structures (UNE-EN 1991-1-1:2003/AC:2011) listed in table 6.12, for categories of use for which a resistance of ≤3,0 kN/m is required:
- A: Areas devoted to household and residential activities
- B: Office areas
- C: Areas where people can congregate (except for the areas defined under categories A, B and D)
- D: Commercial areas
- E1: Areas capable of being used for the accumulation of merchandise, including access areas.
- E2: Industrial use

Note: after such a push, the railing must be checked and retightened.

The tested handrail MEETS THE SPECIFICATIONS contained in Standard UNE 85-238-91 for the following tests:
- Horizontal static test, outwards:
  - for parking areas in private locations measuring <3,25m in length
  - for public areas
- Horizontal static test, inwards
- Dynamic testing conducted with soft body
- Dynamic testing conducted with hard body

Manager for Construction Materials
LGAI Technological Center S.A.


Managing Technician
LGAI Technological Center S.A.

The complete results are included in the original test report that has been made available to the client with Report Nº 20/21935-342.
The results refer exclusively to the sample, product or materials delivered to the laboratory and tested under the conditions stated in the Standards or procedures stated in this test report.
Furthermore, that the contractual terms and legal requirements have been complied with.
In the framework of our improvement programme, we would appreciate any comments you may deem appropriate. These should be addressed to the manager who signs this document, or to the Quality Director of Applus+ at the following address: satheccion.clientes@satinspain.com


MONTAJE SOBRE FORJADO
ASSEMBLY OVER SLAB



MONTAJE A CANTO DE FORJADO
ASSEMBLY ON SLAB EDGE



MONTAJE A CANTO DE FORJADO INVERTIDO
ASSEMBLY ON INVERTED SLAB EDGE




CAMPO DE APLICACIÓN
FIELD OF APPLICATION

El sistema de barandilla **VIEW CRYSTAL** resiste una carga de 1,0 kN/m y el sistema de barandilla **VIEW CRYSTAL PLUS** resiste una carga de 3,0 kN/m aplicada a 1,1 metros de su parte inferior. Por lo tanto, de acuerdo con el CTE DB SE-AE, es apta para su uso en las todas las zonas indicadas en la tabla inferior/The VIEW CRYSTAL balustrade system resists a load of 1.0 kN/m and the VIEW CRYSTAL PLUS balustrade system resists a load of 3.0 kN/m applied at 1.1 m from the bottom part. Therefore, in accordance with CTE DB SE-AE, it is suitable for use in all the areas indicated in the bottom table:

CATEGORÍA DE USO / CATEGORY OF USE		SUBCATEGORÍA DE USO / SUBCATEGORY OF USE		FUERZA HORIZONTAL MÍNIMA ESTABLECIDA EN EL CTE/ HORIZONTAL FORCE ESTABLISHED IN CTE	VIEW CRYSTAL	VIEW CRYSTAL PLUS
A	Zonas residenciales/ Residential areas	A1	Viviendas y zonas de habitaciones en, hospitales y hoteles/ Residences and room areas in hospitals and hotels	0,8 kN/m	X	X
		A2	Trasteros / Storage	0,8 kN/m	X	X
B	Zonas administrativas / Administrative areas			0,8 kN/m	X	X
C	Zonas de acceso al público (con la excepción de las superficies pertenecientes a las categorías A,B y D)/ Public access areas (except surfaces belonging to categories A, B and D)	C1	Zonas con mesas y sillas/ Areas with tables and chairs	0,8 kN/m	X	X
		C2	Zonas con asientos fijos/ Areas with fixed seats	0,8 kN/m	X	X
		C3	Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las personas como vestíbulos de edificios públicos, administrativos, hoteles; salas de exposición en museos; etc./ Areas without obstacles which block the access to halls in public and administrative buildings, hotels, exposition rooms in museums, etc.	1,6 kN/m		X
		C4	Zonas destinadas a gimnasio y actividades físicas/ Areas for physical activities and gyms	1,6 kN/m		X
		C5	Zonas de aglomeración (salas de conciertos, estadios, etc)/ Crowded areas (concert halls, stadiums, etc.)	3,0 kN/m		X
D	Zonas comerciales / Shopping areas	D1	Locales comerciales/ Business premises	0,8 kN/m	X	X
		D2	Supermercados, hipermercados o grandes superficies/ Supermarkets, hypermarkets or department stores	0,8 kN/m	X	X
E	Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso total < 30 kN)/ Traffic and parking areas for light vehicles (total weight < 30 kN)			1,6 kN/m		X
F	Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente / Weight-bearing roofs with private access			1,6 kN/m		X
G	Cubiertas accesibles únicamente para conservación/ Roofs accessible for conservation	G1	Cubiertas con inclinación inferior a 20°/ Roof with lower than 20º inclination	0,8 kN/m	X	X
			Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado)/ Light roof (without slab)	0,8 kN/m	X	X
		G2	Cubiertas con inclinación superior a 40°/ Roof with inclination higher than 40º	0,8 kN/m	X	X

MUY IMPORTANTE: El valor de resistencia de 1,0 kN/m y 3,0 kN/m se obtiene fabricando la barandilla VIEW CRYSTAL y VIEW CRYSTAL PLUS respectivamente, con los perfiles y accesorios indicados en el presente catálogo y siguiendo las instrucciones del mismo. La utilización de cualquier otro tipo de accesorio/perfil y/o el incumplimiento de las directrices de este documento, anula la validez de los ensayos y excluye de total responsabilidad a ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.
El uso de cualquier elemento de anclaje diferente de los indicados en el presente manual, puede provocar una merma en las prestaciones del sistema, tales como pérdida de resistencia mecánica y durabilidad (par galvánico).
Es responsabilidad del instalador de la barandilla, la elección del vidrio adecuado para soportar las cargas establecidas en la normativa vigente.
VERY IMPORTANT: The resistance values of 1,0 kN/m and 3,0 kN/m is obtained manufacturing the VIEW CRYSTAL and VIEW CRYSTAL PLUS balustrades with the profiles and accessories indicated in this catalogue and following the instructions shown. The use of any other type of accessories/profiles and/or breach of the guidelines of this document, invalidates the tests and excludes ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. of complete responsibility.
Using any anchoring element different to specified in this manual can bring a decrease in the performance of the system, such as the loss of mechanical strength and durability (galvanic coupling). It is the installer's responsibility to choose the most adequate glass capable of resisting the loads established by the corresponging regulations.

ALTURA MÍNIMA BARANDILLA (CTE DB SUA)
BALUSTRADE MINIMUM HEIGHT (CTE DB SUA)



De acuerdo con lo establecido por el apartado 3.2.1 del CTE DB SUA la altura mínima de las barreras de protección será:

- 0,9 m: cuando la diferencia de cota que protegen no exceda los 6 m.
- 1,1 m: cuando la diferencia de cota que protegen es superior a los 6 m.

In accordance with section 3.2.1 of the CTE DB SUA the minimum height of the protection barriers must be:

- 0,9 m: when the difference in level it protects does not exceed 6m.
- 1,1 m: when the difference in level it protectses is above 6 m.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
IMPORTANT INFORMATION

- En ningún caso se utilizaran unos tornillos de anclaje, gomas, calzos o perfiles diferentes a los indicados en este catálogo. No instalar en zonas en las que se alcancen los 45 º C.
- **El uso de los tornillos 368590 y 368592 sólo es válido para barandillas en zonas interiores.**
- El forjado sobre el cual se debe instalar la barandilla será de hormigón armado HA-25 o superior.
- La separación entre los tornillos nunca será superior a:
  - 150 mm en el caso del montaje de los perfiles de barandilla COR-8553 y COR-8558 sobre el forjado.
  - 250 mm en el caso del montaje de los perfiles de barandilla COR-8556 y COR-8559 sobre el forjado.
  - 250 mm en el caso del montaje del perfil de barandilla COR-8552 a canto de forjado.
  - 300 mm en el caso del montaje del perfil de barandilla COR-8567 a canto de forjado.
  - 150 mm en el caso del montaje del perfil de barandilla COR-8554 a canto de forjado.
  - 200 mm en el caso del montaje del perfil de barandilla COR-8566 a canto de forjado.
  - 300 mm en el caso del montaje del perfil de barandilla COR-8582 a canto de forjado invertido.
  - 400 mm en el caso del montaje del perfil de barandilla COR-8581 a canto de forjado invertido.
- La distancia mínima a borde de los tornillos será de:
  - 70 mm en el caso del montaje de los perfiles de barandilla COR-8553 y COR-8558 sobre el forjado.
  - 70 mm en el caso del montaje de los perfiles de barandilla COR-8556 y COR-8559 sobre el forjado.
  - 70 mm en el caso del montaje de la barandilla de los perfiles de barandilla COR-8552, COR-8554, COR-8566 y COR-8567 a canto de forjado.
  - 80 mm en el caso del montaje de los perfiles de barandilla COR-8581 y COR-8582 a canto deforjado invertido.

- Never use clamping screws, rubbers, wedges or different profiles to those shown in this catalogue. Do not install in areas shich can reach 45 º C.
- **The use of screws 368590 and 368592 is only valid for interior balustrades.**
- The slab on which the balustrade shall be intalled must be of reinforced concrete HA-25 or higher.
- The allowance between screws must never exceed:
  - 150 mm when installing profil COR-8553 and COR-8558 over slab.
  - 250 mm when installing profil COR-8556 and COR-8559 over slab.
  - 250 mm when installing profil COR-8552 on slab edge.
  - 300 mm when installing profil COR-8567 on slab edge.
  - 150 mm when installing profil COR-8554 on slab edge.
  - 200 mm when installing profil COR-8566 on slab edge.
  - 300 mm when installing profil COR-8582 on invested slab edge.
  - 400 mm when installing profil COR-8581 on invested slab edge.
- The minimum distance from the screws to the edge will be:
  - 70 mm when installing profil COR-8553 and COR-8558 over slab.
  - 70 mm when installing profil COR-8556 and COR-8559 over slab.
  - 70 mm when installing COR-8552, COR-8554, COR-8566 y COR-8567 on slab edge.
  - 80 mm when installing profil COR-8581 and COR-8582 on invested slab edge.


TORNILLOS DE ANCLAJE A FORJADO
ANCHORING SCREW ON SLAB

REFERENCIA PERFIL/ PROFILE REFERENCE	BARANDILLA INTERIOR/ INTERIOR BALUSTRADE	BARANDILLA EXTERIOR/ EXTERIOR BALUSTRADE
COR-8552	368590	348590
COR-8552 + COR-8571	-	378590
COR-8553	368590	348590
COR-8553 + COR-8569	-	378590
COR-8554	368590	348590
COR-8554 + COR-8572	-	378590
COR-8556	368592	348592
COR-8566 + COR-8577	-	378592
COR-8558	368590	348590
COR-8559	368592	348592
COR-8566	368592	348592
COR-8566 + COR-8572	-	378592
COR-8567	368592	348592
COR-8567 + COR-8571	-	378592
COR-8581	-	348590
COR-8582	-	348590


	REFERENCIA PERFIL/ PROFIL REFERENCE	TIPO DE MONTAJE/ ASSEMBLY TYPE	SEPARACIÓN TORNILLOS/ SCREWS ALLOWANCE	DISTANCIA MIN. A BORDE/ MIN. DISTANCE TO EDGE
VIEW CRYSTAL	COR-8553, COR-8558	SOBRE FORJADO/ OVER SLAB	150 mm *	70 mm
	COR-8553 + COR-8569	SOBRE FORJADO CON PERFIL DRENAJE/ OVER SLAB WITH DRAINAGE PROFILE		
	COR-8552	CANTO FORJADO/ SLAB EDGE	250 mm **	
	COR-8567		300 mm **	
	COR-8581	CANTO FORJADO INVERTIDO/ INVESTED SLAB EDGE	400 mm **	80 mm
	COR-8552 + COR-8571	CANTO FORJADO CON PERFIL DRENAJE/ SLAB EDGE WITH DRAINAGE PROFILE	250 mm **	70 mm
	COR-8567 + COR-8571		300 mm **	
VIEW CRYSTAL PLUS	COR-8556, COR-8559	SOBRE FORJADO/ OVER SLAB	250 mm *	
	COR-8554	CANTO FORJADO/ SLAB EDGE	150 mm **	
	COR-8566		200 mm **	
	COR-8582	CANTO FORJADO INVERTIDO/ INVESTED SLAB EDGE	300 mm **	80 mm
	COR-8554 + COR-8572	CANTO FORJADO CON PERFIL DRENAJE/ SLAB EDGE WITH DRAINAGE PROFILE	150 mm **	70 mm
	COR-8566 + COR-8572		200 mm **	

* Válido para hormigón comprimido / **Válido para hormigón fisurado/comprimido.
* Valid for compressed concrete / **Valid for carcked/compressed concrete.


MONTAJE SOBRE FORJADO
ASSEMBLY OVER SLAB




MONTAJE SOBRE FORJADO CON PERFIL DE DRENAJE
ASSEMBLY OVER SLAB WITH DRAINAGE PROFILE




MONTAJE A CANTO DE FORJADO
ASSEMBLY ON SLAB EDGE




MONTAJE A CANTO DE FORJADO CON PERFIL DE DRENAJE
ASSEMBLY ON SLAB EDGE WITH DRAINAGE PROFILE



MONTAJE A CANTO DE FORJADO INVERTIDO
ASSEMBLY ON INVESTED SLAB EDGE



SEPARACIÓN ENTRE BARRAS CONSECUTIVAS (S) SEPARATION BETWEEN CONSECUTIVE BARS (S)						
L. barra = 6000		Temperatura máxima del perfil Maximum profile temperature				
		40ºC	50ºC	60ºC	70ºC	80ºC
Temperatura del perfil en la instalación Temperature of the profile in the installation	-20ºC	8 mm	10 mm	11 mm	13 mm	14 mm
	-10ºC	7 mm	8 mm	10 mm	11 mm	13 mm
	0ºC	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	11 mm
	10ºC	4 mm	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm
	20ºC	3 mm	4 mm	6 mm	7 mm	8 mm
	30ºC	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	7 mm



CORTIZOCENTER

Ordenador / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS

CATÁLOGOS
Visualización y descarga

VALORACIONES
Presupuestación online

TARIFARIO
Listado de precios

FICHAS TÉCNICAS
Perfiles y accesorios

MARCADO CE
Gestión de documentación

CORTIZO LAB
Cálculos, ensayos y clasificaciones

PRODUCTOS
Información técnica de sistemas

CORTIZO SOFTWARE
Información para el usuario

NOVEDADES
Últimos desarrollos I+D+i

DESCARGAS
Documentación técnica y publicitaria

www.cortizocenter.com

BARANDILLA VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE

1. RELACIÓN DE PERFILES
1. PROFILE LIST

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Relación de perfiles

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Profile list

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm²/m)	PÁG PAG
701515		Ángulo de 15mm x 15mm 15 mm x15 mm angle	102,6	6	56
COR-8550		Soporte inferior barandilla Balustrade bottom support	5942,7	60,11	34
COR-8551		Tapa lateral Lateral cover	823,5	38,41	35
COR-8552		Soporte inferior barandilla 1 kN Balustrade bottom support 1 kN	5942,7	60,11	36
COR-8553		Soporte inferior barandilla 1 kN Balustrade bottom support 1 kN	5942,7	60,11	37
COR-8554		Soporte inferior barandilla 3 kN Balustrade bottom support 3 kN	5942,7	60,11	38
COR-8555		Soporte inferior barandilla con solape Balustrade bottom support with overlap	7214,4	70,76	39
COR-8556		Soporte inferior barandilla con solape 3 kN Balustrade bottom support with overlap 3 kN	7214,4	70,76	40
COR-8557		Tapeta inferior barandilla con solape Balustrade bottom end plate with overlap	388,8	22,2	40
COR-8558		Soporte inferior barandilla 1 kN Balustrade bottom support 1 kN	5942,7	60,11	41
COR-8559		Soporte inferior barandilla con solape 3 kN Balustrade bottom support with overlap 3 kN	7214,4	70,76	42
COR-8561		Remate vidrio 10.10 Glass finishing 10.10	332,1	12,54	33
COR-8562		Remate vidrio 8.8 Glass finishing 8.8	261,9	9,97	33
COR-8563		Remate vidrio 6.6 Glass finishing 6.6	197,1	7,57	33

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Relación de perfiles

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Profile list

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-8564		Tapa barandilla frente forjado enrasada Balustrade cover flush slab edge	1271,7	59,32	43
COR-8565		Soporte barandilla frente forjado enrasada Balustrade support flush slab edge	8739,9	99,35	44
COR-8566		Soporte barandilla frente forjado enrasada 3 kN Balustrade support flush slab edge 3 kN	8739,9	99,35	45
COR-8567		Soporte barandilla frente forjado enrasada 1 kN Balustrade support flush slab edge 1 kN	8739,9	99,35	46
COR-8568		Perfil drenaje inferior Bottom drainage profile	1012,5	14,21	51
COR-8569		Perfil drenaje inferior 1 kN Bottom drainage profile 1 kN	1012,5	14,21	52
COR-8570		Perfil drenaje a canto de forjado Drainage profile for slab edge	2511	31,93	52
COR-8571		Perfil drenaje a canto de forjado 1 kN Drainage profile for slab edge 1 kN	2511	31,93	53
COR-8572		Perfil drenaje a canto de forjado 3 kN Drainage profile for slab edge 3 kN	2511	31,93	54
COR-8573		Tapa lateral Lateral cover	842,4	39,56	47
COR-8574		Perfil drenaje a canto de forjado 1 kN Drainage profile for slab edge 1 kN	2511	31,93	55
COR-8575		Perfil drenaje a canto de forjado 3 kN Drainage profile for slab edge 3 kN	2511	31,93	56
COR-8576		Tapa barandilla frente forjado enrasada Balustrade cover flush slab edge	1293,3	60,48	48
COR-8577		Perfil drenaje inferior - mecanizado 3 kN Bottom drainage profile 3 kN	1736,1	26,12	56

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Relación de perfiles

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Profile list

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-8580		Tapa lateral interior Interior lateral cover	801,9	38,74	49
COR-8581		Soporte inferior invertido barandilla 1 kN Invested bottom support balustrade 1 kN	5942,7	60,11	50
COR-8582		Soporte inferior invertido barandilla 3 kN Invested balustrade bottom support 3 kN	5942,7	60,11	51
COR-8585		Pasamanos redondo Round handrail	785,7	36,24	33

BARANDILLA VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE

2. PERFILES A ESCALA
2. PROFILES TO SCALE

IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.




COR-8561	
Descripción Description	Remate vidrio 10.10 Glass finishing 10.10
Peso Weight **(g/m)**	332,1
Superficie Surface **(dm²/m)**	12,54
Ix (cm⁴)	4,8
Iy (cm⁴)	1,32




COR-8562	
Descripción Description	Remate vidrio 8.8 Glass finishing 8.8
Peso Weight **(g/m)**	261,9
Superficie Surface **(dm²/m)**	9,97
Ix (cm⁴)	2,4
Iy (cm⁴)	7




COR-8563	
Descripción Description	Remate vidrio 6.6 Glass finishing 6.6
Peso Weight **(g/m)**	197,1
Superficie Surface **(dm²/m)**	7,57
Ix (cm⁴)	0,9
Iy (cm⁴)	0,33




COR-8585	
Descripción Description	Pasamanos redondo Round handrail
Peso Weight **(g/m)**	785,7
Superficie Surface **(dm²/m)**	36,24
Ix (cm⁴)	3,08
Iy (cm⁴)	5,87
Tapas Covers	428502




COR-8550	
Descripción **Description**	Soporte inferior barandilla Balustrade bottom support
Peso **Weight** **(g/m)**	5942,7
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	60,11
Ix (cm^4)	275,71
Iy (cm^4)	71,84
Observaciones **Observations**	Perfil de 6.1 m sin mecanizar 6,1 profile without machining




COR-8551	
Descripción **Description**	Tapa lateral Lateral cover
Peso **Weight** **(g/m)**	823,5
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	38,41
Ix (cm^4)	61,03
Iy (cm^4)	5,44




COR-8552	
Descripción **Description**	Soporte inferior barandilla 1 kN Balustrade bottom support 1 kN
Peso **Weight** **(g/m)**	5942,7
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	60,11
Ix (cm^4)	275,71
Iy (cm^4)	71,84
Observaciones **Observations**	Perfil de 6.1 m mecanizado c/250 mm para montaje a canto de forjado 6,1 profile machined w/250 mm for slab edge assembly




COR-8553	
Descripción **Description**	Soporte inferior barandilla 1 kN Balustrade bottom support 1 kN
Peso **Weight** **(g/m)**	5942,7
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	60,11
Ix (cm^4)	275,71
Iy (cm^4)	71,84
Observaciones **Observations**	Perfil de 6.1 m mecanizado para montaje sobre forjado 6,1 profile machined for over slab assembly




COR-8554	
Descripción **Description**	Soporte inferior barandilla 3 kN Balustrade bottom support 3 kN
Peso **Weight** **(g/m)**	5942,7
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	60,11
Ix (cm^4)	275,71
Iy (cm^4)	71,84
Observaciones **Observations**	Perfil de 6.1 m mecanizado c/150 mm para montaje a canto de forjado 6,1 profile machined w/150 mm for slab edge assembly



COR-8555	
Descripción **Description**	Soporte inferior barandilla con solape Balustrade bottom support with overlap
Peso **Weight** **(g/m)**	7214,4
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	70,76
Ix (cm^4)	350,32
Iy (cm^4)	161,01
Observaciones **Observations**	Perfil de 6.1 m sin mecanizar 6,1 profile without machining




COR-8556	
Descripción Description	Soporte inferior barandilla con solape 3 kN Balustrade bottom support with overlap 3 kN
Peso Weight **(g/m)**	7214,4
Superficie Surface **(dm^2/m)**	70,76
Ix (cm^4)	350,32
Iy (cm^4)	161,01
Observaciones Observations	Perfil de 6.1 m mecanizado para montaje sobre forjado 6,1 profile machined for over slab assembly




COR-8557	
Descripción Description	Tapeta inferior barandilla con solape Balustrade bottom end plate with overlap
Peso Weight **(g/m)**	388,8
Superficie Surface **(dm^2/m)**	22,2
Ix (cm^4)	1,56
Iy (cm^4)	4,82

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Perfiles a escala

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Profiles to scale




COR-8558	
Descripción Description	Soporte inferior barandilla 1 kN Balustrade bottom support 1 kN
Peso Weight **(g/m)**	5942,7
Superficie Surface **(dm^2/m)**	60,11
Ix (cm^4)	275,71
Iy (cm^4)	71,84
Observaciones Observations	Perfil de 6,1 m mecanizado para montaje sobre forjado con desagüe exterior. CONSULTAR DISPONIBILIDAD 6,1 m profile machined for over slab assembly with exterior drainage. CHECK AVAILABILITY



COR-8559	
Descripción **Description**	Soporte inferior barandilla con solape 3 kN Balustrade bottom support with overlap 3 kN
Peso **Weight** **(g/m)**	7214,4
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	70,76
Ix (cm^4)	350,32
Iy (cm^4)	161,01
Observaciones **Observations**	Perfil de 6.1 m mecanizado para montaje sobre forjado con desagüe exterior. CONSULTAR DISPONIBILIDAD 6.1 m profile for over slab assembly with exterior drainage. CHECK AVAILABILITY

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Perfiles a escala


VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Profiles to scale



COR-8564	
Descripción Description	Tapa barandilla frente forjado enrasada Balustrade cover flush slab edge
Peso Weight **(g/m)**	1271,7
Superficie Surface **(dm^2/m)**	59,32
Ix (cm^4)	286,62
Iy (cm^4)	5,67

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Perfiles a escala


VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Profiles to scale



COR-8565	
Descripción **Description**	Soporte barandilla frente forjado enrasada Balustrade support flush slab edge
Peso **Weight** **(g/m)**	8739,9
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	99,35
Ix (cm^4)	1088,49
Iy (cm^4)	93,01

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Perfiles a escala


VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Profiles to scale



COR-8566	
Descripción Description	Soporte barandilla frente forjado enrasada 3 kN Balustrade support flush slab edge 3 kN
Peso Weight **(g/m)**	8739,9
Superficie Surface **(dm^2/m)**	99,35
Ix (cm^4)	1088,49
Iy (cm^4)	93,01
Observaciones Observations	Perfil de 6.1 m mecanizado c/200 mm 6.1 profile machined w/200 mm

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Perfiles a escala


VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Profiles to scale



COR-8567	
Descripción Description	Soporte barandilla frente forjado enrasada 1 kN Balustrade support flush slab edge 1 kN
Peso Weight **(g/m)**	8739,9
Superficie Surface **(dm^2/m)**	99,35
Ix (cm^4)	1088,49
Iy (cm^4)	93,01
Observaciones Observations	Perfil de 6.1 m mecanizado c/300 mm 6.1 profile machined w/300 mm

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Perfiles a escala


VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Profiles to scale




COR-8573	
Descripción **Description**	Tapa lateral Lateral cover
Peso **Weight** **(g/m)**	842,4
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	39,56
Ix (cm^4)	67,15
Iy (cm^4)	5,72
Observaciones **Observations**	Válido para perfil Cor-8571 ó Cor-8572 Valid for profile Cor-8571 or Cor-8572

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Perfiles a escala


VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Profiles to scale




COR-8576	
Descripción Description	Tapa barandilla frente forjado enrasada Balustrade cover flush slab edge
Peso Weight **(g/m)**	1293,3
Superficie Surface **(dm^2/m)**	60,48
Ix (cm^4)	303,81
Iy (cm^4)	5,94
Observaciones Observations	Válido para perfil Cor-8574 ó Cor-8575 Valid for profile Cor-8574 or Cor-8575




COR-8580	
Descripción **Description**	Tapa lateral interior Interior lateral cover
Peso **Weight** **(g/m)**	801,9
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	38,74
Ix (cm^4)	59,01
Iy (cm^4)	3,96




COR-8581	
Descripción **Description**	Soporte inferior invertido barandilla 1 kN Invested bottom support balustrade 1 kN
Peso **Weight** **(g/m)**	5942,7
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	60,11
Ix (cm^4)	275,71
Iy (cm^4)	71,84
Observaciones **Observations**	Perfil de 6.1 m mecanizado c/400 mm para montaje a canto de forjado invertido 6,1 profile machined w/400 mm for invested slab edge assembly




COR-8582	
Descripción Description	Soporte inferior invertido barandilla 3 kN Invested balustrade bottom support 3 kN
Peso Weight **(g/m)**	5942,7
Superficie Surface **(dm²/m)**	60,11
Ix (cm⁴)	275,71
Iy (cm⁴)	71,84
Observaciones Observations	Perfil de 6.1 m mecanizado c/300 mm para montaje a canto de forjado invertido 6,1 profile machined w/300 mm for invested slab edge assembly




COR-8568	
Descripción Description	Perfil drenaje inferior Bottom drainage profile
Peso Weight **(g/m)**	1012,5
Superficie Surface **(dm²/m)**	14,21
Ix (cm⁴)	0,4
Iy (cm⁴)	9,58
Observaciones Observations	Perfil de 6.1 m sin mecanizar 6.1 m profile without machining




COR-8569	
Descripción Description	Perfil drenaje inferior 1 kN Bottom drainage profile 1 kN
Peso Weight **(g/m)**	1012,5
Superficie Surface **(dm^2/m)**	14,21
Ix (cm^4)	0,4
Iy (cm^4)	9,58
Observaciones Observations	Perfil de 6.1 m mecanizado 6.1 m profile machined




COR-8570	
Descripción Description	Perfil drenaje a canto de forjado Drainage profile for slab edge
Peso Weight **(g/m)**	2511
Superficie Surface **(dm^2/m)**	31,93
Ix (cm^4)	155,46
Iy (cm^4)	0,8
Observaciones Observations	Perfil de 6.1 m sin mecanizar 6.1 m profile without machining




COR-8571	
Descripción Description	Perfil drenaje a canto de forjado 1 kN Drainage profile for slab edge 1 kN
Peso Weight **(g/m)**	2511
Superficie Surface **(dm^2/m)**	31,93
Ix (cm^4)	155,46
Iy (cm^4)	0,8
Observaciones Observations	Perfil de 6.1 m mecanizado c/250 mm. Válido para perfil Cor-8573 6.1 m profile machined w/250 mm. Valid for profile Cor-8573




COR-8572	
Descripción Description	Perfil drenaje a canto de forjado 3 kN Drainage profile for slab edge 3 kN
Peso Weight **(g/m)**	2511
Superficie Surface **(dm^2/m)**	31,93
Ix (cm^4)	155,46
Iy (cm^4)	0,8
Observaciones Observations	Perfil de 6.1 m mecanizado c/150 mm. Válido para perfil Cor-8573 6.1 m profile machined w/150 mm. Valid for profile Cor-8573




COR-8574	
Descripción **Description**	Perfil drenaje a canto de forjado 1 kN Drainage profile for slab edge 1 kN
Peso **Weight** **(g/m)**	2511
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	31,93
Ix (cm^4)	155,46
Iy (cm^4)	0,8
Observaciones **Observations**	Perfil de 6.1 m mecanizado c/300 mm. Válido para perfil Cor-8576 6.1 m profile machined w/300 mm. Valid for profile Cor-8576



COR-8575	
Descripción Description	Perfil drenaje a canto de forjado 3 kN Drainage profile for slab edge 3 kN
Peso Weight **(g/m)**	2511
Superficie Surface **(dm²/m)**	31,93
Ix (cm⁴)	155,46
Iy (cm⁴)	0,8
Observaciones Observations	Perfil de 6.1 m mecanizado c/200 mm. Válido para perfil Cor-8576 6.1 m profile machined w/200 mm. Valid for profile Cor-8576



COR-8577	
Descripción Description	Perfil drenaje inferior - mecanizado 3 kN Bottom drainage profile 3 kN
Peso Weight **(g/m)**	1736,1
Superficie Surface **(dm²/m)**	26,12
Ix (cm⁴)	0,56
Iy (cm⁴)	56,14
Observaciones Observations	Perfil de 6.1 m mecanizado 6.1 m profile machined



701515	
Descripción Description	Ángulo de 15mm x 15mm 15 mm x15 mm angle
Peso Weight **(g/m)**	102,6
Superficie Surface **(dm²/m)**	6
Ix (cm⁴)	0,8
Iy (cm⁴)	0,8

BARANDILLA VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE

3. RELACIÓN DE ACCESORIOS
3. ACCESSORIES LIST

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Relación de accesorios

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm. Glazing balloon gasket 7 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	69
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE Special adhesive, TRANSPARENT	Sin color No colour	Varios Various	74
341276	Kit mantenimiento PVC BLANCO - Aluminio ANODIZADO Maintenance kit PVC WHITE - ANODIZED Aluminum	Sin color No colour	Varios Various	75
341277	Kit mantenimiento PVC COLOR - Aluminio LACADO Maintenance kit PVC COLOR - POWDER COATING Aluminum	Sin color No colour	Varios Various	75
348501	Junta exterior barandilla Balustrade outside gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	69
348502	Junta acristalamiento globo 11 mm Glazing balloon gasket 11 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	69
348503	Junta acristalamiento globo 15 mm Glazing balloon gasket 15 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	69
348510	Calzo barandilla para vidrio de 12.76 mm Balustrade wedge for 12,76 mm glass	Sin color No colour	Varios Various	74
348512	Calzo barandilla para vidrio de 13.52 mm Balustrade wedge for 13,52 mm glass	Sin color No colour	Varios Various	74
348514	Calzo barandilla para vidrio de 16.76 mm Balustrade wedge for 16,76 mm glass	Sin color No colour	Varios Various	74
348516	Calzo barandilla para vidrio de 17.52 mm Balustrade wedge for 17,52 mm glass	Sin color No colour	Varios Various	74
348518	Calzo barandilla para vidrio de 20.76 mm Balustrade wedge for 20,76 mm glass	Sin color No colour	Varios Various	74
348520	Calzo barandilla para vidrio de 21.52 mm Balustrade wedge for 21,52 mm glass	Sin color No colour	Varios Various	74
348521	Calzo exterior barandilla Balustrade outside wedge	Sin color No colour	Varios Various	75
348551	Tapa Cor-8553 Cor-8553 cover	Blanco White	Tapas Covers	70
348552	Tapa Cor-8553 Cor-8553 cover	Negro Black	Tapas Covers	70
348553	Tapa Cor-8553 Cor-8553 cover	Color Colour	Tapas Covers	70
348554	Tapa Cor-8553 Cor-8553 cover	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	70
348555	Tapa Cor-8553 Cor-8553 cover	Plata claro Light silver	Tapas Covers	70
348556	Tapa Cor-8553 Cor-8553 cover	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	70
348557	Tapa Cor-8553 Cor-8553 cover	7016CM 7016CM	Tapas Covers	70
348558	Tapa Cor-8553 Cor-8553 cover	9010CM 9010CM	Tapas Covers	70
348561	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 right cover	Blanco White	Tapas Covers	70
348562	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 right cover	Negro Black	Tapas Covers	70
348563	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 right cover	Color Colour	Tapas Covers	70
348564	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 right cover	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	70

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
348565	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 right cover	Plata claro Light silver	Tapas Covers	70
348566	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 right cover	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	70
348567	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 right cover	7016CM 7016CM	Tapas Covers	70
348568	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 right cover	9010CM 9010CM	Tapas Covers	70
348571	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 left cover	Blanco White	Tapas Covers	72
348572	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 left cover	Negro Black	Tapas Covers	72
348573	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 left cover	Color Colour	Tapas Covers	72
348574	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 left cover	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	72
348575	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 left cover	Plata claro Light silver	Tapas Covers	72
348576	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 left cover	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	72
348577	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 left cover	7016CM 7016CM	Tapas Covers	72
348578	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 left cover	9010CM 9010CM	Tapas Covers	72
348590	Tornillo anclaje a forjado Anchoring screw on slab	Sin color No colour	Tornillería Screws	73
348592	Tornillo anclaje a forjado 3.0 kN Anchoring screw on slab 3.0 kN	Sin color No colour	Tornillería Screws	73
348595	Bulón alineamiento Alignment bolt	Sin color No colour	Varios Various	74
358530	Espuma separadora vidrios Glass divider foam	Sin color No colour	Varios Various	75
358551	Tapa derecha Cor-8555 Cor-8555 right cover	Blanco White	Tapas Covers	71
358552	Tapa derecha Cor-8555 Cor-8555 right cover	Negro Black	Tapas Covers	71
358553	Tapa derecha Cor-8555 Cor-8555 right cover	Color Colour	Tapas Covers	71
358554	Tapa derecha Cor-8555 Cor-8555 right cover	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	71
358555	Tapa derecha Cor-8555 Cor-8555 right cover	Plata claro Light silver	Tapas Covers	71
358556	Tapa derecha Cor-8555 Cor-8555 right cover	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	71
358557	Tapa derecha Cor-8555 Cor-8555 right cover	7016CM 7016CM	Tapas Covers	71
358558	Tapa derecha Cor-8555 Cor-8555 right cover	9010CM 9010CM	Tapas Covers	71
358561	Tapa izquierda Cor-8555 Cor-8555 left cover	Blanco White	Tapas Covers	72
358562	Tapa izquierda Cor-8555 Cor-8555 left cover	Negro Black	Tapas Covers	72

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Relación de accesorios

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
358563	Tapa izquierda Cor-8555 Cor-8555 left cover	Color Colour	Tapas Covers	72
358564	Tapa izquierda Cor-8555 Cor-8555 left cover	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	72
358565	Tapa izquierda Cor-8555 Cor-8555 left cover	Plata claro Light silver	Tapas Covers	72
358566	Tapa izquierda Cor-8555 Cor-8555 left cover	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	72
358567	Tapa izquierda Cor-8555 Cor-8555 left cover	7016CM 7016CM	Tapas Covers	72
358568	Tapa izquierda Cor-8555 Cor-8555 left cover	9010CM 9010CM	Tapas Covers	72
368541	Tapa derecha Right cover	Blanco White	Tapas Covers	70
368542	Tapa derecha Right cover	Negro Black	Tapas Covers	70
368543	Tapa derecha Right cover	Color Colour	Tapas Covers	70
368544	Tapa derecha Right cover	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	70
368545	Tapa derecha Right cover	Plata claro Light silver	Tapas Covers	70
368546	Tapa derecha Right cover	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	70
368547	Tapa derecha Right cover	7016CM 7016CM	Tapas Covers	70
368548	Tapa derecha Right cover	9010CM 9010CM	Tapas Covers	70
368551	Tapa izquierda Left cover	Blanco White	Tapas Covers	72
368552	Tapa izquierda Left cover	Negro Black	Tapas Covers	72
368553	Tapa izquierda Left cover	Color Colour	Tapas Covers	72
368554	Tapa izquierda Left cover	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	72
368555	Tapa izquierda Left cover	Plata claro Light silver	Tapas Covers	72
368556	Tapa izquierda Left cover	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	72
368557	Tapa izquierda Left cover	7016CM 7016CM	Tapas Covers	72
368558	Tapa izquierda Left cover	9010CM 9010CM	Tapas Covers	72
368561	Cinta pegado remate 10.10 Finishing adhesive tape 10.10	Sin color No colour	Varios Various	75
368562	Cinta pegado remate 8.8 Finishing adhesive tape 8.8	Sin color No colour	Varios Various	75
368563	Cinta pegado remate 6.6 Finishing adhesive tape 6.6	Sin color No colour	Varios Various	75
368590	Tornillo anclaje a forjado para interiores Anchoring screw on slab for interior	Sin color No colour	Tornillería Screws	73

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Relación de accesorios

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
368592	Tornillo anclaje a forjado 3.0 kN para interiores Anchoring screw on slab 3.0 kN for interior	Sin color No colour	Tornillería Screws	73
378511	Tapa Cor-8553 + Cor-8569 Cover Cor-8553 + Cor-8569	Blanco White	Tapas Covers	70
378512	Tapa Cor-8553 + Cor-8569 Cover Cor-8553 + Cor-8569	Negro Black	Tapas Covers	70
378513	Tapa Cor-8553 + Cor-8569 Cover Cor-8553 + Cor-8569	Color Colour	Tapas Covers	70
378514	Tapa Cor-8553 + Cor-8569 Cover Cor-8553 + Cor-8569	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	70
378515	Tapa Cor-8553 + Cor-8569 Cover Cor-8553 + Cor-8569	Plata claro Light silver	Tapas Covers	70
378516	Tapa Cor-8553 + Cor-8569 Cover Cor-8553 + Cor-8569	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	70
378517	Tapa Cor-8553 + Cor-8569 Cover Cor-8553 + Cor-8569	7016CM 7016CM	Tapas Covers	70
378518	Tapa Cor-8553 + Cor-8569 Cover Cor-8553 + Cor-8569	9010CM 9010CM	Tapas Covers	70
378521	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Right cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	Blanco White	Tapas Covers	71
378522	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Right cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	Negro Black	Tapas Covers	71
378523	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Right cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	Color Colour	Tapas Covers	71
378524	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Right cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	71
378525	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Right cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	Plata claro Light silver	Tapas Covers	71
378526	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Right cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	71
378527	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Right cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	7016CM 7016CM	Tapas Covers	71
378528	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Right cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	9010CM 9010CM	Tapas Covers	71
378531	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Left cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	Blanco White	Tapas Covers	72
378532	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Left cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	Negro Black	Tapas Covers	72
378533	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Left cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	Color Colour	Tapas Covers	72
378534	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Left cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	72
378535	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Left cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	Plata claro Light silver	Tapas Covers	72
378536	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Left cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	72
378537	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Left cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	7016CM 7016CM	Tapas Covers	72
378538	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Left cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	9010CM 9010CM	Tapas Covers	72
378541	Tapa derecha Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Right cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	Blanco White	Tapas Covers	71

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
378542	Tapa derecha Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Right cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	Negro Black	Tapas Covers	71
378543	Tapa derecha Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Right cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	Color Colour	Tapas Covers	71
378544	Tapa derecha Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Right cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	71
378545	Tapa derecha Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Right cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	Plata claro Light silver	Tapas Covers	71
378546	Tapa derecha Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Right cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	71
378547	Tapa derecha Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Right cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	7016CM 7016CM	Tapas Covers	71
378548	Tapa derecha Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Right cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	9010CM 9010CM	Tapas Covers	71
378551	Tapa izquierda Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Left cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	Blanco White	Tapas Covers	72
378552	Tapa izquierda Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Left cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	Negro Black	Tapas Covers	72
378553	Tapa izquierda Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Left cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	Color Colour	Tapas Covers	72
378554	Tapa izquierda Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Left cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	72
378555	Tapa izquierda Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Left cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	Plata claro Light silver	Tapas Covers	72
378556	Tapa izquierda Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Left cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	72
378557	Tapa izquierda Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Left cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	7016CM 7016CM	Tapas Covers	72
378558	Tapa izquierda Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Left cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	9010CM 9010CM	Tapas Covers	72
378590	Tornillo anclaje a forjado con perfil de drenaje Anchoring screw on slab with drainage profile	Sin color No colour	Tornillería Screws	73
378592	Tornillo anclaje a forjado 3.0 kN con perfil de drenaje Anchoring screw on slab 3.0 kN with drainage profile	Sin color No colour	Tornillería Screws	73
398511	Tapa derecha Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 right cover	Blanco White	Tapas Covers	71
398512	Tapa derecha Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 right cover	Negro Black	Tapas Covers	71
398513	Tapa derecha Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 right cover	Color Colour	Tapas Covers	71
398514	Tapa derecha Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 right cover	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	71
398515	Tapa derecha Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 right cover	Plata claro Light silver	Tapas Covers	71
398516	Tapa derecha Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 right cover	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	71
398517	Tapa derecha Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 right cover	7016CM 7016CM	Tapas Covers	71
398518	Tapa derecha Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 right cover	9010CM 9010CM	Tapas Covers	71
398521	Tapa izquierda Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 left cover	Blanco White	Tapas Covers	72

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Relación de accesorios

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
398522	Tapa izquierda Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 left cover	Negro Black	Tapas Covers	72
398523	Tapa izquierda Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 left cover	Color Colour	Tapas Covers	72
398524	Tapa izquierda Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 left cover	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	72
398525	Tapa izquierda Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 left cover	Plata claro Light silver	Tapas Covers	72
398526	Tapa izquierda Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 left cover	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	72
398527	Tapa izquierda Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 left cover	7016CM 7016CM	Tapas Covers	72
398528	Tapa izquierda Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 left cover	9010CM 9010CM	Tapas Covers	72
398530	Difusor led 16 mm 16 mm led diffuser	Sin color No colour	Varios Various	75
398531	Calzo exterior barandilla para led Balustrade outside wedge for led	Sin color No colour	Varios Various	75
404836	Escuadra regulable Adjustable cleat	Sin color No colour	Escuadra principal/secundaria Main cleat/secondary	69
408500	Multiherramienta Barandilla View Crystal Multitool View Crystal Balustrade	Sin color No colour	Varios Various	75
408579	Calzo drenaje bajo 1 kN Low drainage profile 1 kN	Anodizado plata Silver anodised	Varios Various	74
418500	Bulón alineamiento Alignment bolt	Sin color No colour	Varios Various	74
418511	Junta pasamanos vidrio 66 66 glass handrail gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	69
418512	Junta pasamanos vidrio 88 88 glass handrail gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	69
418513	Junta pasamanos vidrio 1010.2 1010.2 glass handrail gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	69
418514	Junta pasamanos vidrio 1010.4 1010.4 glass handrail gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	69
428501	Tapa pasamanos redondo Round handrail cover	Blanco White	Tapas Covers	73
428502	Tapa pasamanos redondo Round handrail cover	Negro Black	Tapas Covers	73
428503	Tapa pasamanos redondo Round handrail cover	Color Colour	Tapas Covers	73
428504	Tapa pasamanos redondo Round handrail cover	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	73
428505	Tapa pasamanos redondo Round handrail cover	Plata claro Light silver	Tapas Covers	73
428506	Tapa pasamanos redondo Round handrail cover	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	73
428507	Tapa pasamanos redondo Round handrail cover	7016CM 7016CM	Tapas Covers	73
428508	Tapa pasamanos redondo Round handrail cover	9010CM 9010CM	Tapas Covers	73
428509	Tapa pasamanos redondo Round handrail cover	Anodizado plata Silver anodised	Tapas Covers	73

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Relación de accesorios

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
822919	Tornillos DIN7982 Ø2,9x19 Screws DIN7982 Ø2,9x19	Sin color No colour	Tornillería Screws	74

BARANDILLA VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE

4. ACCESORIOS
4. ACCESSORIES

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

ESCUADRA PRINCIPAL/SECUNDARIA MAIN CLEAT/SECONDARY



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
404836	Escuadra regulable Adjustable cleat	Sin color No colour

JUNTAS GASKETS



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348502	Junta acristalamiento globo 11 mm Glazing balloon gasket 11 mm	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348503	Junta acristalamiento globo 15 mm Glazing balloon gasket 15 mm	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm. Glazing balloon gasket 7 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348501	Junta exterior barandilla Balustrade outside gasket	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
418513	Junta pasamanos vidrio 1010.2 1010.2 glass handrail gasket	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
418514	Junta pasamanos vidrio 1010.4 1010.4 glass handrail gasket	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
418511	Junta pasamanos vidrio 66 66 glass handrail gasket	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
418512	Junta pasamanos vidrio 88 88 glass handrail gasket	Sin color No colour


TAPAS COVERS




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348552	Tapa Cor-8553 Cor-8553 cover	Negro Black
348551		Blanco White
348553		Color Colour
348554		Lacado Inox Inox powder coating
348555		Plata claro Light silver
348556		Plata oscuro Dark silver
348557		7016CM 7016CM
348558		9010CM 9010CM
OBS.	Válida para montaje sobre forjado Valid for assembly over slab	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
378512	Tapa Cor-8553 + Cor-8569 Cover Cor-8553 + Cor-8569	Negro Black
378511		Blanco White
378513		Color Colour
378514		Lacado Inox Inox powder coating
378515		Plata claro Light silver
378516		Plata oscuro Dark silver
378517		7016CM 7016CM
378518		9010CM 9010CM
OBS.	Válida para montaje sobre forjado Valid for assembly over slab	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
368542	Tapa derecha Right cover	Negro Black
368541		Blanco White
368543		Color Colour
368544		Lacado Inox Inox powder coating
368545		Plata claro Light silver
368546		Plata oscuro Dark silver
368547		7016CM 7016CM
368548		9010CM 9010CM
OBS.	Válida para perfiles Cor-8564 + Cor-8565, Cor-8566 ó Cor-8567 Valid for profiles Cor-8564 + Cor-8565, Cor-8566 or Cor-8567	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348562	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 right cover	Negro Black
348561		Blanco White
348563		Color Colour
348564		Lacado Inox Inox powder coating
348565		Plata claro Light silver
348566		Plata oscuro Dark silver
348567		7016CM 7016CM
348568		9010CM 9010CM
OBS.	Válida para montaje a canto de forjado Valid for assembly on slab edge	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
378522	Tapa derecha Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Right cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	Negro Black
378521		Blanco White
378523		Color Colour
378524		Lacado Inox Inox powder coating
378525		Plata claro Light silver
378526		Plata oscuro Dark silver
378527		7016CM 7016CM
378528		9010CM 9010CM
OBS.	Válida para montaje a canto de forjado Valid for assembly on slab edge	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
358552	Tapa derecha Cor-8555 Cor-8555 right cover	Negro Black
358551		Blanco White
358553		Color Colour
358554		Lacado Inox Inox powder coating
358555		Plata claro Light silver
358556		Plata oscuro Dark silver
358557		7016CM 7016CM
358558		9010CM 9010CM
OBS.	Válida para montaje sobre forjado Valid for assembly over slab	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
398512	Tapa derecha Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 right cover	Negro Black
398511		Blanco White
398513		Color Colour
398514		Lacado Inox Inox powder coating
398515		Plata claro Light silver
398516		Plata oscuro Dark silver
398517		7016CM 7016CM
398518		9010CM 9010CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
378542	Tapa derecha Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Right cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	Negro Black
378541		Blanco White
378543		Color Colour
378544		Lacado Inox Inox powder coating
378545		Plata claro Light silver
378546		Plata oscuro Dark silver
378547		7016CM 7016CM
378548		9010CM 9010CM
OBS.	Válida para montaje a canto de forjado enrasada Valid for assembly on flush slab edge	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
368552	Tapa izquierda Left cover	Negro Black
368551		Blanco White
368553		Color Colour
368554		Lacado Inox Inox powder coating
368555		Plata claro Light silver
368556		Plata oscuro Dark silver
368557		7016CM 7016CM
368558		9010CM 9010CM
OBS.	Válida para perfiles Cor-8564 + Cor-8565, Cor-8566 ó Cor-8567 Valid for profiles Cor-8564 + Cor-8565, Cor-8566 or Cor-8567	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348572	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8551 Cor-8552 + Cor-8551 left cover	Negro Black
348571		Blanco White
348573		Color Colour
348574		Lacado Inox Inox powder coating
348575		Plata claro Light silver
348576		Plata oscuro Dark silver
348577		7016CM 7016CM
348578		9010CM 9010CM
OBS.	Válida para montaje a canto de forjado Valid for assembly on slab edge	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
378532	Tapa izquierda Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573 Left cover Cor-8552 + Cor-8571 + Cor-8573	Negro Black
378531		Blanco White
378533		Color Colour
378534		Lacado Inox Inox powder coating
378535		Plata claro Light silver
378536		Plata oscuro Dark silver
378537		7016CM 7016CM
378538		9010CM 9010CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
358562	Tapa izquierda Cor-8555 Cor-8555 left cover	Negro Black
358561		Blanco White
358563		Color Colour
358564		Lacado Inox Inox powder coating
358565		Plata claro Light silver
358566		Plata oscuro Dark silver
358567		7016CM 7016CM
358568		9010CM 9010CM
OBS.	Válida para montaje sobre forjado Valid for assembly over slab	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
398522	Tapa izquierda Cor-8556 + Cor-8577 Cor-8556 + Cor-8577 left cover	Negro Black
398521		Blanco White
398523		Color Colour
398524		Lacado Inox Inox powder coating
398525		Plata claro Light silver
398526		Plata oscuro Dark silver
398527		7016CM 7016CM
398528		9010CM 9010CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
378552	Tapa izquierda Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576 Left cover Cor-8567 + Cor-8574 + Cor-8576	Negro Black
378551		Blanco White
378553		Color Colour
378554		Lacado Inox Inox powder coating
378555		Plata claro Light silver
378556		Plata oscuro Dark silver
378557		7016CM 7016CM
378558		9010CM 9010CM
OBS.	Válida para montaje a canto de forjado enrasada Valid for assembly on flush slab edge	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
428502	Tapa pasamanos redondo Round handrail cover	Negro Black
428501		Blanco White
428503		Color Colour
428504		Lacado Inox Inox powder coating
428505		Plata claro Light silver
428506		Plata oscuro Dark silver
428507		7016CM 7016CM
428508		9010CM 9010CM
428509		Anodizado plata Silver anodised
OBS.	Para COR-8585 For COR-8585	


TORNILLERÍA SCREWS




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348590	Tornillo anclaje a forjado Anchoring screw on slab	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348592	Tornillo anclaje a forjado 3.0 kN Anchoring screw on slab 3.0 kN	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
378592	Tornillo anclaje a forjado 3.0 kN con perfil de drenaje Anchoring screw on slab 3.0 kN with drainage profile	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
368592	Tornillo anclaje a forjado 3.0 kN para interiores Anchoring screw on slab 3.0 kN for interior	Sin color No colour
OBS.	Solo válido para montajes en interiores Only valid for indoors assemblies	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
378590	Tornillo anclaje a forjado con perfil de drenaje Anchoring screw on slab with drainage profile	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
368590	Tornillo anclaje a forjado para interiores Anchoring screw on slab for interior	Sin color No colour
OBS.	Solo válido para montajes en interiores Only valid for indoors assemblies	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
822919	Tornillos DIN7982 Ø2,9x19 Screws DIN7982 Ø2,9x19	Sin color No colour


VARIOS VARIOUS



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE Special adhesive, TRANSPARENT	Sin color No colour
OBS.	Base de cianocrilato Cyanocrylate based	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
418500	Bulón alineamiento Alignment bolt	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348595	Bulón alineamiento Alignment bolt	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348510	Calzo barandilla para vidrio de 12.76 mm Balustrade wedge for 12,76 mm glass	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348512	Calzo barandilla para vidrio de 13.52 mm Balustrade wedge for 13,52 mm glass	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348514	Calzo barandilla para vidrio de 16.76 mm Balustrade wedge for 16,76 mm glass	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348516	Calzo barandilla para vidrio de 17.52 mm Balustrade wedge for 17,52 mm glass	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348518	Calzo barandilla para vidrio de 20.76 mm Balustrade wedge for 20,76 mm glass	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348520	Calzo barandilla para vidrio de 21.52 mm Balustrade wedge for 21,52 mm glass	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
408579	Calzo drenaje bajo 1 kN Low drainage profile 1 kN	Anodizado plata Silver anodised




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
348521	Calzo exterior barandilla Balustrade outside wedge	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
398531	Calzo exterior barandilla para led Balustrade outside wedge for led	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
368561	Cinta pegado remate 10.10 Finishing adhesive tape 10.10	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
368563	Cinta pegado remate 6.6 Finishing adhesive tape 6.6	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
368562	Cinta pegado remate 8.8 Finishing adhesive tape 8.8	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
398530	Difusor led 16 mm 16 mm led diffuser	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
358530	Espuma separadora vidrios Glass divider foam	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
341276	Kit mantenimiento PVC BLANCO - Aluminio ANODIZADO Maintenance kit PVC WHITE - ANODIZED Aluminum	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
341277	Kit mantenimiento PVC COLOR - Aluminio LACADO Maintenance kit PVC COLOR - POWDER COATING Aluminum	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
408500	Multiherramienta Barandilla View Crystal Multitool View Crystal Balustrade	Sin color No colour

BARANDILLA VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE

5. NUDOS CONSTRUCTIVOS
5. CONSTRUCTIVE SECTIONS

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Nudos constructivos

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Constructive sections


E 1:1



BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Nudos constructivos

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Constructive sections


E 1:1



BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Nudos constructivos

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Constructive sections


E 1:1



BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Nudos constructivos

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Constructive sections


E 1:1



E 1:1

BARANDILLA VIEW CRYSTAL
VIEW CRYSTAL BALUSTRADE


FORJADO DE HORMIGÓN/
CONCRETE SLAB HA-25/30




E 1:1

BARANDILLA VIEW CRYSTAL
VIEW CRYSTAL BALUSTRADE

FORJADO DE HORMIGÓN/
CONCRETE SLAB HA-25/30




E 1:2




BARANDILLA VIEW CRYSTAL
VIEW CRYSTAL BALUSTRADE

FORJADO DE HORMIGÓN/
CONCRETE SLAB HA-25/30




E 1:2




BARANDILLA VIEW CRYSTAL
VIEW CRYSTAL BALUSTRADE

FORJADO DE HORMIGÓN/
CONCRETE SLAB HA-25/30




E 1:2



BARANDILLA VIEW CRYSTAL
VIEW CRYSTAL BALUSTRADE


FORJADO DE HORMIGÓN/
CONCRETE SLAB HA-25/30




BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Nudos constructivos

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Constructive sections

E 1:1




E 1:1


46.00
21.52
BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
348501
250097
FORJADO DE HORMIGÓN/
CONCRETE SLAB HA-25/30
348520
398531
100.50
124.50
COR-8556
COR-8557
398530
348592

E 1:1

BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE




BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Nudos constructivos

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Constructive sections

E 1:1

BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE

FORJADO DE HORMIGÓN/
CONCRETE SLAB HA-25/30




BARANDILLA VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS
Nudos constructivos

VIEW CRYSTAL - VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE
Constructive sections


E 1:1

BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE

FORJADO DE HORMIGÓN/
CONCRETE SLAB HA-25/30




E 1:2




BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE

FORJADO DE HORMIGÓN/
CONCRETE SLAB HA-25/30




E 1:2




BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE

FORJADO DE HORMIGÓN/
CONCRETE SLAB HA-25/30



E 1:1

BARANDILLA VIEW CRYSTAL
VIEW CRYSTAL BALUSTRADE



BARANDILLA VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE

6. ACRISTALAMIENTO
6. GLAZING

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

TABLA DE ACRISTALAMIENTO / GLAZING TABLES						
VIDRIO / GLASS	JUNTA EXT./ OUTSIDE GASKET	CALZO EXTERIOR/ OUTSIDE WEDGE		JUNTA INT./ INSIDE GASKET	CALZO INTERIOR/ INSIDE WEDGE	
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	REF.	REF.	CANTIDAD/ AMOUNT	REF.	REF.	CANTIDAD/ AMOUNT
10 - 1.52 - 10	348501	348521	1 cada/every 250 mm	250097	348520	1 cada/every 250 mm
10 - 1.14 - 10				250097	348520	
10 - 0.76 - 10				250097	348518	
10 - 0.38 - 10				250097	348518	
8 - 1.52 - 8	348501	348521	1 cada/every 250 mm	348502	348516	1 cada/every 250 mm
8 - 1.14 - 8				348502	348516	
8 - 0.76 - 8				348502	348514	
8 - 0.38 - 8				348502	348514	
6 - 1.52 - 6	348501	348521	1 cada/every 250 mm	348503	348512	1 cada/every 250 mm
6 - 1.14 - 6				348503	348512	
6 - 0.76 - 6				348503	348510	
6 - 0.38 - 6				348503	348510	


VIDRIO/GLASS **10/10**



VIDRIO/GLASS 8/8



VIDRIO/GLASS 6/6



BARANDILLA VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE

7. SECCIONES DE DESPIECE
7. CUTTING PIECE SECTIONS

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

SECCIÓN DESPIECE BARANDILLA VIEW CRYSTAL SOBRE FORJADO
VIEW CRYSTAL BALUSTRADE OVER SLAB CUTTING SECTION



				mm
COR-8553			x 1	L

	348520	1+L/250
	348521*	1+L/250
	348590	1+L/150
	348555	x2


	348501	L
	250097	L

*Para barandilla LED emplear calzo 398531 y difusor 398530
*For LED balustrade use wedge 398531 and diffuser 398530

	e=21.52mm	x 1	Hv = H-17.7 Hv = H-24.0**

**Altura con calzo 398531
**Height with wedge 398531

SECCIÓN DESPIECE BARANDILLA VIEW CRYSTAL SOBRE FORJADO CON PERFIL DE DRENAJE
VIEW CRYSTAL BALUSTRADE OVER SLAB CUTTING SECTION WITH DRAINAGE PROFILE



				mm
COR-8553			x 1	L
COR-8569			x 1	L

	348520	1+L/250
	348521*	1+L/250
	378590	1+L/150
	378515	x2


	348501	L
	250097	L

*Para barandilla LED emplear calzo 398531 y difusor 398530
*For LED balustrade use wedge 398531 and diffuser 398530

	e=21.52mm	x 1	Hv = H-27.7 Hv = H-34.0**

**Altura con calzo 398531
**Height with wedge 398531

SECCIÓN DESPIECE BARANDILLA VIEW CRYSTAL A CANTO DE FORJADO
VIEW CRYSTAL BALUSTRADE ON SLAB EDGE CUTTING SECTION



COR-8552		x 1	L
COR-8551		x 1	L

348520	1+L/250	
348521*	1+L/250	
348590	1+L/250	
348565	x 1	
348575	x 1	


348501	L	
250097	L	

*Para barandilla LED emplear calzo 398531 y difusor 398530
*For LED balustrade use wedge 398531 and diffuser 398530

e=21.52mm	x 1	Hv = H + 106.8 Hv = H + 100.5**

**Altura con calzo 398531
**Height with wedge 398531

SECCIÓN DESPIECE BARANDILLA VIEW CRYSTAL A CANTO DE FORJADO CON PERFIL DE DRENAJE
VIEW CRYSTAL BALUSTRADE ON SLAB EDGE CUTTING SECTION WITH DRAINAGE PROFILE



COR-8552		x 1	L
COR-8571		x 1	L
COR-8573		x 1	L

348520	1+L/250	
348521*	1+L/250	
378590	1+L/250	
378525	x 1	
378535	x 1	

348501	L	
250097	L	


*Para barandilla LED emplear calzo 398531 y difusor 398530
*For LED balustrade use wedge 398531 and diffuser 398530

e=21.52mm	x 1	Hv = H + 106.8 Hv = H + 100.5**

**Altura con calzo 398531
**Height with wedge 398531

SECCIÓN DESPIECE BARANDILLA VIEW CRYSTAL A CANTO DE FORJADO ENRASADA

VIEW CRYSTAL BALUSTRADE FLUSH ON SLAB EDGE CUTTING SECTION



				mm
COR-8567			x 1	L
COR-8564			x 1	L

	348520	1+L/250
	348521*	1+L/250
	348592	1+L/300
	368545	x 1
	368555	x 1

	348501	L
	250097	L


*Para barandilla LED emplear calzo 398531 y difusor 398530
*For LED balustrade use wedge 398531 and diffuser 398530

	e=21.52mm	x 1	Hv = H + 106.8 Hv = H + 100.5**

**Altura con calzo 398531
**Height with wedge 398531

SECCIÓN DESPIECE BARANDILLA VIEW CRYSTAL A CANTO DE FORJADO ENRASADA CON PERFIL DE DRENAJE

VIEW CRYSTAL BALUSTRADE FLUSH ON SLAB EDGE CUTTING SECTION WITH DRAINAGE PROFILE



				mm
COR-8567			x 1	L
COR-8574			x 1	L
COR-8576			x 1	L
701515			x 1	L

	348520	1+L/250
	348521*	1+L/250
	378592	1+L/300
	378545	x 1
	378555	x 1

	348501	L
	250097	L


*Para barandilla LED emplear calzo 398531 y difusor 398530
*For LED balustrade use wedge 398531 and diffuser 398530

	e=21.52mm	x 1	Hv = H + 106.8 Hv = H + 100.5**

**Altura con calzo 398531
**Height with wedge 398531

SECCIÓN DESPIECE BARANDILLA VIEW CRYSTAL A CANTO DE FORJADO INVERTIDO

VIEW CRYSTAL BALUSTRADE ON SLAB EDGE INVERTED CUTTING SECTION



				mm
COR-8581			x 1	L
COR-8580			x 1	L

	348520	1+L/250
	348521*	1+L/250
	348590	1+L/400
	348565	x 1
	348575	x 1


	348501	L
	250097	L

*Para barandilla LED emplear calzo 398531 y difusor 398530
*For LED balustrade use wedge 398531 and diffuser 398530

	e=21.52mm	x 1	Hv = H + 106.8 Hv = H + 100.5**

**Altura con calzo 398531
**Height with wedge 398531

SECCIÓN DESPIECE BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS SOBRE FORJADO
VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE OVER SLAB CUTTING SECTION



				mm
COR-8556			x 1	L
COR-8557			x 1	L

	348520	1+L/250
	348521*	1+L/250
	348592	1+L/250
	358555	x1
	358565	x 1


	348501	L
	250097	L

*Para barandilla LED emplear calzo 398531 y difusor 398530
*For LED balustrade use wedge 398531 and diffuser 398530

	e=21.52mm	x 1	Hv = H-17.7 Hv = H-24.0**

**Altura con calzo 398531
**Height with wedge 398531

SECCIÓN DESPIECE BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS SOBRE FORJADO CON PERFIL DE DRENAJE
VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE OVER SLAB CUTTING SECTION WITH DRAINAGE PROFILE



				mm
COR-8556			x 1	L
COR-8557			x 1	L
COR-8577			x 1	L

	348520	1+L/250
	348521*	1+L/250
	378592	1+L/250
	398515	x1
	398525	x 1


	348501	L
	250097	L

*Para barandilla LED emplear calzo 398531 y difusor 398530
*For LED balustrade use wedge 398531 and diffuser 398530

	e=21.52mm	x 1	Hv = H-27.7 Hv = H-34.0**

**Altura con calzo 398531
**Height with wedge 398531

SECCIÓN DESPIECE BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS A CANTO DE FORJADO
VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE ON SLAB EDGE CUTTING SECTION



				mm
COR-8554			x 1	L
COR-8551			x 1	L

	348520	1+L/250
	348521*	1+L/250
	348590	1+L/150
	348565	x 1
	348575	x 1


	348501	L
	250097	L

*Para barandilla LED emplear calzo 398531 y difusor 398530
*For LED balustrade use wedge 398531 and diffuser 398530

	e=21.52mm	x 1	Hv = H + 106.8 Hv = H + 100.5**

**Altura con calzo 398531
**Height with wedge 398531

SECCIÓN DESPIECE BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS A CANTO DE FORJADO CON PERFIL DE DRENAJE
VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE ON SLAB EDGE CUTTING SECTION WITH DRAINAGE PROFILE



				mm
COR-8554			x 1	L
COR-8572			x 1	L
COR-8573			x 1	L

	348520	1+L/250
	348521*	1+L/250
	378590	1+L/150
	378525	x 1
	378535	x 1

	348501	L
	250097	L


*Para barandilla LED emplear calzo 398531 y difusor 398530
*For LED balustrade use wedge 398531 and diffuser 398530

	e=21.52mm	x 1	Hv = H + 106.8 Hv = H + 100.5**

**Altura con calzo 398531
**Height with wedge 398531

SECCIÓN DESPIECE BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS A CANTO DE FORJADO ENRASADA

VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE FLUSH ON SLAB EDGE CUTTING SECTION



			mm
COR-8566		x 1	L
COR-8564		x 1	L

348520	1+L/250	
348521*	1+L/250	
348592	1+L/200	
368545	x 1	
368555	x 1	

348501	L	
250097	L	


*Para barandilla LED emplear calzo 398531 y difusor 398530
*For LED balustrade use wedge 398531 and diffuser 398530

e=21.52mm	x 1	Hv = H + 106.8 Hv = H + 100.5**

**Altura con calzo 398531
**Height with wedge 398531

SECCIÓN DESPIECE BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS A CANTO DE FORJADO ENRASADA CON PERFIL DE DRENAJE

VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE FLUSH ON SLAB EDGE CUTTING SECTION WITH DRAINAGE PROFILE



			mm
COR-8566		x 1	L
COR-8575		x 1	L
COR-8576		x 1	L
701515		x 1	L

348520	1+L/250	
348521*	1+L/250	
378592	1+L/200	
378545	x 1	
378555	x 1	


348501	L	
250097	L	

*Para barandilla LED emplear calzo 398531 y difusor 398530
*For LED balustrade use wedge 398531 and diffuser 398530

e=21.52mm	x 1	Hv = H + 106.8 Hv = H + 100.5**

**Altura con calzo 398531
**Height with wedge 398531

SECCIÓN DESPIECE BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS A CANTO DE FORJADO INVERTIDO
VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE ON SLAB EDGE INVESTED CUTTING SECTION



				mm
COR-8582			x 1	L
COR-8580			x 1	L

	348520	1+L/250
	348521*	1+L/250
	348590	1+L/300
	348565	x 1
	348575	x 1

	348501	L
	250097	L

*Para barandilla LED emplear calzo 398531 y difusor 398530
*For LED balustrade use wedge 398531 and diffuser 398530

	e=21.52mm	x 1	Hv = H + 106.8 Hv = H + 100.5**

**Altura con calzo 398531
**Height with wedge 398531

BARANDILLA VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE

8. DETALLES DE FABRICACIÓN
8. FABRICATION DETAILS

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.


TORNILLOS DE ANCLAJE A FORJADO SEGÚN TIPO DE MONTAJE DE BARANDILLA
ANCHORING SCREW ON SLAB ACCORDING TO TYPE OF BALUSTRADE ASSEMBLY

REFERENCIA PERFIL/ PROFILE REFERENCE	BARANDILLA INTERIOR/ INTERIOR BALUSTRADE	BARANDILLA EXTERIOR/ EXTERIOR BALUSTRADE
COR-8552	368590	348590
COR-8552 + COR-8571	-	378590
COR-8553	368590	348590
COR-8553 + COR-8569	-	378590
COR-8554	368590	348590
COR-8554 + COR-8572	-	378590
COR-8556	368592	348592
COR-8566 + COR-8577	-	378592
COR-8558	368590	348590
COR-8559	368592	348592
COR-8566	368592	348592
COR-8566 + COR-8572	-	378592
COR-8567	368592	348592
COR-8567 + COR-8571	-	378592
COR-8581	-	348590
COR-8582	-	348590


PARA BARANDILLA INTERIOR (tornillos de acero cincado)
FOR INTERIOR BALUSTRADE (zinc-plated steel screws)



PARA BARANDILLA EXTERIOR (tornillos de acero inoxidable A4)
FOR EXTERIOR BALUSTRADE (A4 stainless steel screws)



PARA BARANDILLA EXTERIOR CON PERFIL DE DRENAJE (tornillos de acero inoxidable A4)
FOR EXTERIOR BALUSTRADE WITH DRAINAGE PROFILE (A4 stainless steel screws)




MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL SOBRE FORJADO

STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL BALUSTRADE OVER SLAB


1.- PERFORACIÓN DEL FORJADO Y LIMPIEZA DEL TALADRO

1.- PERFORATION OF THE SLAB AND CLEANING THE DRILL




2.- COLOCACIÓN DEL PERFIL COR-8553 E INTRODUCCIÓN DE LOS ANCLAJES 348590

2.- PLACEMENT OF THE PROFILE COR-8553 AND INSERTION OF ANCHORING 348590




3.- COLOCACIÓN DEL CALZO EXTERIOR 348521

3.- PLACEMENT OF THE OUTSIDE WEDGE 348521




MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL SOBRE FORJADO
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL BALUSTRADE OVER SLAB

4.- COLOCACIÓN DE LA JUNTA EXTERIOR 348501
4.- PLACEMENT OF THE OUTSIDE GASKET 348501





5.- INTRODUCCIÓN DEL VIDRIO
5.- INSERTION OF THE GLASS




MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL SOBRE FORJADO
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL BALUSTRADE OVER SLAB

6.- INTRODUCCIÓN DE LOS CALZOS INTERIORES 348512 / 348516 / 348520 *
6.- INSERTION OF INSIDE WEDGES 348512 / 348516 / 348520 *










- Golpear los calzos interiores sin dañar el vidrio hasta que el mismo quede perfectamente sujeto en el perfil.
- Los calzos interiores quedarán enfrentados con los exteriores.

- Hit the inside wedges without causing damage on the glass until it is perfectly secured in the profile.
- The inside wedges will be placed facing the edges.

7.- COLOCACIÓN DE LA JUNTA INTERIOR 250097 / 348502 / 348503 *
7.- PLACEMENT OF THE INSIDE GASKET 250097 / 348502 / 348503 *









* A SELECCIONAR EN FUNCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO. VER SECCIÓN DE ACRISTALAMIENTO.
* CHOSEN DEPENDING ON THE GLAZING. SEE GLAZING SECTION.

MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL SOBRE FORJADO
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL BALUSTRADE OVER SLAB

8.- COLOCACIÓN DE LAS TAPAS LATERALES 348555
8.- PLACEMENT OF THE LATERAL COVERS 348555







MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL A CANTO DE FORJADO

STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL BALUSTRADE ON SLAB EDGE

1.- PERFORACIÓN DEL FORJADO Y LIMPIEZA DEL TALADRO


1.- PERFORATION OF THE SLAB AND CLEANING THE DRILL






2.- COLOCACIÓN DEL PERFIL COR-8552 E INTRODUCCIÓN DE LOS ANCLAJES 348590


2.- PLACEMENT OF THE PROFILE COR-8553 AND INSERTION OF ANCHORING 348590






3.- CLIPAJE DE LA TAPA COR-8551


3.- CLIP COVER COR-8551






MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL A CANTO DE FORJADO
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL BALUSTRADE ON SLAB EDGE

4.- COLOCACIÓN DEL CALZO EXTERIOR 348521
4.- PLACEMENT OF THE OUTSIDE WEDGE 348521




5.- COLOCACIÓN DE LA JUNTA EXTERIOR 348501
5.- PLACEMENT OF THE OUTSIDE GASKET 348501





MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL A CANTO DE FORJADO
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL BALUSTRADE ON SLAB EDGE


6.- INTRODUCCIÓN DEL VIDRIO
6.- INSERTION OF THE GLASS



7.- INTRODUCCIÓN DE LOS CALZOS INTERIORES 348512 / 348516 / 348520 *
7.- PLACEMENT OF THE INSIDE WEDGES 348512 / 348516 / 348520 *








- Golpear los calzos interiores sin dañar el vidrio hasta que el mismo quede perfectamente sujeto en el perfil.
- Los calzos interiores quedarán enfrentados con los exteriores.

- Hit the inside wedges without causing damage on the glass until it is perfectly secured in the profile.
- The inside wedges will be placed facing the edges.


* A SELECCIONAR EN FUNCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO. VER SECCIÓN DE ACRISTALAMIENTO.
* CHOSEN DEPENDING ON THE GLAZING. SEE GLAZING SECTION.

MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL A CANTO DE FORJADO
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL BALUSTRADE ON SLAB EDGE

8.- COLOCACIÓN DE LA JUNTA INTERIOR 250097 / 348502 / 348503 *
8.- PLACEMENT OF THE INSIDE GASKET 250097 / 348502 / 348503 *



9.- COLOCACIÓN DE LAS TAPAS LATERALES 348565 / 348575
9.- PLACEMENT OF THE LATERAL COVERS 348565/348575



* A SELECCIONAR EN FUNCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO. VER SECCIÓN DE ACRISTALAMIENTO.


* CHOSEN DEPENDING ON THE GLAZING. SEE GLAZING SECTION.


MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL A CANTO DE FORJADO ENRASADA

STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL BALUSTRADE FLUSH ON SLAB EDGE

1.- PERFORACIÓN DEL FORJADO Y LIMPIEZA DEL TALADRO


1.- PERFORATION OF THE SLAB AND CLEANING THE DRILL






2.- COLOCACIÓN DEL PERFIL COR-8567 E INTRODUCCIÓN DE LOS ANCLAJES 348592

2.- PLACEMENT OF THE PROFILE COR-8567 AND INSERTION OF ANCHORING 348592




3.- CLIPAJE DE LA TAPA COR-8564


3.- CLIP COVER COR-8564




MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL A CANTO DE FORJADO ENRASADA
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL BALUSTRADE FLUSH ON SLAB EDGE


4.- COLOCACIÓN DEL CALZO EXTERIOR 348521
4.- PLACEMENT OF THE OUTSIDE WEDGE 348521





5.- COLOCACIÓN DE LA JUNTA EXTERIOR 348501
5.- PLACEMENT OF THE OUTSIDE GASKET 348501






MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL A CANTO DE FORJADO ENRASADA

STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL BALUSTRADE FLUSH ON SLAB EDGE


6.- INTRODUCCIÓN DEL VIDRIO

6.- INSERTION OF THE GLASS



7.- INTRODUCCIÓN DE LOS CALZOS INTERIORES 348512 / 348516 / 348520 *

7.- PLACEMENT OF THE INSIDE WEDGES 348512 / 348516 / 348520 *



- Golpear los calzos interiores sin dañar el vidrio hasta que el mismo quede perfectamente sujeto en el perfil.
- Los calzos interiores quedarán enfrentados con los exteriores.
- Hit the inside wedges without causing damage on the glass until it is perfectly secured in the profile.
- The inside wedges will be placed facing the edges.


* A SELECCIONAR EN FUNCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO. VER SECCIÓN DE ACRISTALAMIENTO.
* CHOSEN DEPENDING ON THE GLAZING. SEE GLAZING SECTION.

MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL A CANTO DE FORJADO ENRASADA

STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL BALUSTRADE FLUSH ON SLAB EDGE


8.- COLOCACIÓN DE LA JUNTA INTERIOR 250097 / 348502 / 348503 *

8.- PLACEMENT OF THE INSIDE GASKET 250097 / 348502 / 348503 *



9.- COLOCACIÓN DE LAS TAPAS LATERALES 348565 / 348575

9.- PLACEMENT OF THE LATERAL COVERS 348565/348575



* A SELECCIONAR EN FUNCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO. VER SECCIÓN DE ACRISTALAMIENTO.


* CHOSEN DEPENDING ON THE GLAZING. SEE GLAZING SECTION.


MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL A CANTO DE FORJADO INVERTIDO

STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL BALUSTRADE ON SLAB INVESTED EDGE

1.- PERFORACIÓN DEL FORJADO Y LIMPIEZA DEL TALADRO


1.- PERFORATION OF THE SLAB AND CLEANING THE DRILL







2.- COLOCACIÓN DEL PERFIL COR-8581 E INTRODUCCIÓN DE LOS ANCLAJES 348590

2.- PLACEMENT OF THE PROFILE COR-8581 AND INSERTION OF ANCHORING 348590









3.- CLIPAJE DE LA TAPA COR-8580


3.- CLIP COVER COR-8580






MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL A CANTO DE FORJADO INVERTIDO
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL BALUSTRADE ON SLAB INVESTED EDGE

4.- COLOCACIÓN DEL CALZO EXTERIOR 348521
4.- PLACEMENT OF THE OUTSIDE WEDGE 348521





5.- COLOCACIÓN DE LA JUNTA EXTERIOR 348501
5.- PLACEMENT OF THE OUTSIDE GASKET 348501




MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS SOBRE FORJADO
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE OVER SLAB


1.- PERFORACIÓN DEL FORJADO Y LIMPIEZA DEL TALADRO
1.- PERFORATION OF THE SLAB AND CLEANING THE DRILL







2.- COLOCACIÓN DEL PERFIL COR-8556 E INTRODUCCIÓN DE LOS ANCLAJES 348592
2.- PLACEMENT OF PROFILE COR-8556 AND INSERTION OF ANCHORING 348592









3.- CLIPAJE DE LA TAPA COR-8557
3.- CLIP COVER COR-8557






MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS SOBRE FORJADO
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE OVER SLAB

4.- COLOCACIÓN DEL CALZO EXTERIOR 348521
4.- PLACEMENT OF OUTSIDE WEDGE 348521




5.- COLOCACIÓN DE LA JUNTA EXTERIOR 348501
5.- PLACEMENT OF OUTSIDE GASKET 348501




MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS SOBRE FORJADO
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE OVER SLAB

6.- INTRODUCCIÓN DEL VIDRIO
6.- INSERTION OF THE GLASS



7.- INTRODUCCIÓN DE LOS CALZOS INTERIORES 348512 / 348516 / 348520 *
7.- INSERTION OF INSIDE WEDGES 348512 / 348516 / 348520 *



- Golpear los calzos interiores sin dañar el vidrio hasta que el mismo quede perfectamente sujeto en el perfil.
- Los calzos interiores quedarán enfrentados con los exteriores.


- Hit the inside wedges without causing damage on the glass until it is perfectly secured in the profile.
- The inside wedges will be placed facing the edges.


* A SELECCIONAR EN FUNCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO. VER SECCIÓN DE ACRISTALAMIENTO.

* CHOSEN DEPENDING ON THE GLAZING. SEE GLAZING SECTION.

MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS SOBRE FORJADO
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE OVER SLAB


8.- COLOCACIÓN DE LA JUNTA INTERIOR 250097 / 348502 / 348503 *
8.- PLACEMENT INSIDE GASKET 250097 / 348502 / 348503 *






* A SELECCIONAR EN FUNCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO. VER SECCIÓN DE ACRISTALAMIENTO.
* CHOSEN DEPENDING ON THE GLAZING. SEE GLAZING SECTION.

9.- COLOCACIÓN DE LAS TAPAS LATERALES 348555
9.- PLACEMENT LATERAL COVERS 348555







MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS A CANTO DE FORJADO

STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE ON SLAB EDGE

1.- PERFORACIÓN DEL FORJADO Y LIMPIEZA DEL TALADRO


1.- PERFORATION OF THE SLAB AND CLEANING THE DRILL






2.- COLOCACIÓN DEL PERFIL COR-8554 E INTRODUCCIÓN DE LOS ANCLAJES 348590


2.- PLACEMENT OF THE PROFILE COR-8554 AND INSERTION OF ANCHORING 348590






3.- CLIPAJE DE LA TAPA COR-8551


3.- CLIP THE COVER COR-8551







MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS A CANTO DE FORJADO
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE ON SLAB EDGE


4.- COLOCACIÓN DEL CALZO EXTERIOR 348521
4.- PLACEMENT OF OUTSIDE WEDGE 348521






5.- COLOCACIÓN DE LA JUNTA EXTERIOR 348501
5.- PLACEMENT OF OUTSIDE GASKET 348501







MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS A CANTO DE FORJADO
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE ON SLAB EDGE


6.- INTRODUCCIÓN DEL VIDRIO
6.- INSERTION OF THE GLASS



7.- INTRODUCCIÓN DE LOS CALZOS INTERIORES 348512 / 348516 / 348520 *
7.- INSERTION OF INSIDE WEDGES 348512 / 348516 / 348520 *








- Golpear los calzos interiores sin dañar el vidrio hasta que el mismo quede perfectamente sujeto en el perfil.
- Los calzos interiores quedarán enfrentados con los exteriores.

- Hit the inside wedges without causing damage on the glass until it is perfectly secured in the profile.
- The inside wedges will be placed facing the edges.


* A SELECCIONAR EN FUNCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO. VER SECCIÓN DE ACRISTALAMIENTO.
* CHOSEN DEPENDING ON THE GLAZING. SEE GLAZING SECTION.

MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS A CANTO DE FORJADO
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE ON SLAB EDGE

8.- COLOCACIÓN DE LA JUNTA INTERIOR 250097 / 348502 / 348503 *
8.- PLACEMENT OF INSIDE GASKET 250097 / 348502 / 348503 *



9.- COLOCACIÓN DE LAS TAPAS LATERALES 348565 / 348575
9.- PLACEMENT OF LATERAL COVERS 348565 / 348575




* A SELECCIONAR EN FUNCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO. VER SECCIÓN DE ACRISTALAMIENTO.
* CHOSEN DEPENDING ON THE GLAZING. SEE GLAZING SECTION.


MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS A CANTO DE FORJADO ENRASADA

STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE FLUSH ON SLAB EDGE

1.- PERFORACIÓN DEL FORJADO Y LIMPIEZA DEL TALADRO


1.- PERFORATION OF THE SLAB AND CLEANING THE DRILL






2.- COLOCACIÓN DEL PERFIL COR-8566 E INTRODUCCIÓN DE LOS ANCLAJES 348592

2.- PLACEMENT OF THE PROFILE COR-8566 AND INSERTION OF ANCHORING 348592



3.- CLIPAJE DE LA TAPA COR-8564

3.- CLIP COVER COR-8564





MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS A CANTO DE FORJADO ENRASADA

STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE FLUSH ON SLAB EDGE

4.- COLOCACIÓN DEL CALZO EXTERIOR 348521


4.- PLACEMENT OF THE OUTSIDE WEDGE 348521






5.- COLOCACIÓN DE LA JUNTA EXTERIOR 348501

5.- PLACEMENT OF THE OUTSIDE GASKET 348501






MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS A CANTO DE FORJADO ENRASADA

STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE FLUSH ON SLAB EDGE


6.- INTRODUCCIÓN DEL VIDRIO

6.- INSERTION OF THE GLASS



7.- INTRODUCCIÓN DE LOS CALZOS INTERIORES 348512 / 348516 / 348520 *

7.- PLACEMENT OF THE INSIDE WEDGES 348512 / 348516 / 348520 *



- Golpear los calzos interiores sin dañar el vidrio hasta que el mismo quede perfectamente sujeto en el perfil.
- Los calzos interiores quedarán enfrentados con los exteriores.
- Hit the inside wedges without causing damage on the glass until it is perfectly secured in the profile.
- The inside wedges will be placed facing the edges.

* A SELECCIONAR EN FUNCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO. VER SECCIÓN DE ACRISTALAMIENTO.


* CHOSEN DEPENDING ON THE GLAZING. SEE GLAZING SECTION.


MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS A CANTO DE FORJADO ENRASADA


STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE FLUSH ON SLAB EDGE

8.- COLOCACIÓN DE LA JUNTA INTERIOR 250097 / 348502 / 348503 *

8.- PLACEMENT OF THE INSIDE GASKET 250097 / 348502 / 348503 *









9.- COLOCACIÓN DE LAS TAPAS LATERALES 348565 / 348575

9.- PLACEMENT OF THE LATERAL COVERS 348565/348575





* A SELECCIONAR EN FUNCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO. VER SECCIÓN DE ACRISTALAMIENTO.


* CHOSEN DEPENDING ON THE GLAZING. SEE GLAZING SECTION.


MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS A CANTO DE FORJADO INVERTIDO

STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE ON SLAB INVESTED EDGE

1.- PERFORACIÓN DEL FORJADO Y LIMPIEZA DEL TALADRO


1.- PERFORATION OF THE SLAB AND CLEANING THE DRILL







2.- COLOCACIÓN DEL PERFIL COR-8582 E INTRODUCCIÓN DE LOS ANCLAJES 348590

2.- PLACEMENT OF THE PROFILE COR-8582 AND INSERTION OF ANCHORING 348590









3.- CLIPAJE DE LA TAPA COR-8580


3.- CLIP COVER COR-8580






MONTAJE PASO A PASO BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS A CANTO DE FORJADO INVERTIDO
STEP BY STEP ASSEMBLY OF VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE ON SLAB INVESTED EDGE


4.- COLOCACIÓN DEL CALZO EXTERIOR 348521
4.- PLACEMENT OF THE OUTSIDE WEDGE 348521




5.- COLOCACIÓN DE LA JUNTA EXTERIOR 348501
5.- PLACEMENT OF THE OUTSIDE GASKET 348501



DETALLE DE COLOCACIÓN DEL BULÓN DE ALINEAMIENTO (REF.348595)
PLACEMENT SCHEME OF THE ALIGNMENT BOLT (REF. 348595)




DETALLE DE COLOCACIÓN CINTA SEPARADORA VIDRIOS (REF.358530)
PLACEMENT SCHEME OF GLASS DIVIDER STRIP (REF.358530)




* Colocar a cada lado del vidrio. Es necesario cortar la cinta al ancho del vidrio.
* Pace at each side of the glass. It is necessary to cut the strip at the width of the glass.


DETALLE DE COLOCACIÓN DEL REMATE DE VIDRIO (REF.COR-8561, 8562 Y 8563)
PLACEMENT SCHEME OF THE GLASS FINISHING (REF. COR-8561, 8562 AND 8563)




OPCIÓN 1: SELLADO CON CINTA PEGADO REMATE
OPTION 1: SEALING WITH FINISHING ADHESIVE TAPE




OPCIÓN 2: SELLADO CON SILICONA
OPTION 2: SEALING WITH SILICONE



DETALLE DE COLOCACIÓN DEL PASAMANOS COR-8585
PLACEMENT SCHEME OF COR-8585 HANDRAIL




JUNTAS PARA PASAMANOS COR-8585
GASKET FOR COR-8585 HANDRAIL




COR-8585				
JUNTA	VIDRIO			
418511	6 - 1,52 - 6	6 - 1,14 - 6	6 - 0,76 - 6	6 - 0,38 - 6
418512	8 - 1,52 - 8	8 - 1,14 - 8	8 - 0,76 - 8	8 - 0,38 - 8
418513	--	--	10 - 0,76 - 10	10 - 0,38 - 10
418514	10 - 1,52 -10	10 - 1,14 - 10	--	--


DETALLE DE COLOCACIÓN DEL BULÓN DE ALINEAMIENTO (REF.418500)
PLACEMENT SCHEME OF THE ALIGNMENT BOLT (REF. 418500)



ESCUADRA REGULABLE (REF.404836)
ADJUSTABLE CLEAT (REF. 418500)





DETALLE DE COLOCACIÓN DEL DIFUSOR (REF. 398530) Y CALZO EXTERIOR PARA LED (REF.398531)
DETAIL OF PLACEMENT OF THE DIFFUSER (REF. 398530) AND EXTERIOR WEDGE FOR LED (REF. 398531)



DESAGÜE DE LA ZONA INTERIOR DELIMITADA POR LA BARANDILLA
DRAINAGE TO THE INTERIOR AREA BOUNDED BY THE BALUSTRADE


BALCONES O TERRAZAS BAJO CUBIERTA
BALCONIERS OR TERRACES BELOW DECK







NOTAS:
- Los perfiles COR-8558 y COR-8559 se fabrican bajo pedido.
- Esta solución es solamente válida **para zonas poco expuestas**, nunca se usará en zonas donde haya que evacuar grandes caudales de agua.


NOTES:
- The profiles COR-8558 and COR-8559 are made upon request.
- This solution is only valid **for little exposed areas** will never be used in areas where it has to evacuate large volumes of water.






BALCONES O TERRAZAS A LA INTEMPERIE
BALCONIES OR TERRACES EXPOSED TO THE WEATHER






DRENAJE ZONAS EXPUESTAS
DRAINAGE EXPOSED AREAS


BARANDILLA VIEW CRYSTAL SOBRE FORJADO
VIEW CRYSTAL BALUSTRADE OVER SLAB






NOTA:
- Ejemplo de disposición de perfil de drenaje inferior, el cual puede ser suministrado sin mecanizar (Cor-8568) o mecanizado (Cor-8569).


NOTE:
- Example of lower drain profil arrangement, wich can be supplied without machining (Cor-8568) or machining (Cor-8569).



DRENAJE ZONAS EXPUESTAS
DRAINAGE EXPOSED AREAS


BARANDILLA VIEW CRYSTAL SOBRE FORJADO
VIEW CRYSTAL BALUSTRADE OVER SLAB






NOTA:
- Disposición del calzo de drenaje inferior 408579.


NOTE:
- Lower drain wedge arrangement 408579



DRENAJE ZONAS EXPUESTAS
DRAINAGE EXPOSED AREAS

BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS SOBRE FORJADO
VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE OVER SLAB






COR-8577


NOTA:
- Ejemplo de disposición de perfil de drenaje inferior, el cual se suministra mecanizado (Cor-8577).


NOTE:
- Example of lower drain profil arrangement, wich is supplied
- machining (Cor-8577).



DRENAJE ZONAS EXPUESTAS
DRAINAGE EXPOSED AREAS

BARANDILLA A CANTO DE FORJADO
BALUSTRADE ON SLAB EDGE






368561

Interponer cinta de pegado 368561 entre el perfil de drenaje y el soporte de la barandilla, previamente a la fijación con los tornillos de anclaje.

Interpose adhesive tape 368561 between drainage profile and balustrade support, previously to the fixation with anchoring screws.

BARANDILLA VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL BALUSTRADE




COR-8571

NOTA:
- Ejemplo de disposición de perfil de drenaje a frente forjado, el cual puede ser suministrado sin mecanizar (Cor-8570) o mecanizado (Cor-8571 o Cor-8572).

NOTE:
- Example of on slab edge drain profil arrangement, wich can be supplied without machining (Cor-8570) or machining (Cor-8571 or Cor-8572).


BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS / VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE




COR-8572

DRENAJE ZONAS EXPUESTAS
DRAINAGE EXPOSED AREAS

BARANDILLA A CANTO DE FORJADO ENRASADA
BALUSTRADE FLUSH ON SLAB EDGE






368561

Interponer cinta de pegado 368561 entre el perfil de drenaje y el soporte de la barandilla, previamente a la fijación con los tornillos de anclaje.

Interpose adhesive tape 368561 between drainage profile and balustrade support, previously to the fixation with anchoring screws.

BARANDILLA VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL BALUSTRADE




COR-8574

NOTA:
- Ejemplo de disposición de perfil de drenaje a frente forjado enrasada, el cual puede ser suministrado sin mecanizar (Cor-8570) o mecanizado (Cor-8574 o Cor-8575).

NOTE:
- Example of flush on slab edge drain profil arrangement, wich can be supplied without machining (Cor-8570) or machining (Cor-8574 or Cor-8575).

BARANDILLA VIEW CRYSTAL PLUS / VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE



COR-8575

BARANDILLA VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE

9. MECANIZADOS
9. MACHINING

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.


MECANIZADO PERFIL COR-8550 PARA MONTAJE SOBRE FORJADO (VIEW CRYSTAL)

PROFILE COR-8550 MACHINING FOR ASSEMBLY OVER SLAB (VIEW CRYSTAL)




MECANIZADO TIPO 1
ALOJAMIENTO PARA ANCLAJE
SEPARACIÓN: 1 CADA 150 mm

TYPE 1 MACHINING
LODGE FOR ANCHORING
DISTANCE: 1 EVERY 150 mm




MECANIZADO TIPO 2
DRENAJE PERFIL
SEPARACIÓN: 1 CADA 600 mm

TYPE 2 MACHINING
PROFILE DRAINAGE
DISTANCE: 1 EVERY 600 mm



MECANIZADO PERFIL COR-8555 PARA MONTAJE SOBRE FORJADO (VIEW CRYSTAL PLUS)

PROFILE COR-8555 MACHINING FOR ASSEMBLY OVER SLAB (VIEW CRYSTAL PLUS)




MECANIZADO TIPO 1
ALOJAMIENTO PARA ANCLAJE
SEPARACIÓN: 1 CADA 250 mm

TYPE 1 MACHINING
LODGE FOR ANCHORING
DISTANCE: 1 EVERY 250 mm


MECANIZADO TIPO 2
DRENAJE PERFIL
SEPARACIÓN: 1 CADA 600 mm

TYPE 2 MACHINING
PROFILE DRAINAGE
DISTANCE: 1 EVERY 600 mm



MECANIZADO PERFIL COR-8550 PARA MONTAJE A CANTO DE FORJADO (VIEW CRYSTAL)

PROFILE COR-8550 MACHINING FOR ASSEMBLY ON SLAB EDGE (VIEW CRYSTAL)




MECANIZADO TIPO 1
ALOJAMIENTO PARA ANCLAJE
SEPARACIÓN: 1 CADA 250 mm


TYPE 1 MACHINING
LODGE FOR ANCHORING
DISTANCE: 1 EVERY 250 mm

MECANIZADO TIPO 2
DRENAJE PERFIL
SEPARACIÓN: 1 CADA 1000 mm

TYPE 2 MACHINING
PROFILE DRAINAGE
DISTANCE: 1 EVERY 1000 mm




MECANIZADO PERFIL COR-8550 PARA MONTAJE A CANTO DE FORJADO (VIEW CRYSTAL PLUS)
PROFILE COR-8550 MACHINING FOR ASSEMBLY ON SLAB EDGE (VIEW CRYSTAL PLUS)




MECANIZADO TIPO 1
ALOJAMIENTO PARA ANCLAJE
SEPARACIÓN: 1 CADA 150 mm
TYPE 1 MACHINING
LODGE FOR ANCHORING
DISTANCE: 1 EVERY 150 mm

MECANIZADO TIPO 2
DRENAJE PERFIL
SEPARACIÓN: 1 CADA 1000 mm
TYPE 2 MACHINING
PROFILE DRAINAGE
DISTANCE: 1 EVERY 1000 mm



MECANIZADO PERFIL COR-8565 PARA MONTAJE A CANTO DE FORJADO ENRASADA (VIEW CRYSTAL)

PROFILE COR-8565 MACHINING FOR ASSEMBLY FLUSH ON SLAB EDGE (VIEW CRYSTAL)





MECANIZADO TIPO 1
ALOJAMIENTO PARA ANCLAJE
SEPARACIÓN: 1 CADA 300 mm

TYPE 1 MACHINING
LODGE FOR ANCHORING
DISTANCE: 1 EVERY 300 mm

MECANIZADO TIPO 2
DRENAJE PERFIL
SEPARACIÓN: 1 CADA 600 mm


TYPE 2 MACHINING
PROFILE DRAINAGE
DISTANCE: 1 EVERY 600 mm





MECANIZADO PERFIL COR-8565 PARA MONTAJE A CANTO DE FORJADO ENRASADA (VIEW CRYSTAL PLUS)

PROFILE COR-8565 MACHINING FOR ASSEMBLY FLUSH ON SLAB EDGE (VIEW CRYSTAL PLUS)





MECANIZADO TIPO 1
ALOJAMIENTO PARA ANCLAJE
SEPARACIÓN: 1 CADA 200 mm

TYPE 1 MACHINING
LODGE FOR ANCHORING
DISTANCE: 1 EVERY 200 mm

MECANIZADO TIPO 2
DRENAJE PERFIL
SEPARACIÓN: 1 CADA 600 mm


TYPE 2 MACHINING
PROFILE DRAINAGE
DISTANCE: 1 EVERY 600 mm





MECANIZADO PERFIL COR-8550 PARA MONTAJE A CANTO DE FORJADO INVERTIDO (VIEW CRYSTAL)

PROFILE COR-8550 MACHINING FOR ASSEMBLY ON SLAB INVESTED EDGE (VIEW CRYSTAL)




MECANIZADO TIPO 1
ALOJAMIENTO PARA ANCLAJE
SEPARACIÓN: 1 CADA 400 mm

TYPE 1 MACHINING
LODGE FOR ANCHORING
DISTANCE: 1 EVERY 400 mm


MECANIZADO TIPO 2
DRENAJE PERFIL
SEPARACIÓN: 1 CADA 1000 mm

TYPE 2 MACHINING
PROFILE DRAINAGE
DISTANCE: 1 EVERY 1000 mm



MECANIZADO PERFIL COR-8550 PARA MONTAJE A CANTO DE FORJADO INVERTIDO (VIEW CRYSTAL PLUS)

PROFILE COR-8550 MACHINING FOR ASSEMBLY ON SLAB INVESTED EDGE (VIEW CRYSTAL PLUS)




MECANIZADO TIPO 1
ALOJAMIENTO PARA ANCLAJE
SEPARACIÓN: 1 CADA 300 mm

TYPE 1 MACHINING
LODGE FOR ANCHORING
DISTANCE: 1 EVERY 300 mm

MECANIZADO TIPO 2
DRENAJE PERFIL
SEPARACIÓN: 1 CADA 1000 mm

TYPE 2 MACHINING
PROFILE DRAINAGE
DISTANCE: 1 EVERY 1000 mm



BARANDILLA VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS
VIEW CRYSTAL / VIEW CRYSTAL PLUS BALUSTRADE

10. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO
10. MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

INTRODUCCIÓN

Los agentes atmosféricos, tanto del entorno urbano como del industrial, así como la suciedad habitual durante la ejecución de las obras, hacen especialmente necesaria la realización de una limpieza y mantenimiento completo, en la fase de puesta de la barandilla, que posteriormente deberá mantenerse regularmente en el tiempo para mantener las cualidades funcionales y estéticas de las barandillas de aluminio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Elementos que **NO** se deben usar:

- Herramientas afiladas como cuchillo, espátulas, etc.
- Estropajos de acero o esponjas abrasivas.
- Limpiadores agresivos para baños o disoluciones para lacas, pueden ocasionar daños permanentes.

Elementos que **SI** se pueden usar:

- Agua tibia (con un 2% de jabón neutro).
- Esponja suave.
- Bayeta secante
- Papel absorbente.
- Máquinas de limpieza a base de vapor de agua caliente.
- Aspirador (para aspirar el polvo retenido entre la junta y la pared exterior del cerco.

LIMPIEZA DE PERFILES Y VIDRIOS

Empape una esponja (suave), en agua tibia con jabón, frote suavemente los cercos (cara exterior y cara interior) que componen la barandilla y el vidrio. Posteriormente, pase una bayeta absorbente, para retirar los restos de jabón y agua. Finalmente, pase un paño seco (o un papel de cocina), para completar la limpieza y secado.

El agua tibia con jabón, puede ser sustituida por limpieza con vapor.

Se aconseja repetir esta operación mensualmente.

Observaciones finales:

- En zonas próximas a autopistas, línea de mar o zonas industriales, deberá incrementar el mantenimiento de su barandilla.
- Antes de iniciar cualquier obra próxima a una barandilla, deberá proteger esta de la suciedad que la obra pueda originar. Utilice plásticos y cintas protectoras según necesidad.

INTRODUCTION

The atmospheric agents, from urban and industrial environment as well as dirt and dust usually found during the installation phase, it is necessary to carry out appropriate maintenance and cleaning during balustrade site installation. This must also be maintained to keep the functional and aesthetic qualities of the aluminum balustrade.

CLEANING AND MAINTENANCE

The following elements must **NOT** be used:

- Sharp tools such as knives, trowels, etc.
- Steel wool or abrasive sponges.
- Aggressive bath cleaners or solutions for lacquer can cause permanent damage.

The following elements **CAN** be used:

- Warm water (with 2% of mild soap).
- Soft sponge.
- Cleaning cloth.
- Absorbent paper.
- Steam cleaners.
- Vacuum cleaner (to vacuum the dust between the gasket and the outer wall of the frame).

CLEANING OF FRAMES AND GLASS

Drench a sponge (soft) in warm water with soap, rub the frames smoothly (inner and outer side). Afterwards, apply a cleaning cloth, to remove the remainders of soap and water. Finally, apply a dry cloth (or kitchen paper), to complete the cleaning and drying.

Steam cleaning can be applied instead of warm water with soap..

This operation should be repeated monthly.

Concluding observations:

- In areas close to highways, coast line or industrial areas, the maintenance of the balustrade should be increased.
- Before beginning any work close to the balustrade, it should be protected from dirt which can be originated from the site. Use plastics and weatherstripping as required.

CORTIZO

IMPORTANTE
CORTIZO SISTEMAS, S.A.U. se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CORTIZO SISTEMAS, S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.
Los descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos, habiendo sido realizados según los accesorios y juntas que suministra CORTIZO SISTEMAS, S.A.U. recomienda expresamente que se proceda a una comprobación previa por parte del cliente.

IMPORTANT
CORTIZO SISTEMAS, S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.
CORTIZO SISTEMAS, S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.
The deductions included in every model are only illustrative, done according to the accessories and gaskets provided by CORTIZO SISTEMAS, S.A. specifically recommends the clients to carry out a prior check.

CENTROS PRODUCTIVOS / PRODUCTIVE CENTRES

902 31 31 50 // www.cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ALUMINIO PADRÓN. SEDE CENTRAL
CORTIZO PADRÓN ALUMINIUM PRODUCTION CENTRE. HEADQUARTERS
Extramundi s/n, 15910 - Padrón (A Coruña - España / Spain)
902 31 31 50 / +34 981 80 42 13

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO PVC PADRÓN
CORTIZO PVC PADRÓN PRODUCTION CENTRE
La Matanza, s/n 15917 - Padrón (A Coruña - España / Spain)
+34 981 81 73 57

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO CANARIAS
CORTIZO CANARY ISLAND PRODUCTION CENTRE
Pol. Ind. Granadilla Pac. 8/12 - 38611 - Granadilla de Abona
(Santa Cruz de Tenerife - España / Spain)
+34 922 39 25 32
@ canarias@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO MANZANARES
CORTIZO MANZANARES PRODUCTION CENTRE
Pol. Ind. Calle D, Parc 20. 13200 - Manzanares (Ciudad Real - España / Spain)
+34 926 64 70 50
@ manzanares@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ESLOVAQUIA
CORTIZO SLOVAKIA PRODUCTION CENTRE
Železnicný rad, 29 968-01 - Nová Baňa
+421 456 855 402
@ cortizo_slovakia@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO FRANCIA
CORTIZO FRANCE PRODUCTION CENTRE
Z.A. des trois routes, 16 rue de Strasbourg,
49120 - Chemillé - Anjou
+33 241 49 88 00
@ administrationfrance@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO POLONIA
CORTIZO POLAND PRODUCTION CENTRE
CORTIZO, SP.Z O.O. Geodetów, 97-500 - Radomsko
+48 44 683 55 55
@ systemy.polska@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ESPAÑA / SPAIN COMMERCIAL DELEGATIONS

ÁLAVA
P. I. Galzar
C/ Arrikruz, 46. Apdo. 24
01200 - Salvatierra
+34 945 300 977

ASTURIAS
P. I. Porceyo, 1-12
Camín del Fontán 214
33211 - Porceyo - Gijón
+34 985 169 954

Aluminios Pérez Soto, S.L.
P.I. Roces, 4
C/ Antonio Gaudí Cornet, 2
33211 - Gijón
+34 985 168 744
@ info@perezsoto.com

BALEARES

Maderesa - Mallorca
Cami Vell de Ciutat, 58-B, P.I.
07630 - Campos
+34 971 160 328
@ mallorca@maderesa.net

Maderesa - Menorca
P.I. La Trotxa , P 37
07730 - Alaior
+34 971 379 170
@ menorca@maderesa.net

Maderesa - Ibiza
+34 618 498 435
@ ibiza@maderesa.net

BURGOS
Polígono de Villalonquéjar
C/ Condado de Treviño, 18
09001 - Burgos
+34 947 297 550
@ burgos@cortizo.com

CÁCERES
Aluvisa
Ctra. de Medellín, km 2 izda.
10196 - Cáceres
+34 927 242 373 / 223 630
@ aluvisa@aluvisa.es

CANTABRIA
P.I. Tanos-Viérnoles
C/La Espina, 17 PARC. B2-B3
39315 Torrelavega (Cantabria)
+34 942 83 48 29
@ cantabria@cortizo.com

CIUDAD REAL
P. l. Calle D – Parc. 20
13200 Manzanares
+34 926 64 70 50

FUERTEVENTURA
P. l. El Matorral. Pol. 3 Nave 32
35610 El Matorral – Antigua
+34 928 160 434

GRAN CANARIA
P. l. Arinaga. Fase I
C/ Las Mimosas, Parc. 117-118
35119 Agüimes
+34 928 188 916

LANZAROTE
C/ Nicolás Estebanes. Nave 3-4.
Barriada de Tenorio
35500 Arrecife - Lanzarote
+34 928 804 112

LEÓN
Ctra. León-Zamora, km. 8,5
24231 – Onzonilla
+34 987 211 507

LLEIDA
P. l. de Cervera
Calle Pla d´urgell, Parc. 7-8
25200 – Cervera
+34 973 533 037

LUGO
P.I. del Ceao
C/ Vidrio, 116. 27290 - Lugo
+34 982 209 616

MADRID
P.I. Regordoño
C/ Regordoño, 10
28936 - Móstoles
+34 916 435 100

MÁLAGA
FERNALUM
Parque Empresarial Santa Bárbara
C/ Licurgo, 8 - 29004 Málaga
+34 952 242 428
@ info@fernalum.com

OURENSE
P. I. Barreiros
Crta. Madrid, km 530. Nave 13
32911 - San Cibrao das Viñas
+34 988 247 628

VALENCIA
Industrias Amarro, S.A.
C/ Ciudad de Sevilla, 13
46988 - Paterna
+34 961 340 611
@ compras@amarroperfileria.com

VALLADOLID
Aluminios Hernansanz
C/ Helio 22
P.I. San Cristobal
47012 - Valladolid
+34 983 236 004
@ herca@aluminiosherca.com

ZAMORA
P.I. Morales del Vino
Crta. Salamanca, Km. 3
49190 - Morales del Vino
+34 980 574 047

ZARAGOZA
P.I. Malpica - Alfindén
C/ Chopo, 72
50171 - La Puebla de Alfindén
+34 976 108 346

PANEL COMPOSITE / COMPOSITE PANEL

DIRECCIÓN COMERCIAL / SALES MANAGER
Jose Luís Raposo
+34 680 393 530
@ composite@cortizo.com

INGENIERÍA DE GRANDES DESARROLLOS
ENGINEERING DEVELOPMENT PROJECTS

DIRECTOR DE PROYECTOS / PROJECTS DIRECTOR
Gonzalo Brea
+34 606 310 153
@ gbrea@cortizo.com

RED TSAC - ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTURA / SPECIFICATION DEPARTMENT FOR ARCHITECTURE

ESPAÑA / SPAIN

TSAC GALICIA
+34 699 664 002
@ tsac1@cortizo.com

TSAC ANDALUCÍA
+34 682 780 014
@ tsac250@cortizo.com

+34 650 257 695
@ tsac260@cortizo.com

TSAC ASTURIAS, LEÓN, CANTABRIA
+34 608 131 031
@ tsac15@cortizo.com

TSAC MADRID (CAPITAL)
+34 639 205 912
@ tsac2@cortizo.com

TSAC CASTILLA-LA MANCHA, MADRID (PROVINCIA)
+34 648 801 965
@ tsac21@cortizo.com

TSAC CATALUÑA
+34 699 664 418
@ tsac3@cortizo.com

TSAC ARAGÓN, LA RIOJA, SORIA
+34 648 803 244
@ tsac35@cortizo.com

TSAC COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIA
+34 649 028 495
@ tsac4@cortizo.com

TSAC SANTA CRUZ DE TENERIFE
+34 699 667 908
@ tsaccanarias@cortizo.com

TSAC LAS PALMAS
+34 649 286 729
@ tsaclaspalmas@cortizo.com

TSAC CASTILLA LEÓN, EXTREMADURA
+34 699 668 738
@ tsac7@cortizo.com

TSAC PAÍS VASCO, NAVARRA, BURGOS
+34 649 028 687
@ tsac8@cortizo.com

TSAC ISLAS BALEARES
+34 649 028 495
@ tsacbaleares@cortizo.com

INTERNACIONAL
INTERNATIONAL

TSAC CROACIA \ CROATIA
+38 5 993 927 907
@ tsac6100@cortizo.com

TSAC HUNGRÍA \ HUNGARY
+42 1 917 976 354
@ tsac5100@cortizo.com

TSAC PORTUGAL NORTE
TSAC NORTH PORTUGAL
+351 914 399 102
@ tsacportugal@cortizo.com

TSAC PORTUGAL CENTRO-SUR
TSAC CENTRE-SOUTH PORTUGAL
+351 914 399 153
@ tsac65@cortizo.com

TSAC POLONIA \ POLAND
+48 508 567 736
@ tsac4100@cortizo.com

TSAC REPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA
TSAC CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
+421 918 811 177
@ tsac3100@cortizo.com

TSAC RUMANÍA \ ROMANIA
+40 757 054 116
@ tsac2100@cortizo.com

TSAC REINO UNIDO
UNITED KINGDOM
+44 7 494 662 507
@ tsacuk@cortizo.com

+44 7 939 535 388
@ tsacuk2@cortizo.com

TSAC FRANCIA / FRANCE
+33 0 642 417 908
@ prescriptionfr@cortizo.com

+33 7 57 48 69 41
@ prescriptionfr2@cortizo.com

TSAC LATAM - USA
+34 681 214 477
@ dirprescripcion@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ARQUITECTURA INTERNACIONAL
ARCHITECTURAL INTERNATIONAL COMMERCIAL DELEGATIONS

ARGELIA / ALGELIA
Sarl Alugamme Trading
Zone D. Equipement Alioua Fodil Lot 02-10. Cheraga - Alger (Algérie)
+213 36 72 94
+213 555 00 67 87
+213 560 926 351
@ sarlalugamme@gmail.com

BALCANES / BALKANS
Croacia Croatia
Dugoselka cesta, 102, 10360
Sesvete - Zagreb (Croacia - Croatia)

Branko Orsulic
+38 01 6264107
+38 599 448 69 87
@ comadria@cortizo.com

BENELUX
Salvador González Suárez
+34 609 302 354
@ archbenelux@cortizo.com

BÉLGICA / BELGIUM
Francófono / Franco-phone
Julien Delsaux
+34 689 843 308
+33 757 442 752
@ jdelsaux@cortizo.com
@ archfrance1@cortizo.com

ESLOVAQUIA / SLOVAKIA
Železničný rad, 29 - 968 01
Nová Baňa (Slovakia)

Bohuš Gordan
+421 456 855 402
+421 915 744 841
@ sales_mngt_slovakia@cortizo.com
@ systemy.slovensko@cortizo.com

REPÚBLICA CHECA / CZECH REPUBLIC
Zona Moravia / Moravia Area
Miroslav Hala
+420 773 502 644
@ cesko@cortizo.com

Zona Bohemia / Bohemia Area
Alucad Bohemia
Rohoznice 104. Lázne Bohdanec
+420 469 631 113
@ info@alucad.cz

FRANCIA / FRANCE
18 rue de Strasbourg - ZA Anjou Actiparc les 3 routes Ouest,
49120, Chemillé
+33 241 49 88 00
@ administrationfrance@cortizo.com

Zona noreste / Northeast area
Julien Delsaux
+34 689 843 308
+33 757 442 752
@ jdelsaux@cortizo.com
@ archfrance1@cortizo.com

Zona noroeste / Northwest area
Olivier Raudel
+33 7 57 45 52 47
@ archfrance2@cortizo.com

Zona suroeste / Southwest area
Alexandre Luydlin
+33 7 57 44 20 65
@ archfrance@cortizo.com

REINO UNIDO / UNITED KINGDOM
Meridian House, 11 Wellesley Road,
Surrey Cr0 2NW, Croydon
+44 208 686 24 15

Zona Norte / North Area
Martín Sanjurjo
+34 629 693 927
+44 7 494 662 511
@ architecture@cortizo.com

Zona Sur / South Area
+34 650 952 895
+44 7 494 662 506
@ architecture3@cortizo.com

HUNGRÍA / HUNGARY
Dunakeszi, Pallag u. 17,
2120 - Nave E2

Erno Fabry
+421 456 855 402
@ muszakiosztaly@cortizo.co

ITALIA
Marco D´Amato
+34 616 526 400
@ architettura1@cortizo.com

PERÚ / PERU
Sistemas Sotomex S.L.
+51 94 3676 007
@ emilio@perezsoto.com

POLONIA / POLAND
Geodetów 2, 97-500 Radomsko
+48 446 835 555

Polonia zona Este / East area
Arkadiusz Berlinski
+ 48 508 566 996
@ dyrekcja.polska@cortizo.com

Polonia zona Oeste / West area
Roman Woltynski
+48 600 387 598
@ rwoltynski@cortizo.com

PORTUGAL / PORTUGAL
Zona Vila do Conde
Vila do Conde Area
Zona Industrial de Varziela
Rua nº 8, lotes 30-31
4480 Fajozes – Vila do Conde

Ramón Carou Tubío
+351 252 637 598
+351 914 399 113
@ dptotecnico.viladoconde@cortizo.com

Zona Rio Maior / Rio Maior Area
Parque de Negócios de Rio Maior,
Rua E - Lote 10, 2040-357, Rio Maior

José Santos
+351 243 909 430
+351 914 399 150
@ riomaior@cortizo.com
@ delegadoriomaior@cortizo.com

Portugal zona Gaia / Gaia Area
Maria & Marina, Aluminios e componentes
Travessa do Agro, 46
4410-384 , Arconzelo - Vila Nova de Gaia
+351 227 622 275 / 76
@ geral@mariamarina.com

RUMANÍA / ROMANIA
Zona Timisoara / Timisoara Area
Calea Sagului Nr. 140/A,
300516, Timisoara (Rumanía)

Dan Tudor
+40 745 026 003
@ timisoara@cortizo.com

Rumanía zona Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Area
Strada Constructorilor Nr. 37,
407035, Parc Industrial Nervia,
Aphadia (Rumanía)

David Moholea
+40 364 113 047
+40 745 025 551
@ cluj@cortizo.com
@ sales_transilvania@cortizo.com

Rumanía zona Bacau
Strada Republicii Nr. 159
600304, Bacau (Rumanía)

Iulian Mihai
+40 234 585 318
+40 742 023 400
@ bacau@cortizo.com

Rumanía zona Bucarest
Strada Ithaca Nr. 526
Comuna Bolintin Deal
087015, Județul Giurgiu (Rumanía)

Gabriel Savu
+40 749 238 794
@ bucuresti@cortizo.com

Florin Catalin Vlad
+40 756 115 181
@ bucuresti1@cortizo.com

SUIZA / SWITZERLAND
Julien Delsaux
+34 689 843 308
@ jdelsaux@cortizo.com

TURQUÍA, GEORGIA, AZERBAIYÁN, IRÁN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN
TURKEY, GEORGIA, AZERBAIJAN, IRAN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN

CORAL
Tepe Prime İş Merkezi B Blok No.113
Dumlupınar Bulv. No. 266
06510, Çankaya / Ankara (Turquía)
+90 312 284 34 36
@ info@coralmetal.com.tr

Altınpark Mah. Karpuzlu 1 Cad. No.19
06160, Altındağ / Ankara (Turquía)
+90 312 349 26 52
@ info@coralmetal.com.tr

AMÉRICA LATINA / LATIN AMERICA
Cristóbal Rodríguez
+34 689 723 666
@ crodriguez@cortizo.com

CORTIZOCENTER

Ordenador/Computer / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS
AVAILABLE FOR ALL OPERATING SYSTEMS

CATÁLOGOS
Visualización y descarga
CATALOGUES
Display and download

VALORACIONES
Presupuestación online
QUOTATIONS
Online valuations

TARIFARIO
Listado de precios
TARIFFS
Price list

FICHAS TÉCNICAS
Perfiles y accesorios
TECHNICAL REPORTS
Profiles and accessories

MARCADO CE
Gestión de documentación
CE MARKING
Documentation management

CORTIZO LAB
Cálculos, ensayos y clasificaciones
CORTIZO LAB
Calculations, tests and qualifications

PRODUCTOS
Información técnica de sistemas
PRODUCTS
Systems technical information

CORTIZO SOFTWARE
Información para el usuario
CORTIZO SOFTWARE
User information

NOVEDADES
Últimos desarrollos I+D+i
LATEST NEWS
R&D latest developments

DESCARGAS
Documentación técnica y publicitaria
DOWNLOADS
Technical and commercial documentation